

ДАЧНЫЙ СПЕЦ

№ 4 (апрель)

2019

Томаты

- ПОСАДКА
- УХОД
- ЗАЩИТА

12+

**ПРАВИЛА
УХОДА:
ПОДКОРМКА,
ФОРМИРОВКА**

**ВСЕ, ЧТО
НУЖНО ЗНАТЬ
О ТОМАТЕ**

**УРОЖАЙ
В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ**

**СИНИЕ
ПОМИДОРЫ**

**ИДЕАЛЬНАЯ
ТЕПЛИЦА
ДЛЯ ТОМАТА**

**ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
на МАЙ
внутри**

сканирование
SASA



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» П2960

**ХИТ
ПРОДАЖ**



ВСЕ ДЛЯ ПОЛИВА ИЗ БОЧКИ В ОДНОЙ КОРОБКЕ

- Насос для бочки BP 1 Barrel
- Пистолет-распылитель
- Универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией «Aqua Stop»
- Шланг Primoflex, 1/2", 15 м



Реклама
ОГРН 1047796063072, ООО «Керхер» 125195,
Москва, Ленинградское ш., 47, строение 2, эт. 2

8 800 1000 654
www.karcher.ru

Номер для заказа 1.645-465.0

KÄRCHER



ДАЧНЫЙ СПЕЦ

ТОМАТЫ
ПОСАДКА • УХОД • ЗАЩИТА

Содержание

ПОСАДКА

- СТР. **4** **Две грядки – две большие разницы**
Эксперимент по выращиванию томата из обычной и переросшей рассады
- 8** **А есть ли разница?**
Сравниваем урожай кустов с экспериментальной рассадой
- 10** **Томаты, приятные во всех отношениях**
Сорта со сладковатым классическим вкусом
- 14** **Синие томаты для долголетия**
Помидоры, которые дают хороший урожай, не болеют, хранятся долго и очень полезны
- 17** **5 гарантов здоровья рассады**
Агротехнические приемы, которые способствуют мощности растений
- 18** **Помидоры без рассады**
Сработает ли безрассадный способ в подмосковном огороде?

УХОД

- 22** **Тонкости томатной жизни**
Мелочи, которые серьезно влияют на качество урожая
- 28** **Помидоры в отличной форме**
Особенности формирования растений
- 36** **Сидераты задавили томаты**
Когда сеять сидераты, чтобы от них была польза, а не вред

- 38** **Томаты как украшение**
Особенности выращивания кустов в горшках и контейнерах
- 42** **С помидорами не расставайтесь!**
Возможные риски при ранней высадке рассады
- 44** **Как томаты заставить покраснеть**
Простой и эффективный способ ускорить созревание овоща
- 45** **Карлик или великан?**
Характеристики разных сортовых групп томата
- 46** **Проверка навозом**
Что будет, если томаты высадить на «незаправленную» грядку

ЗАЩИТА

- 48** **Семь уроков холодного лета**
Нужно быть готовым к любым природным аномалиям, тогда и на урожай можно рассчитывать
- 52** **Тепло, светло и помидоры зреют**
Как построить теплицу, которая бы отвечала всем запросам растения
- 58** **Да поможет нам соль**
Насколько эффективен распространенный народный способ борьбы с фитофторозом
- 60** **Быть урожаю в любую погоду**
Мульча на грядках – польза или вред для томата?

ТОМАТЫ:

посадка, уход, защита

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер ПИ № ФС77-62487 от 27 июля 2015 г. Издаётся с октября 2015 г.

Учредитель и издатель:

© ООО «ИД «КАРДОС»

Генеральный директор Андрей Вавилов

Адрес редакции:

105187 г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 4, этаж 3, комн. 3076
e-mail: dacha@kardos.ru

Главный редактор Идрисова А. М.
тел. 8 (495) 721-50-97

Выпускающий редактор Дарья Князева

Дизайнер Наталья Кравчук

Директор департамента дистрибуции

Ольга Завьялова
тел. 8 (495) 933-95-77, доб. 220,
e-mail: distrib@kardos.ru

Заместитель генерального директора

по рекламе и PR
Алла Дандыкина
тел. 8 (495) 792-47-73

Над номером работали:

С. Айтмухаметова, А. Ахатов, А. Беллев,
О. Воронова, В. Дадькин, Д. Дискя,
В. Князева, О. Лобода, Г. Располов,
Т. Терешонкова, П. Транкуа

Дата выхода в свет 01.04.2019 г.

Подписной индекс: П2960 в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» и на сайте
<https://podpiska.pochta.ru>

Отпечатано в типографии

ООО «Типографский комплекс «Девиз»,
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10,
кор. 2, литер. А, пом. 44

Заказ № ТД-1506. Тираж 389 800 экз.

Рекомендованная цена в розницу 23 рубля

Журнал для читателей 12+. Объем 3 п.л.

Фото на обложке sarsmis/Shutterstock/TACC

Сайт журнала dacha.kardos.media

Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов. Редакция имеет право публиковать любые присланные в свой адрес произведения, обращения читателей, письма, иллюстрационные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на использование присланных материалов в любой форме и любым способом в изданиях ООО «ИД «КАРДОС».

Воспроизведение, в том числе запись и репродуцирование на электронном носителе, переработка, доведение до всеобщего сведения полностью или частично журнала «Дачный спец», в том числе статей, фотографий, иллюстраций, дизайн-макета, запрещено без письменного согласования редакцией и/или издателем.

■ ОТ РЕДАКЦИИ



©OTO rainman/Shutterstock/TACC

Дорогие читатели!

Томаты, бесспорно, являются одной из любимейших огородных культур. Дачников не пугают сложности выращивания, и они смело ввязываются в ежегодную борьбу за сочные ароматные алые плоды.

Этот выпуск «Дачного спеца» целиком посвящен теории, практике и хитростям выращивания помидоров. Мы обсудим интересные сорта, узнаем о традиционных и экспериментальных способах посадки этой культуры и ухода за ней. Наши эксперты поделятся секретами защиты томатов от болезней и вредителей.

Редакция журнала «ДАЧНЫЙ СПЕЦ» желает вам успешного труда на любимых грядках и отличного урожая!

ПОСАДКА



- Эксперимент «Две грядки»
- Синие томаты для долголетия
- Сорта с классическим вкусом

Две грядки – две большие разницы

Прошлым летом я провела эксперимент по выращиванию томата из обычной и переросшей рассады. Они были высажены на одинаковые грядки и росли на равных правах и условиях. Разница лишь в том, что переросшую рассаду я посадила... Впрочем, подробности ниже

Итак, переросшей считают рассаду томатов высотой более 30 см. Знакомая всем ситуация: растения вытягиваются на наших подоконниках из-за раннего посева семян,

недостатка освещения, перекорма удобрениями, нехватки времени для своевременной посадки – причины разные, результат один.

В прошлом году 4 марта я посеяла на рассаду

семена трех сортов томата. Все индетерминантные, то есть с неограниченным ростом стебля до 2 м. Семена свои – из урожая позапрошлого года. Среднего срока созревания.



УДОБРЕНИЕ

* Для ухода за посадками приготовлена (заквашена) травяная болтушка из крапивы, сорняков, золы, навоза. Это удобрение я начинаю применять через 7–10 дней после высадки рассады и дальше с интервалом в три недели.

Герои эксперимента

Груша розовая (сорт) – хороша для салатов, консервирования, употребления в свежем виде. Плоды не очень крупные, грушевидной формы, насыщенного розового цвета, мясистые, сладкие, отлично уместаются в банки. Для полноценного снятия урожая вполне достаточно 5–6 кистей.

Перцевидный (именно сорт, хотя у него есть и гибриды) – крупные, светло-красные плоды. По форме, правда, похожи на перчик. Прекрасно запекаются на гриле.



Посадка сорта Сан-Марцано



Горизонтальная посадка рассады



Переросшая (слева) и обычная (справа) рассада

Мякоть плотная и мясистая, нет кислоты. Долго хранится в свежем виде. Первая кисть закладывается после шестого листа. Таких полноценных кистей можно оставлять до 11 штук.

Сан-Марцано (сорт). Его характеристики подобны вышеописанным. Для большей урожайности его рекомендуют выращивать в два-три стебля. Устойчив к стрессовым погодным условиям. При кулинарной обработке кожица легко удаляется. И еще немало важно: получаются замечательные сушеные томаты (пробовала – знаю)!

Переростки – на борозду

Выросшая на подоконнике рассада двух первых сортов достигла высоты 35–40 см, а куст Сан-Марцано дорос на лоджии до 70 см! Макушку пришлось отрезать. Ее, кстати, я укоренила в

воде и пересаживала в цветочный горшок, который разместила на лоджии.

Посадка головой к северу

При посадке на грядки кусты укладывала в лунки горизонтально, головой к северу – так рассада тянется к югу и быстрее выпрямляется. По две пары нижних листиков удалила, чтобы стимулировать появление новых корешков.

После посадки опять полив, но уже из лейки, чтобы уплотнить почву вокруг стебля рассады и избежать воздушных пробок – рассада лучше приживется.

После такой посадки поливать рассаду нужно только через сутки-двое для лучшей адаптации растений к открытому грунту. Хотя мои родители всегда «отливали» посаженную рассаду в течение трех дней утром и вечером.

А куст Сан-Марцано занял почетное место в декоративной овощной клумбе. Для его посадки в грунт пришлось выкопать глубокую (до полуметра) и длинную (до 70 см по окружности) лунку. Воды влили полное ведро и заправили лунку удобрениями. Поскольку высота куста внушала опасение, пришлось сразу установить для него опору (пластиковую лесенку для комнатных цветов). Удалила три пары нижних листьев.

Что из этого получится?

Рядом с экспериментальной грядкой посадила томаты из закаленной рассады, выращенной в минипарнике на даче. Сорта для сравнения посажены те же самые.

И с нетерпением стала наблюдать за приживаемостью и развитием переросшей и обычной рассады. Очень интересно сравнить, какой окажется урожай.

Вера Князева, г. Воронеж

Итоги эксперимента – на стр. 8

ПОДГОТОВКА ГРЯДКИ

Грядку для посадки приготовила накануне вечером.

■ Высаживаю обычно томаты в два ряда через 50 см между кустами. Бороздки заправила сухим ферментированным сыпучим куриным пометом (посыпала в бороздку из расчета по столовой ложке на куст), не пожалела и золы. Помет покупной, использую впервые.

■ Для профилактики корневых и прикорневых гнилей использовала биофунгицид, посыпая бороздки из расчета 1 ч. ложку на куст.


■ Бороздки обильно полила непосредственно перед посадкой. Сажала ранним утром.



ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

С 1 апреля вы можете оформить подписку на наши издания на 2-е полугодие 2019 года!

Оформить подписку до почтового ящика можно во всех почтовых отделениях связи и на сайте Почты России <https://podpiska.pochta.ru>



Подписной индекс
P2940
в каталоге
«Почта России»
Газета выходит
2 раза в месяц
000 «ИД «КАРДОС». 12+

Стоимость подписки на «ДАЧА pressa.ru» на 2-е полугодие 2019 г.

1 месяц (2 номера)	54,79 руб.*
6 месяцев (12 номеров)	328,74 руб.*



Подписной индекс
P2960
в каталоге
«Почта России»
Журнал выходит
1 раз в месяц
000 «ИД «КАРДОС». 12+

Стоимость подписки на «ДАЧНЫЙ СПЕЦ» на 2-е полугодие 2019 г.

1 месяц (1 номер)	30,21 руб.*
6 месяцев (6 номеров)	181,26 руб.*

Темы журнала «Дачный спец» во 2-м полугодии 2019 года**		
Июль	Овощные заготовки: кабачки, баклажаны, капуста	в продаже с 01.07.19
Август	Заготовки на зиму: помидоры, свекла, морковь	в продаже с 05.08.19
Сентябрь	Лук и чеснок: посадка, уход, защита	в продаже с 02.09.19
Октябрь	Яблоня и виноград: сорта, уход, защита	в продаже с 07.10.19
Ноябрь	Розы: сорта, уход, дизайн	в продаже с 02.11.19
Декабрь	Гортензии и пионы: сорта, уход, дизайн	в продаже с 02.12.19



Подписной индекс
P2961
в каталоге
«Почта России»
Журнал выходит
2 раза в месяц
000 «ИД «КАРДОС». 16+

Стоимость подписки на «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ pressa.ru» на 2-е полугодие 2019 г.

1 месяц (2 номера)	49,42 руб.*
6 месяцев (12 номеров)	296,52 руб.*



Подписной индекс
P5927
в каталоге
«Почта России»
Журнал выходит
1 раз в месяц
000 «ИД «КАРДОС». 12+

Стоимость подписки на «ДОМАШНИЙ ПОВАР» на 2-е полугодие 2019 г.

1 месяц (1 номер)	32,63 руб.*
6 месяцев (6 номеров)	195,78 руб.*


Темы журнала «Домашний повар» во 2-м полугодии 2019 года**		
Июль	Консервирование	в продаже с 08.07.19
Август	Заготовки	в продаже с 12.08.19
Сентябрь	Мясо и птица	в продаже с 09.09.19
Октябрь	Выпечка	в продаже с 07.10.19
Ноябрь	Салаты и закуски	в продаже с 02.11.19
Декабрь	Новогоднее меню	в продаже с 02.12.19

ВНИМАНИЕ: подписку можно оформить на любые понравившиеся вам номера (для этого при оформлении подписки выберите соответствующие месяцы). * Цены указаны по каталогу «Почта России» для жителей г. Москвы (с доставкой до почтового ящика). Цена может незначительно меняться в зависимости от региона доставки. Уточняйте стоимость подписки в отделениях связи и на сайте <https://podpiska.pochta.ru> ** Редакция имеет право изменить тему журнала

ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОДПИСКЕ? ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ: 8 (495) 933-95-77 (доб. 237)

А есть ли разница?

В огороде воронежской дачницы была высажена обычная и переросшая рассада томатов. Она решила проверить: правда ли, если длинные стебли положить в траншею и засыпать землей, то растение даст дополнительные корни, а, значит, будет крепким и урожайным? Теперь посмотрим, что из этого опыта получилось



Сан-Марцано.
Урожай из обычной рассады



Сан-Марцано.
Урожай из переросшей рассады

На опытной грядке я высадила переросшую рассаду томатов высотой более 30 см. Положила куст в траншею, оборвав нижние листья, на поверхности осталась только макушка рассады. Для эксперимента сажа-

ла сорта: Груша розовая, Перцевидные, Сан-Марцано.

Переростки получились из семян, посеянных в марте и выращенных на подоконнике. В грунт они попали во второй половине мая. Рядом с

ними посадила грядку томатов этих же сортов, но из рассады, выращенной в минипарнике, то есть обычных размеров и закаленной.

Для себя поставила цель: наблюдать за приживаемостью и дальней-

ФОТО Вера Князева

КТО ПЕРВЫЙ?

* Только во второй половине июля переростки догнали обычную рассаду. Затем рост и развитие томатов на обеих грядках пошло одинаковыми темпами.

* Первые помидоры мы сняли в середине августа. И это были плоды с кустов от обычной рассады!

* Чуть позже начали созревать и помидоры на кусте-гиганте Сан-Марцано.

Последние плоды собирала во второй половине сентября. На самых верхних кистях они даже остались не вполне созревшими, дозаривались в тени и прохладе на веранде

шим развитием растений с разным «стартовым капиталом». А главное – какой окажется урожайность. Отмечу особо – химические удобрения на нашей даче не используются.

Страдания на новом месте

Трудности с приживаемостью переросшей рассады (далее ПР) начались сразу после посадки. Видимо, для развития дополнительных подземных корней уложенным кустам требовалось много сил, влаги (которой, кстати, было вполне достаточно). Страдали боль-

ше недели. В то же самое время обычная рассада (далее ОР) повеселела уже на третий день.

В целом для начала активного роста потребовалось: ПР – почти три недели, ОР – около 10 дней.

На равных правах

Уход за томатами летом был абсолютно одинаковым. Никого не выделяла, все кусты находились на равных правах. Формировала в один стебель, после полива обязательно рыхлила.

нормирую урожай и размер плодов). Во второй половине августа удалила верхушки кустов для прекращения их роста и стимулирования созревания. Сделала последнюю подвязку. Таким образом, высота кустов томатов составила около 1 м.

Листья с растений к середине августа удалила почти полностью, оставив на макушке лишь чубчик. Последние плоды собирала во второй половине сентября. На самых верхних кистях они даже остались не вполне созревшими, дозаривались в тени и прохладе на веранде.

Вера Князева,
г. Воронеж

ДЕЛАЕМ ВВОДЫ

* Посадка переросшей рассады – это, скорее, вынужденная мера для овощевода.

* Приживаемость переросшей рассады проходит гораздо дольше. Адаптация к открытому грунту у растений замедленная.

* Реальной добавки к урожаю переросшая рассада не дает.


* Соблюдение сроков посева семян томатов на рассаду и своевременная высадка закаленной и здоровой рассады стандартных размеров в открытый грунт – гарантия нормального урожая. Разумеется, с учетом климатической зоны и реальных погодных условий.

Чуда не произошло


Никакого различия и чуда в урожае я не увидел. Для плодоношения на каждом кусте оставила по 8 кистей (так я всегда



Розовый фламинго



Подсинецкий ранний



Орегон спринг



Томаты, приятные во всех отношениях

Я не люблю кислые томаты, не люблю гибриды, не люблю долго ждать первых летних помидоров. Поэтому подобрал для себя сорта со сладковатым классическим томатным вкусом. Урожай собираю, начиная с середины июня, а массово – в самом начале июля. По фотографиям можете судить – все кусты обсыпные

Получить высокий урожай томатов уже в начале лета и желательно без всяких опрыскиваний – мечта любого огородника. Но далеко не всем это удастся, так как в средней полосе России и в северных регионах лето короткое, ночи холодные. Урожай имеют те, кто выращивает ранние и ультраранние сорта.

Испытал сорт **Лабрадор** – он в нашей местно-

сти созревает начиная с 20 июня, но есть и более ранние. Приятно меня удивил ультраранний сорт иностранной селекции **Орегон Спринг** (Oregon Spring). Семена посеял в начале марта, а готовую рассаду посадил в пленочную теплицу после 9 мая. А 14 июня собрал первые помидоры. Плоды красные, мясистые, небольшие, 50–60 г, бывают и крупнее.

Сорта Лабрадор и Орегон Спринг низкорослые, до 50–70 см, так что их не надо ни прищипывать, ни пасынковать. Все пасынки – ценные, выбрасывают много цветков и дают хороший урожай.

Список симпатичных мне ранних сортов получился большой, но выделил несколько, которые, считаю, достойны быть представленными читателям. К сведению, всего



Голубая полоса

я испытал около 200 сортов томатов, подходящих для средней полосы и северных регионов.

Орловский ранний – раннеспелый сорт томата, растения высотой 1 м, нет надобности пасынковать. Плоды красного цвета, весом до 170 г. Вкус приятный, томатный. При хорошем уходе куст дает около 4 кг плодов, для низкорослого это хороший результат.

Розовый фламинго – высота растений до 1 м, не нужно пасынковать. Плоды розового цвета, крупные, весом до 250 г, мясистые. Хорошо себя показывают в северных регионах.

Подсиновский ранний – сорт раннего срока созревания, высота 1 м, не пасынкуется, плоды красного цвета, очень крупные, мясистые, ве-

сом до 300 г. Вкус приятный.

Сибиряк – ранний сорт, не пасынкуется, высота до 1 м, плоды красного цвета, весом до 300 г. Вкус хороший. Первые помидоры начали собирать в конце июня. Сорт меня удивил. Когда кусты отдали первый урожай в теплице, я про них забыл, не трогал месяца два, не поливал. Однажды обнаружил, что на пасынках появились цветы, а к октябрю куст снова был увешан зелеными помидорами. Со-

зреть они не успели, но в Краснодарском крае наверняка можно собрать и второй урожай. Сорт выдержал кратковременное снижение температуры до 0°C.

Скороспелка сызранская – высота растений до 1 м, не пасынкуется. Плоды розового цвета, весом до 200 г. Хорошего вкуса.

Голубая полоса – высокорослый сорт томата, плоды фиолетово-розового цвета, весом до 300 г. Крупные, очень мясистые, а фиолетовые томаты еще и особенно полезные.

Александр Беляев,
г. Брянск

САМО НЕ ВЫРАСТЕТ

Для получения хорошего урожая растения нужно обеспечить полноценным питанием, макро- и микроэлементами

■ Основа питания томатов – перегной. В первую очередь я приобретаю коровий навоз. Если он свежий, то накрываю его пленкой и оставляю так до весны следующего года, когда он перегниет и станет черной землей. Регулярное внесение перегноя снижает кислотность почвы, улучшает плодородие и повышает урожайность.

■ Если по какой-то причине не смог завезти навоз, то один-два года томаты могут расти и без перегноя. Но я покупаю комплексное минеральное бесхлорное гранулированное удобрение с макро- и микроэлементами. Оно содержит почти все необходимые элементы питания – азот, фосфор, калий, серу, магний, марганец, железо, бор, цинк, молибден. Удобрение вношу под перекопку согласно инструкции, а при посадке можно еще и в лунку внести – по 20 г.

■ В течение лета подкармливаю растения комплексным водорастворимым минеральным удобрением, которое обязательно должно содержать такие макро- и микроэлементы, как азот, фосфор, калий, сера, магний, марганец, железо, бор, медь, цинк, молибден. Удобрение вношу по инструкции, через 7–10 дней.

■ Если растения начинают болеть грибными заболеваниями, то опрыскиваю, чередуя разные препараты. Таким методом я получаю очень приличные урожаи томатов.

Питомник растений Солнечный



Предлагаем Вам качественные, устойчивые и урожайные сорта саженцев без **предоплаты!** Собственное производство позволяет держать минимальные цены на саженцы с очень высоким качеством. Доставка осуществляется наложенным платежом, Почтой России и без **предоплат!** Почта России взимает процент за пересылку в зависимости от веса и дальности расстояния.

АБРИКОС ЦАРСКИЙ



400 руб.

Самое название говорит за себя! Сорт абрикоса «Царский» полностью оправдывает ожидания! Царский абрикос выглядит как среднее по размеру деревце. Обычно его высота не превышает три-четыре метра. Плоды на деревьях созревают достаточно рано – в первой декаде августа. Снятый урожай отличается хорошей лежкостью и транспортабельностью. Фрукты можно есть свежими, а можно использовать для приготовления вкуснейших варений и компотов. Кожица довольно плотная, желтого цвета. Плоды, которые освещаются солнцем, имеют нежный розовый румянец. Вкусная и ароматная мякоть оранжевого цвета плотная, очень сочная, кисло-сладкого вкуса. Косточка небольшая, составляет всего десятую часть от массы плода. Обычно она хорошо отделяется от мякоти.

МАЛИНА ЖАР-ПТИЦА



300 руб.

Красавица в вашем саду! Одни преимущества у Жар-Птицы. Зрелые ягоды пурпурно-красного цвета, обычно средние и крупные, достигающие 4–6 г. Замечателен их десертный вкус: свежий кислото-сладкий с хорошо выраженным

традиционным ароматом. Конусообразная форма плодов и их яркий цвет – весьма декоративны, кусты, обсыпанные красными ягодами, действительно напоминают сказочную Жар-Птицу, украшая участок и радуя садовода. Отсутствие традиционных болезней – одно из главных достоинств Жар-Птицы.

СМОРОДИНА ЙОРКЕР ВАН ТЕСТ



300 руб.

Один из лучших сортов красной смородины. Скороплодный, высокоурожайный, высокостойкий и крупноплодный. Куст мощный, болезнями не повреждается, плодоносит щедро и регулярно, ягоды очень крупные, 2 г, темно-красные, десертного вкуса.

ЖИМОЛОСТЬ АМФОРА



300 руб.

Куст средних размеров – 1,5 м. Плоды крупные, 2 см, средний вес 1,5 г, красивой удлиненно-кувшиновидной формы, почти с гладкой поверхностью. Кожица толстая, плотная, голубовато-синего окраса, с сильным восковым налетом. Мякоть плотная, гармоничного кисло-сладкого вкуса. Сорт универсального использования, идеален для домашних заготовок (компоты, варенье, соки). Транспортабельность хорошая.

ЗАКАЗ МОЖНО ОФОРМИТЬ:

1. через интернет-магазин www.solar34.ru
2. по электронной почте pitomnik2005@gmail.com
3. по телефонам:
8-905-393-21-11, 8-927-545-04-89
каждый день с 9.00 до 18.00
4. отправить письмо по почте на адрес:
404011 Волгоградская область,
Дубовский район, с. Пичуга,
ул. Московская, 59.

Всю необходимую информацию и полный каталог растений вы можете найти на нашем сайте www.solar34.ru

ООО «ВЕЛЕС», Волгоградская область, Дубовский район, с. Пичуга, ул. Московская, д. 59. ОГРН 1163443063960. РЕКЛАМА

Синие томаты для долголетия

Разве садоводов убедишь выращивать только сотни раз испытанное?! Им каждый год подавай новый сорт или культуру. Сибирский агроном Владимир Адамчук, например, собрал целую коллекцию синих томатов. Испытал: дают урожай при любой погоде, не болеют, хранятся в два раза дольше красных. А польза и вовсе необычайная



Красный уголь

Селекция и сенсация

— Когда в 2010 году в моей коллекции помидоров появился сорт Синий, это было похоже на сенсацию, — рассказывает Владимир Николаевич. — Не верилось, что обычные методы селекции и отбора способны создать плоды с сине-фиолетовой окраской. Но оказалось, что ничего невозможно нет.


Сорт Синий, он же OSU Blue (США), в свою очередь положил начало целой синей коллекции. Понравился: урожайный, раннеспелый, высотой 1,2 м с фиолетовой окраской плода с солнечной стороны и темно-красной — с теневой. Масса плодов составляет 150–200 г, вкус настоящий томатный, сладкий, мякоть немного сахаристая, в разрезе красно-розовая.

В тени — без загара

Адамчук выяснил, что синий цвет плода развивается под воздействием солнечного света. В глубине куста, в тени, плоды могут оказаться совсем без фиолетового оттенка. Поэтому для полного развития цвета необходимо выбирать для растений



Семья Адамчуков знает толк в синих томатах



Лотарингская красавица и Синий

Мохнатый Кейт

максимально солнечное местоположение.

Еще — такие томаты лучше удаются в открытом грунте, а не в теплице. Чтобы получить плод иссиня-черный со всех сторон, его можно повернуть зеленой частью к солнцу, и в течение недели он приобретет «загар».

Фиолетовый цвет на томатах появляется в технической спелости при полном созревании, а другая, зеленая часть плода должна покраснеть, либо пожелтеть (зависит от сорта).

Вкус «синих» — томатный, но с различными экзотическими нотками, присущими каждому сорту. Чтобы в полной

мере насладиться вкусом овоща, Владимир Николаевич советует попробовать плоды разных сортов.

Всех видов и мастей

С 2010 года всего лишь за несколько лет коллекция Адамчука пополнилась более чем 30 сортами синих помидоров. Если Синий OSU Blue был фиолетово-красный, то теперь в огороде растут томаты розово-синие с фиолетовой кожицей, желтые с фиолетовым загаром, сине-изумрудные и с фиолетово-белой окраской плода. Плоды крупные, например, Сибирский Тигр набирает вес до 300 г. А форма бы-

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

* В дикой природе растениям яркие цвета нужны для привлечения опылителей, а зачем же ученым понадобилось делать синие помидоры? Все дело в антоцианах, о необычайной пользе которых узнал весь мир. В ряде исследований было доказано: присутствие в диете продуктов, богатых этими пигментами, значительно снижает вероятность развития некоторых типов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, старческого слабоумия. И в принципе потенциально улучшает здоровье, помогает организму бороться со стрессами и даже увеличивает продолжительность жизни. Такой эффект обеспечивается антиоксидантными свойствами антоцианов, то есть способностью предотвращать вредные окислительные процессы в организме.

* Для информации: пигменты этого же класса антоцианы содержатся в плодах черники, голубики, черной смородины, ежевики, известных своими лекарственными свойствами.

вайт от плоскоокруглой до продолговатой перцевидной, сердцевидной и грушевидной. Есть также и опушенные синие сорта, например, Мохнатый Кейт.

Сакина Айтмухаметова,
Знаменский р-н,
Омская обл.

ФОТО: Сакина Айтмухаметовой

5 гарантов здоровья рассады

Что лежит в основе здоровья томатов? Семя, почва и, конечно, наша любовь. А еще — неожиданные приемы, которые тоже весьма способствуют мощности растения

1 Срок посева. Слишком ранняя рассада томится и страдает от посадки, позже труднее приживается.

2 Качественные проверенные семена компаний. Там традиционно проверяют семена, обрабатывают против болезней, что обеспечивает защиту растений в первые 2–3 недели роста.

3 Правильный субстрат. Покупной грунт в герметичной упаковке накапливает аммиак, поэтому его необходимо раскрыть, разложить в ящики и проветрить в течение 1–2 суток. Перемешивать. Затем увлажнить, чтобы в нем начались процессы разложения органики. И через 3–4 дня использовать для посевов.

Вариант субстрата собственного приготовления:

- верховой торф — 60%
- перепревший компост — 30%
- мел (быстрое удобрение) или доломитовая мука (долгое удобрение); количество зависит от многих факторов (качество торфа, степень помола и пр.), примерно 1% от массы рассадной смеси
- разрыхлитель (перлит, вермикулит, речной песок или опилки хвойных деревьев) — количество зависит от плотности почвы
- удобрение (мочевина, калиевая или аммиачная селитра) — по инструкции на пакете.

4 Развитые корни. У томата изначально недостаточно сильная корневая система. Растение будет тем здоровее, чем мощнее станут корни.

5 Чувство меры. Не мучайте растения: не лейте лишней воды, не вносите удобрений — они уже есть в почве, их хватит на весь период роста.

Аскар Ахатов,
специалист по защите растений



Рассаду томата в стадии 2–3 настоящих листьев пересаживают в горшок большего размера. При этом переворачивают на 180°. Получается, что сначала росток и корни смотрят вверх, но со временем корень в почве сам разворачивается вниз. Так получаем мощную корневую систему. Перед пересадкой росток «подвяливают», не поливая пару дней.

ИЗ ЗАПИСОК АГРОНОМА

За восьмилетнюю практику выращивания синих томатов Владимир Адамчук заметил ряд преимуществ:

- Сорта с темной окраской плодов хранятся вдвое дольше обычных красных, лежат до 60–70 дней при комнатной температуре.
- Отличаются всегда хорошей завязываемостью плодов и высокой урожайностью в неблагоприятных условиях.
- Синие томаты обладают уникальной устойчивостью к болезням, в том числе к фитофторозу и вершинным гнилям.
- Они очень декоративны — растения с экзотической окраской плодов, стеблей и листьев на грядках смотрятся потрясающе.
- Рассаду этих сортов можно высаживать в грунт значительно раньше обычных сортов и сроков высадки, так как все синие томаты холодостойкие и выдерживают весенние заморозки до –3°C, а при повреждении быстро восстанавливаются (сказываются гены диких родителей).
- Синие помидоры весьма неприхотливы, им достаточно минимум ухода, можно не пасынковать, редко поливать, и это значительно экономит время на выращивание.
- Такие сорта идеальны для консервирования и засолки, так как плоды крепкие и плотные и выдерживают термическую обработку, сохраняя свой внешний вид.

Помидоры без рассады

Безрассадный способ выращивания томатов давно практикуют в южных областях, но в последние годы его применяют и огородники Урала, Сибири и других регионов. Несколько лет испытываю его и я на своем подмосковном огороде

За испытание нового способа я взялся с энтузиазмом и, забегая вперед, скажу: в принципе, удалось. Он себя оправдывает, но только после многократных попыток и экспериментального поиска разных вариантов. Готовой безупречной технологии на сей счет в нашем регионе не существует, тем интересней оказалось ее отыскать опытным путем, чем я и поделюсь.

Благоприятных дней – только 55

Минимальная температура для нормального роста помидоров – не ниже 15°C. А в первой половине июня и после 10 августа в средней полосе обычно холоднее. Для нормального развития «южноамериканцев» под нашим открытым небом остается, в лучшем случае, около 55 благоприятных дней. Неслучайно в грунт принято высаживать 60-дневную рассаду.

Первые мои попытки оказались безуспешными. Я пришел к таким выводам: во-первых, подходят немногие сорта, во-вторых, сроки посева зависят от реальной погоды, в-третьих, для уско-

ренного плодоношения не обойтись без агротехнических «хитростей».

Какие сорта подошли

В первые годы испытывал не менее 30 раннеспелых сортов, понял, что не все быстро растут и плодоносят в экстремальных условиях. Хотя на пакете семян было указа-

*При завязывании
плодов у томатов
усиливается
«аппетит»,
они нуждаются
в обильном питании*

но: «ранние», «ультраскороспелые», а то и вовсе «подходят для безрассадного выращивания».

Информацию, внушающую больше доверия, я нашел в публикациях государственного учреждения – ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур, где селекция томатов и их выращивание в открытом грунте ведется с 1922 года. В итоге отобрал не просто раннеспелые, но и устойчивые к неблагоприятным

погодным условиям, а также не фитотрофу.

Таких сортов оказалось немного: Гном, Грот, Росинка, Камея и Снегурочка. Они отдадут урожай за 95–100 дней. Но благоприятный летний период куда короче.

Тонкости посева

Чтобы даже самые скороспелые томаты успели отдать свой урожай, приходится высевать их на огород уже в конце апреля – начале мая, когда почва прогревается хотя бы до 12°C. Выбираю для этого относительно благоприятную погоду. Риск от заморозков уменьшаю, начиная с предварительного 12-часового замачивания семян с веществами, которые придают им холодостойкость, выносливость. Например, в водном растворе с гуматом натрия, «Иммуноцитифитом», «Эпином-Экстра», «Цирконом», «Крезацином» или с вытяжкой из древесной золы – источником ценных микро- и макроэлементов. Схожего эффекта можно достичь закаливанием замоченных семян под толстым слоем снега в течение суток.

**ВАЖНО
ПОМНИТЬ!**

СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ИЮНЯ ТРАДИЦИОННУЮ ПЛЕНКУ ЛУЧШЕ ЗАМЕНИТЬ НА ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫЙ НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ, ЧТО УСТРАНЯЕТ РИСК ПЕРЕГРЕВА И ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ

Заранее готовлю площадку, расположенную в самой верхней части участка, хорошо освещенную солнцем (обязательно – с плодородной почвой). Обильно ее проливаю горячей водой. Расстилаю черную пленку, плотно прижимая ее по периметру досками, и в течение недели земля прогревается до 18°C и сохраняет влагу растаявшего снега!

Сам посев тоже необычен. Не снимая пленки, сею в ее небольшие прорезы, вдоль грядки через каждые 50 см. В сильно углубленную лунку кладу по 3–5 штук семян, зная, что часть погибнет. «Лишние» всходы потом рассаживаю. После полива посевов теплой водой закрываю их сверху прозрачной пленкой.

При затяжной холодной погоде и поздней весне эту процедуру можно провести в теплице или парнике. Или сначала вырастить там рассаду, а после потепления пересадить ее на грядку.

В наших широтах томаты быстрее развиваются под укрытием. Со второй половины июня традиционную пленку лучше заменить на воздухопроницаемый нетканый материал, что устраняет риск перегрева и переувлажнения.

При хорошем уходе и благоприятной погоде

своевременных поливов, рыхлений, подкормок, пасынкования, а на последнем этапе, 20–25 июля, – прищипывания верхушек, удаления нижних, а потом и верхних листьев – для проветривания, что предотвращает заболевания.

Поливаю растения исключительно под основание стебля не чаще, чем

Чтобы даже самые скороспелые томаты успели отдать свой урожай, приходится высевать их на огород уже в конце апреля – начале мая, когда почва прогревается хотя бы до 12°C

безрассадные томаты уже к 20 июня опережают в своем развитии те, что высажены рассадой. И уже в течение июля – начале августа радуют хорошим и вкусным урожаем. До 10 августа я собираю его весь, включая зеленые плоды, которые дозревают потом в доме.

Ускоряем развитие

Для профилактики грибных болезней в конце мая «малышей» дважды опрыскиваю 0,7%-ной бордоской смесью или 0,4%-ным раствором одного из ее заменителей («Ридомил Голд», «Ордан»). Альтернатива – крепкие настои чеснока или хвойных иголок.

Далее ускоряю развитие крошечных помидоров с помощью

раз в неделю – пленка препятствует испарению воды. Да и при посеве семян в грунт у томатов развиваются не поверхностные мочковатые корни, а куда более мощные стержневые, потребляющие влагу из глубоких слоев земли.

В период бутонизации, при завязывании плодов у томатов усиливается «аппетит», они нуждаются в обильном питании (иначе не будет быстрого и обильного плодоношения). Причем в комплексном питании, где достаточно калия, фосфора, кальция и других микроэлементов. Наконец, не забывайте вовремя подставлять под раскидистые растения опоры.


Венедикт Дадыкин, агроном, журналист

УХОД



- Тонкости томатной жизни
- Гаранты здоровья рассады
- Карлик или великан?





Томат – один из тех растений, который от земледельца требует знаний. Урожай порой зависит от тонкостей, кажущихся вовсе незначительными. Некоторых помидорных «мелочей» мы сегодня и коснемся, что, разумеется, нас только приблизит к доброму урожаю

Тонкости томатной жизни



отдавайте предпочтение среднеспелым крупноплодным. Они и вкуснее, и урожайнее «скороспелок».

Что лучше – детерминанты или индетерминанты?

Все знают: высокорослые сорта помидоров (более 1,5–2 м) – индетерминантные, компактные сорта (обычно высотой 60–80 см) – детерминантные. Какие из них выгоднее сажать?

Лучшее решение – в их комбинированном выращивании. Высокорослые сорта более урожайны, зато детерминантные лучше сохраняются и плодоносят в случае перегрева теплицы в жару. Они не затеняют пространство теплицы, их быстрее пасынковать, проще подвязывать, они расходуют меньше воды, раньше начинают плодоносить.

Как подстегнуть отстающую рассаду?

Дачники нередко полагают, что единственный способ усилить развитие кустов – их подкормить. Увы, если растению не хватает света или тепла, давать подкормки бессмысленно. Если надо подтянуть «заторможенную» рассаду, перейдите на утренний полив теплой водой. Часто охлажденные за ночь горшки с грунтом

Золотая середина

Сейчас земледельцы северных областей стараются выбирать сорта для своего региона. И часто

это ранние сорта. Однако, если у вас есть поликарбонатная теплица, то необязательно выбирать самые ранние томаты –



на подоконнике даже в солнечный день долго не прогреваются, а помидоры хорошо развиваются при температуре почвы от 20°C. Значит, температуру поливной воды можно давать под 40°C, «половина» этой температуры уйдет на нагрев грунта.

Секреты формирования кустов

■ Выбираем упрощенную и результативную стратегию формирования тепличного куста томата: — верхняя часть должна расти и закладывать новые завязи, — нижняя — сосредоточиться только на вызревании кистей плодов.

■ Когда же «активно растет» весь куст — это ошибка, поэтому в его нижней части все пасынки удаляют как можно быстрее, а вскоре — и ставшие ненужными листья.

■ Как пасынки не перепутать со стеблями продолжения? Пасынки в отличие от последних более тонкие, на них позже появляются соцветия — их можно и нужно вырезать.

■ Когда можно удалять листья? Как только кисть с плодами начинает буреть, все нижние ли-

стья под кистью можно удалять.

■ В верхней части с этим не спешат, давая возможность кусту четче показать нам, где сильный побег продолжения, а где его ненужные дублиры-пасынки.

Если веток стало больше?

Томаты, как правило, формируют в два стебля. Побеги подвязывают по мере роста. Если недоглядели, и где-то возник третий или четвертый стебель, покрытый плодами, — не беда: прищипните все его точки роста и просто отогните, стараясь придать ему горизонтальное положение, зафиксируйте подвязкой. Он прекратит активный рост и превратится в «одну большую гроздь помидоров».

Так куст выращивают до октября, и он весь покрыт плодами. В начале октября можно удалить все соцветия — они не успеют ничего дать.



Как уменьшить риск фитофтороза

У каждого региона бывает своя динамика вспышек фитофтороза. Например, болезнь 3–4 года опустошает огороды, затем на 3–4 года уходит, потом снова возвращается. Поэтому не следует судить по одному успешному году о якобы найденной «лучшей» методике выращивания или о «действенном» препарате.

К СВЕДЕНИЮ

* Препаратами этот гриб останавливается ненадежно, лучшая профилактика — продуманная агротехника. Помидоры более устойчивы к болезни при высоких бортах тепличных грядок (до 30–40 см), где их корневая система получается сильнее.

■ Снаружи по периметру теплицы недопустимы сорные растения.

■ Лучшая мульча — это сено (сухая трава), но не сплошным слоем, а лишь

по кольцу вокруг растения ради защитного действия «сенной палочки».

■ Умеренный полив обязателен в течение всего сезона, так как влажная почва поддерживает ночное тепло, а днем помогает избежать перегрева.

Сбилось питание — жди болезней

Кусты летом расходуют много питательного материала, поэтому обычно наблюдается «цепная нехватка» элемента за элементом. И к августу помидоры уже податливы к заболеваниям. Поэтому весной не стоит опасаться удобрять почву под ними.

В начале лета растениям необходимо много азота. Тепличную землю изначально подпитывают лучшими удобрениями: компостом, перегноем или птичьим пометом.

Ошибка — «оглушить» растение летом подкормкой минерального удобрения, вылив ее прямо под куст. Безопасней и полезней внести летом 1–2 раза рассыпью золу по всей внешней кром-

ке теплицы, то есть под водосток купольного покрытия, чтобы дождевая вода постепенно вмыла ее в землю (примерно стакан золы на погонный метр по всему периметру теплицы).

Если надо подтянуть «заторможенную» рассаду, перейдите на утренний полив теплой водой

Меры от перегрева в теплице

■ Перегрев — это бич поликарбонатных теплиц высотой 2 м. Важно научиться смягчать пиковый перегрев в разгар солнечного дня.

■ При покупке поликарбонатной теплицы лучше вместо одной длинной (8 м) купить две короткие (по 4 м), так как чем длиннее теплица, тем сильнее перегревается ее центральная часть.

ИМЕЙТЕ
В ВИДУ

ПОЧЕМУ ТРЕСКАЮТСЯ ПЛОДЫ? ЕСЛИ КУСТЫ ДОЛГО НЕ ПОЛИВАЛИ, А ПОТОМ НАЛИЛИ ВОДЫ, НЕ ЖАЛЕЯ, ТО СОЗРЕВШИЙ ТОМАТ ОТ НЕЕ БУКВАЛЬНО НАЧНЕТ «РАЗДУВАТЬСЯ». РЕДКИЕ ОБИЛЬНЫЕ ПОЛИВЫ ТОЛЬКО ВРЕДЯТ ЦЕЛОСТНОСТИ ПЛОДОВ

■ Расположить теплицу на открытом, хорошо продуваемом месте.

■ Вести формировку кустов так, чтобы значительная часть растений с плодами оставалась в пределах 1 м по высоте. Несколько кустов с завя-

ливания либо оставляют на ночь для поддержания тепла.

■ Верхнюю часть куста в конце июня побелить раствором извести. Использовать известняковую или доломитовую муку, которую продают

К СВЕДЕНИЮ

Помидоры следует поливать своевременно: на песчаных почвах чаще, на суглинистых серых лесных – реже. При этом также нужно учитывать влажность почвы и погоду в вашей местности

плотной посадкой низкорослых сортов.

■ При открытых с обеих сторон дверях и форточках гораздо лучше сохраняются растения в пределах высоты до 1 м, так как горячий воздух скользит поверху.

Чем вреден полный обрыв листьев

Распространенное поветрие как можно быстрее оборвать все листья на томатах «против фитофторы» – чрезмерная предосторожность. Многие проводят это мероприятие уже в июле, тогда как в это время идет активный массовый рост плодов. Без листьев фотосинтез резко падает, таким образом теряется от 1/2 до 2/3 урожая.

Кроме того, обычно листва верхней части кустов притеняет плоды от нагрева под солнечными лучами. В июле и августе солнце настолько сильное, что оголенные плоды «пекутся», становятся подвержены локальным загниваниям.

Павел Траннуа



При покупке поликарбонатной теплицы лучше вместо одной длинной (8 м) купить две короткие (по 4 м), так как чем длиннее теплица, тем сильнее перегревается ее центральная часть

завшими плодами можно полностью «завалить» в горизонтальное положение.

■ Крупные емкости (бочка, старая ванна, ведра) с водой помогают стабилизировать температуру в теплице: холодную воду наливают часов в 10–11 перед самой жарой, а вечером после ее нагрева используют для

в садовых магазинах для известкования почв. Она не содержит добавок в отличие от побелки для плодовых деревьев. Ее попадание на растения не причинит им вреда.

■ При постоянном перегреве растений следует отказаться от высокорослых сортов, сохраняя урожайность более

ГАЗЕТА О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ



№7 уже в продаже!

СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ,
СУПЕРМАРКЕТАХ
И ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» П2940

Оформить подписку до почтового ящика можно во всех почтовых отделениях связи и на сайте Почты России <https://podpiska.pochta.ru>

ВНИМАНИЕ!

Газета «ДАЧА» объявила новый конкурс «Был такой случай...»
Напиши про дачу – получи 1000 рублей! Подробности конкурса опубликованы в каждом номере газеты. ПОКУПАЙ И УЧАСТВУЙ!
Конкурс продлится до 30 апреля

Для получения раннего урожая томата следует применять формировку растений. После такого «хирургического вмешательства» расход питательных веществ в них будет перенаправлен в сторону быстрого роста и развития плодов

Помидоры в отличной форме



При выращивании томата без пасынкования урожай зависит от сорта и погоды. У растения из каждой пазухи листа, то есть от туда, где лист отходит от стебля, после образования 1–2 соцветий идет бурный рост побегов продолжения – пасынков. Каждый из них дает начало отдельному стеблю, на котором формируется 2–3 или больше соцветий, после чего рост прекращается.

Активный рост и ветвление растений начинают снижаться при появлении плодов на первых соцветиях. Их развитие идет медленно, потому что на растении одновременно происходит цветение и завязывание плодов более чем на 15–20 соцветиях. Формируется большой урожай, но созревание его значительно задерживается. В средней полосе успевают созреть плоды, завязавшиеся до 1 августа.

Удаляем точки роста

Рост побегов и соцветий, продолжающийся после 1 августа, ведет к задержке поступления питательных веществ к плодам. Поэтому в конце июля – начале августа с растения удаляют все мелкие пасынки и одновременно прищипывают на оставшихся побегах точки роста. Над соцветиями с

уже завязавшимися плодами обязательно оставляют 2–3 листа и только потом удаляют точку роста побега. Рост и развитие плодов на соцветии происходят за счет этих листьев. Соцветия, только сформировавшиеся, также удаляют, но крупные побеги, на которых они были расположены, оставляют.

Индетерминантные сорта

Сорта томата индетерминантного типа характеризуются сильным ростом, высокой ремонтантностью (постоянным


К СВЕДЕНИЮ

* В зависимости от характера роста и ветвления побегов все сорта томата подразделяют на две группы: индетерминантные (с неограниченным ростом) и детерминантные (с ограниченным ростом)

возобновлением роста и цветением) и равномерностью в отдаче урожая. Большинство сортов этой группы выращивают в защищенном грунте.

Растения выращивают в один стебель до

Так должен выглядеть сорт томата после формирования



образования 5–6 кистей (соцветий) и больше, если это необходимо. Формирование индетерминантных сортов заключается в удалении листьев и отплодоносивших кистей на растениях от основания стебля до нижней плодоносящей кисти. Этот прием улучшает режим влажности в нижней части растения, стимулирует созревание плодов.

Если одновременно на нескольких кистях созревает множество плодов, а погода стоит пасмурная, то для уменьшения нагрузки на растения удаляют самые маленькие незрелые плоды. В кисти должно оставаться 4–5 плодов. За 45 дней до последнего сбора урожая прищипывают верхушку побега.

Детерминантные сорта

Детерминантные сорта томата, рекомендуемые для открытого

К СВЕДЕНИЮ

* Пасынкование проводят регулярно 1 раз в 7–10 дней. Пасынки удаляют маленькими (3–5 см), не позволяя им перерасти. При удалении большого пасынка на стебле остается значительная ранка, и растение непродуктивно расходует на ее зарастание питательные вещества.



Так должен выглядеть куст томата после формирования: детерминантные сорта в два стебля.

грунта средней полосы, выращивают в 1, 2 или 3 стебля. Выделяют один стебель, оставляя на нем 2–3 соцветия. После последнего соцветия оставляют 1–2 листа, точку роста прищипывают.

Можно выращивать детерминантные сорта томата в 1 стебель без прищипки точки роста, но тогда будет не менее 5–6 соцветий, на которых плоды не всегда успевают созреть.

Второй стебель формируют из пасынка, растущего в пазухе первого листа, расположенного под первым соцветием, третий стебель – из пазухи второго листа. На каждом стебле этих сортов из-за естественного ограничения роста заклады-

вается в среднем по 3 соцветия.

При формировании растений в 3 стебля развитие соцветий идет практически одновременно, лишь с некоторым запаздыванием нижних. Отдача урожая при таком способе формирования растения наступает несколько позже, чем при одностебельной культуре.

После прищипки точки роста при формировании растения в 1 или 2 стебля надо регулярно удалять пасынки. Это ускорит рост и созревание плодов. Урожай созревает уже в конце июля, что на 15–25 дней раньше, чем без пасынкования растений.

Татьяна Князева,
к. с.-х. н.

НЕ
ЗАБУДЬ!

Календарь работ май

Овощные

- В первых числах мая заканчивают посев семян ранних сортов моркови, свеклы, репы, редьки, зеленных культур, гороха и овощных бобов. Высаживают картофель и рассаду капусты, лука-порея, сельдерея.
- В середине месяца в теплицы высаживают рассаду баклажана, перца сладкого, томата.
- Защищают теплолюбивые культуры от возможных возвратных заморозков.
- Когда почва прогреется на глубине 10 см до температуры 10–12°C, высаживают рассаду огурца, кабачка, патиссона.
- Высевают семена огурца, кабачка, патиссона в теплицы, под временные укрытия или на теплые грядки.
- При угрозе заморозков во время появления всходов картофеля, молодые растения окучивают землей слоем 3–4 см.
- В теплицу или парник высаживают рассаду дыни и арбуза.
- Высевают семена овощной и многоцветковой фасоли.

Плодовые и ягодные

- Плодовые деревья опрыскивают препаратами против вредителей: огневки, цветоеда, тли, клещей. Обработки проводят только до цветения (в фазе белого бутона) 3%-ной бордоской смесью.
- Во время набухания почек с деревьев стряхивают на подстилку (можно расстелить вокруг ствола пленку) вредителей: яблонного долгоносика, вишневого долгоносика, плодового пилильщика. Делать это лучше утром, когда температура воздуха не выше 10°C. У жуков в это время замедлена реакция, и при стряхивании они не улетят.
- Косточковые породы во время цветения и в период завязи плодов подкармливают раствором минеральных удобрений (15 г мочевины, 15 г калийной соли, 25 г суперфосфата).
- Во время цветения смородины можно выявить опасное заболевание – махровость. Симптом: среди нормальных цветков есть сильно деформированные, с узкими лепестками. Пораженные растения выкорчевывают и сжигают.

Продолжение на стр. 34



Май

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2019 ■ от Павла Максимова

1-2 ☾
Луна в Овне



День подходит для посадки быстро растущей огородной зелени, а также корнеплодов – салата, моркови, редиса, репы, петрушки, укропа, сельдерея. Можно заняться обрезкой, прополкой, уничтожением вредных насекомых.

3 ☾
Луна в Овне



Перед новолунием уже не очень хорошо сажать и сеять, лучше обработайте деревья и кусты, удалите сорняки и вредителей садовых культур.

4 ☼
Луна в Тельце



День для подготовки почвы, внесения удобрений, формирования грядок. Сами посадки пока не осуществляйте, в новолуние у растений мало сил.

5 ☼
Луна в Тельце



Утром и днем лучше заняться подготовкой земли, подкормкой. А вечером уже можно сажать зелень и другие огородные культуры.

6-7 ☾
Луна в Близнецах



Посадите или пересадите землянику, клубнику, цветы, декоративные выюнки, горох, фасоль, бобы, огурцы, патиссоны и кабачки. Обработайте грядки, чтобы всем растениям хватало света и воздуха.

8-10 ☼
Луна в Раке



Можно сажать различные зеленные, огородные культуры с полезной верхней частью. Не забывайте про полив и подкормку.

11-12 ☼
Луна во Льве



Хорошие дни для посадки деревьев, кустов и цветов. Займитесь созданием красоты и чистоты на участке. Можно сажать деревья и цветы, делать обрезку, прополку.

13-14 ☾
Луна в Деве



Хорошее время для уборки, санитарной обработки, удаления сорняков, борьбы с вредителями. Можно сажать лекарственные растения.

15-16 ☾
Луна в Весах



Дни удачные для любых работ в саду, для посадки цветов и огородных культур, особенно с наземной полезной частью. А также для украшения сада.

17 ☾
Луна в Скорпионе



Можно сажать огородные растения, которые имеют иглы и шипы или острый вкус – перец, чеснок и лук, крыжовник, розы.

18 ☼
Луна в Скорпионе



Устройте обильный полив растениям.

19-20 ☼
Луна в Стрельце



Удачные дни для обрезки деревьев и кустарников, прополки растений.

21-23 ☼
Луна в Козероге



Отличное время для посадки и обработки всех корнеплодов – картошки, моркови, свеклы, редьки, репы, редиски, сельдерея, топинамбура. Можно проводить любые работы с землей и подкормку растений.

24-25 ☼
Луна в Водолее



Пауза в посадках. Можно выполнить вспомогательные работы, а еще выделите время для отдыха, нужно и полюбоваться своими трудами.

26-28 ☼
Луна в Рыбах



Можно посадить корнеплоды – петрушку, сельдерей, морковь. Не забывайте про достаточный полив и подкормку растений.

29-30 ☼
Луна в Овне



Поработайте с деревьями и кустарниками: можно проводить обрезку и прополку. Также хорошее время для борьбы с вредными насекомыми.

31 ☼
Луна в Тельце



Хорошо выполнять земляные работы, подкормку растений.

➤ Ягодные кустарники (смородина, крыжовник) после цветения обрабатывают 3%-ной бордоской смесью против вредителей и возбудителей болезней.

➤ Вокруг плодоносящих кустов красной и черной смородины ставят опоры. Это поможет росту побегов и лучшему созреванию ягод. А также облегчит обработку почвы под растением в течение сезона.

➤ Если в апреле не удалось посадить саженцы ягодников, то завершить эту работу необходимо в первых числах мая, до установления жаркой погоды.

➤ На землянике в период обособления бутонов появляется земляничный долгоносик. Для борьбы с ним растения опрыскивают одним из инсектицидов: «Инта-Вир», «Искра», «Фуфанон»). Обработку надо закончить до массового цветения земляники.

➤ Если на вишне обыкновенной и войлочной проявились симптомы монилиоза в виде усохших веток, то их сразу же необходимо вырезать. Растения обрабатывают препаратами «Хом», «Оксихом» или «Хорус».

Цветочные

➤ Подкармливают и мульчируют зимовавшие в грунте декоративные травянистые многолетники. Делят и пересаживают на новое место гейхеру, гелениум, золотарник, рудбекию, эхинацею, лихнис, мелколепестник.

➤ Высаживают в грунт рассаду холодостойких видов, прореживают всходы однолетников, посеянных в апреле.

➤ В цветниках высаживают подрощенные ацидантеру, бегонию клубневую, гальтонию, георгины, гладиолусы, крокосмию.

➤ Нормируют побеги у клематиса и размножают его черенками и отводками.

➤ Лилии размножают чешуйками. Их аккуратно отделяют от луковиц, отгребая почву вокруг, не вынимая из земли.

➤ Высаживают в грунт рассаду теплолюбивых летников, в случае заморозков растения на ночь укрывают.

➤ Подкармливают, рыхлят и мульчируют розы.

➤ Проводят профилактическую обработку флоксов 0,6–0,8%-ной суспензией коллоидной серы или препаратом «Топаз» против мучнистой росы. Если растения в предыдущем году сильно болели пятнистостями, то их дополнительно опрыскивают медьсодержащими препаратами.

➤ Размножают черенкованием дельфиниумы, флоксы, колокольчики, вербейник, василистник, коровяк.

➤ Высевают пророщенные семена фасоли огненно-красной, долихоса обыкновенного, тыквы чалмовидной и виколистной.

СТАНЬ СПЕЦОМ В ДАЧНОМ ДЕЛЕ!



Следующий номер журнала
«ДАЧНЫЙ СПЕЦ»
в продаже с 6 мая!

ОГУРЦЫ

ПОСАДКА • УХОД • ЗАЩИТА



СОРТА: СЛАДКИЕ И ХРУСТЯЩИЕ
ПРАВИЛЬНО ВЫБРАННЫЙ СОРТ –
ЗАЛОГ ВКУСНОГО УРОЖАЯ

**ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ОБ ОГУРЦАХ**
АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ
ЗЕЛЕННОГО ОВОЩА

УРОЖАЙ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ
ПРОВЕРЕННЫЕ СПОСОБЫ
ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦОВ
В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

НЕОБЫЧНЫЕ СОРОДИЧИ ОГУРЦА
ЦИКЛАНТЕРА, ЧАЙОТ
И МЕЛОТРИЯ – ЭКЗОТИЧЕСКИЕ
РОДСТВЕННИКИ НА ГРЯДКАХ

Foto: M. Magdos/Shutterstock

Сидераты задавили томаты

Разговор с моим руководителем завершился его советом посадить сидераты – растения, улучшающие качество и структуру почвы. Я, конечно, заинтересовалась возможностью подкормить землю не навозом, которого у нас нет, а выращивая на участке полезные растения.

Сторонники эко-земледелия советуют посеять сидераты ранней весной до посадки рассады овощей. Причем таким образом, чтобы к высадке рассады подросший сидерат закрывал от палящего солнца неадаптированные кустики рассады.

Хорошая мысль, подумала я, и взялась за дело. В прошлом году в начале апреля посеяла фацелию. В середине мая высадила рассаду помидоров, несколько позже – баклажанов и перца. Фацелия к тому времени уже плотной стенкой обрамляла будущие грядки. Через неделю она зацвела красивыми цветочками. А вот кустики помидоров и перца стали

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Анастасия Лебедева, к. с.-х. н.:

■ Весной сеять сидераты – это опасный путь. Когда рядом вырастают какие-либо растения, то затеняют собой всю грядку. Молодая рассада очень чувствительна к свету, тем более рассада томатов, которые быстро растут. Ранней весной можно посеять сидераты только для поздно высаживаемых культур, например, капусты. Но прежде чем посадить рассаду, сидераты нужно скосить и перекопать почву. Если и те, и другие будут сидеть рядом, ничего не вырастет.

Если хочется притенить растения от палящего солнца или оградить от ветродувов, то лучше в полуметре от последнего ряда посадить кукурузу или подсолнух. Фацелия же и другие бобовые ложатся на землю и придавливают соседние растения. Создавая избыточную влажность и провоцируя появление заболеваний. А если растут близко к растениям, конечно, забирают себе все питательные вещества и свет.

Сидераты нужно сажать на освободившиеся от овощей грядки во второй половине лета, дать им вырасти сантиметров на 15–20, скосить, закопать их в почву. Особенно это важно делать на участках, где не соблюдается севооборот. Сидераты же обогатят и оздоровят почву.

Очень полезны сарептская и листовая горчица, люпин и другие сидераты. Под зиму можно посеять озимую рожь и пшеницу, а весной их скосить и запахать в почву.

чахнуть на глазах, за две с половиной недели стали тоньше и бледнее. Только те, что были подальше от фацелии, развивались как обычно.

Наконец, я поняла, что пора уже скашивать зеленую массу. В общем, эксперимент провалился. Я должна была догадаться,

что мощные корни фацелии не только не способствуют росту рассады овощей, но и перетягивают все питательные вещества на себя. Так что мой опыт подсказывает: нельзя верить абсолютно всем рекомендациям.

Ольга Бояринова,
г. Самара

Волшебное слово «сидераты» я впервые услышала нынешней весной. Мой начальник – увлеченный садовод – завел разговор о фантастических урожаях помидоров и огурцов. Я с завистью слушала, поскольку на моем участке уже несколько лет главенствует сорняк, а овощи хилые и болезненные

ФОТО: Kuttelvaserova Stuchelova/Proshkin Aleksandr/Shutterstock/TACC

6+



19-я специализированная выставка

Реклама

«ОБНОВИ СВОЙ САД-2019»

21-24 апреля 2019 года
Москва, ВДНХ, пав. № 75

Тел./факс: (495) 611-4629; 611-8982; 984-8127; 611-8972.
www.oss.interoptorg.ru; e-mail: interoptorg@rcnet.ru





История повторяется. Ничто не ново на нашей земле. 300 лет тому назад томаты были популярны в Европе как декоративное растение. Они росли в садах, украшая беседки и перголы, их можно было видеть в оранжереях и на подоконниках среди различных комнатных растений. Помидоры долгие годы красовались в горшках, прежде чем спуститься на землю и по-хозяйски обосноваться на наших огородных грядках

Томаты как украшение

Владельцы небольших земельных участков сегодня все реже отводят землю под огород, а для выращивания овощей используют горшки, пластиковые мешки с субстратом, красивые кашпо и другие емкости. Горожанам, у которых нет участка, а есть только балкон, лоджия или подоконник, сам бог велел выращивать овощи в контейнерах.

Оптимальный объем контейнера должен быть не менее 3 л при глубине минимум 25 см. Дренажные отверстия, если их нет, просверливают и закрывают черепками от глиняных горшков, кусочками пластмассы или укладывают на дно мелкаячеистую сетку. Затем насыпают на дно слой мелкого гравия или керамзита. Чтобы сэко-

номить дорогостоящий компост, на дренаж насыпают слой торфа, а компост достаточно насыпать слоем толщиной в 20 см. Он должен быть слегка влажным. Контейнер заполняют почти до краев и слегка уплотняют трамбовкой или руками.

Дайте им опору

Для обеспечения нормального полива расстояние между поверхностью компоста и краями контейнера должно составлять 2–5 см.

В контейнеры растения высаживают плотнее, чем в открытый грунт. Если вы считаете, что им потребуется опора, то поставить ее необходимо до того, как приступите к посадке растений.

После высадки рассаду обязательно поливают. В сухую и жаркую погоду

контейнеры с только что высаженными растениями ставят в тень примерно на 7–10 дней.

Особые правила полива

При контейнерном овощеводстве научиться грамотно поливать, пожалуй, сложнее всего. Не пытайтесь установить жесткий порядок, напри-

К СВЕДЕНИЮ

Сорта томата для выращивания в контейнерах (рекомендованные для использования Госкомиссией РФ по сортоиспытанию)

* Боец, Бони Мм, Бонус, Вера, Гей, Гном, Гурман, Драгун, Коломбина, Маленький Принц, Пиноккио, Ранеточка, Фитоус, Фонарик, Юбилейный Вир, Ягодка.

мер, поливать горшки летом строго один раз в три дня. Определить, когда пришла пора поливать, непросто. Это зависит от ряда причин, прежде всего от погодных условий: частоты выпадения осадков, температуры воздуха, от времени года.

поверхность компоста должна слегка подсыхать. Сколько времени потребуется для этого, сказать трудно. Ежедневно проверяйте состояние компоста, не ждите, пока растения начнут увядать. Не допускайте высыхания компоста

В контейнеры растения высаживают плотнее, чем в открытый грунт. Если вы считаете, что им потребуется опора, то ставить ее необходимо до того, как приступите к посадке растений

Нужно учитывать размер и тип контейнера, его местоположение, состав использованного в нем субстрата. Жарким летом растения в контейнере, установленном на солнце, возможно, придется поливать и дважды в день. В дождливые периоды при умеренной температуре воздуха они могут обойтись без полива несколько дней.

Держать руку на пульсе

Корням растений нужен и воздух, поэтому в промежутках между обильными поливами

с включением торфа на большую глубину. Такой субстрат при высыхании значительно уменьшается в объеме и повторно плохо смачивается. При этом страдают корни, растения начинают увядать. Поэтому не жалейте воды. Ежедневный полив небольшими порциями принесет больше вреда, чем пользы. При частых поливах не забывайте каждые 5–7 дней добавлять в воду комплексные минеральные удобрения.

В контейнерах выращивают невысокие, чаще всего штамбовые детерминантные томаты.

ЧТОБЫ РАЗНООБРАЗИТЬ ЦВЕТОВУЮ ГАММУ ВЫРАЩИВАЕМЫХ ТОМАТОВ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОРТ С РОЗОВЫМИ ПЛОДАМИ – КОЛОКОЛА РОССИИ, ОРАНЖЕВЫМИ – СОРТ ОРАНЖ ИЛИ ЖЕЛТЫМИ – ЖЕМЧУЖИНА ЖЕЛТАЯ

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

+ При угрозе заморозков и плохой погоде контейнеры легко перенести в укрытие. Перекопка участка – тяжелый труд – в этом случае совершенно не нужна. Подготовка грунта к посадке растений занимает минимум времени и сил. Готовый покупной компост содержит все необходимые для хорошего развития растений питательные вещества. Выпалывать сорняки – одно удовольствие: вырастает не больше 3–4 штук в одном горшке за все лето. Живущие в почве сада вредители не повреждают корни растений.

– Всегда сладок плод, выращенный своими руками, жаль, что урожай овощей в контейнерах невелик. Основной недостаток контейнерного овощеводства – необходимость постоянно присматривать за растениями и довольно часто поливать их.


Они имеют устойчивый неполегающий стебель, слабо ветвятся. Плоды, как правило, некрупные, но по вкусу не уступают томатам, выращенным в открытом грунте.

Анна Романова

ФОТО: LUXPICS/Agenturfotografien/Shutterstock/ТАСС



Домашний повар^{СВ} ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



ООО «ИД «КАРДОС» 12+ Реклама

№2. В продаже с 8 апреля!

**СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ,
СУПЕРМАРКЕТАХ
И ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ**

ВНИМАНИЕ! Приобрести свежий номер Спецвыпуска «ДОМАШНИЙ ПОВАР» можно также:

• на сайте www.avanta.ru в разделе «Серии издательства «Кардос»». Доставка по всей России. **8-800-100-67-14** ООО «АВИКС» (Юр. адрес: 105082, г. Москва, Набережная Рубцовская, д. 3, стр. 3, пом. 1, комната 25. ОГРН 1177746345622)

• по телефону в Москве **8-495-507-51-56** (будние дни с 11.00 до 18.00). Самовывоз из редакции.

**ВАЖНО
ПОМНИТЬ!**



ФОТО MIFstudio/mstudy/Shutterstock/TACC

С помидорами не расставайтесь!



Пару лет назад зима у нас была холодной и затяжной. Тепла ждали долго, до середины мая, и я немедленно решила высадить немного ранних томатов. Не терпелось получить урожай пораньше

Свою рассаду высадила в открытый грунт под толстый укрывной материал. Была она хорошей и крепкой,

определила ее на подготовленную грядку методом перевалки, то есть корни были не повреждены. Через неделю мои помидоры уже прижились и окрепли, но не повезло с погодой – случился сильный заморозок, температура ночью упала до –3 градусов.

Приехать на участок я смогла только через 2 дня, а когда открыла грядку, увидела удручающую картину. На томатах не было ни одного зеленого листа, передо мной стояли буро-зеленые палки с поникшей макушкой. Еще похвалила себя, что не высадила все помидоры сразу.

Было желание тут же выдернуть эти торчащие «палки», но что-то меня остановило. Прикрыла грядку, чтобы не видеть плоды своей оплошности, так и оставила ее.

Дней через десять собралась на месте этих помидоров посадить ка-

бачки, откинула лутрасил и ахнула! От подмерзших стеблей рассады снизу пошли новые пасынки, по 2–3 штуки на каждом растении, и кустики стояли низенькие и зеленые. Только макушки не отошли, засохли, я их срезала. Да два куста, сидевшие с краю гряды, не подавали признаков жизни – их пришлось выбросить. Порадовалась за жакду жизни своих растений, полила, прорыхлила и стала наблюдать дальше.

Зацвели мои помидоры только в июле. Появляющиеся пасынки с них я не стала удалять, к колям тоже не подвязывала, так как была уверена, что ничего хорошего из них все равно не выйдет. И ошиблась.

Помидоры одарили меня урожаем! Сорта сажала некрупные, для консервирования. Собрала в конце августа два больших ведра помидоров с 10 кустика.

А для себя сделала вывод: не надо спешить выбрасывать подмерзшие помидоры, если стебель внизу еще зеленый. Они очень живучи, еще порадуют урожаем!

*Светлана Шишкина,
г. Тобольск*

С томатами вечно беда: они часто так и остаются «вечнозелеными», и не только в открытом грунте, но и в теплице. Все потому, что теплолюбивые и светлюбивые, а из-за холодного лета, нехватки солнца созревание задерживается. У нас есть способ ускорить процесс!

Как томаты

заставить покраснеть

Для ускорения созревания томатов на кусте существует много рецептов и способов, но они, как правило, связаны с опрыскиванием какими-либо растворами (молочными, йодными и т. д.). И не особо помогают, потому что эти способы действуют лишь при определенных условиях: важны показатели температуры и влажности воздуха, а также освещенность растений, которые наблюдаются на момент обработки. Так,

при прохладной, дождливой погоде эти способы не сработают.

Мы поступим проще. Да еще и значительно улучшим вкус помидоров!

1 Срываем несколько созревающих яблок или груш. Они обязательно должны быть чистыми, целыми, без малейших признаков гнили.

2 Под кусты томатов выкладываем любые плоские предметы красного цвета: это могут быть тарелки,

подставки под горячее, красные полиэтиленовые пакеты и т. д.

3 На красные плоскости выкладываем поспевающие яблоки или груши. Эти плоды выделяют этилен — вещество, которое ускоряет созревание томатов. Других способов получить этилен на даче нет. Благодаря такому приему большая часть томатов покраснеет на кусте за несколько дней!

Ольга Воронова, садовод, дизайнер, телеведущая

КРАСНЫЙ ЦВЕТ СТИМУЛИРУЕТ СОЗРЕВАНИЕ ТОМАТОВ, НО ГЛАВНОЕ — ЗАМЕТНО УЛУЧШАЕТ ИХ ВКУС. ЭТО ДОКАЗАНО НАУЧНЫМИ ЭКСПЕРИМЕНТАМИ. ДЛЯ КАЖДОГО ОВОЩА — СВОЙ ЦВЕТ, ДЛЯ ТОМАТОВ — ИМЕННО КРАСНЫЙ. ТАК ЛИ ЭТО — ВЫ МОЖЕТЕ УБЕДИТЬСЯ САМИ. ПОПРОБУЙТЕ!

ИМЕЙТЕ
В ВИДУ

ФОТО: Ольга Воронова

Карлик или великан?

Татьяна Терешонкова,
к. с.-х. н., зав. лаб.
иммунитета и селекции
пасленовых культур
ВНИИО — филиал ФГБНУ
ФНЦО, селекционер

Зная характеристики карликовых, низкорослых и высокорослых томатов, можно спланировать свои будущие посадки и урожай

КАРЛИКОВЫЕ	НИЗКОРОСЛЫЕ	ВЫСОКОРОСЛЫЕ
Для горшечной культуры, балконов, декоративно-овощных клумб	Для открытого грунта, временных укрытий, для пленочных теплиц	Для высоких теплиц (сорта типа Бычье сердце, черри Терек, Волшебная арфа могут расти в открытом грунте на подвязке)
Ценны высокой декоративностью растений, возможностью круглогодичного выращивания в квартире. Сорта Балконное чудо, Красная шапочка, Бэби	Характеризуются ранней дружной отдачей урожая, одновременно созревает 3–10 плодовых кистей. Сорта Оля F1, Дачное лакомство (черри), Огни Москвы	Дают плоды высокого качества, равномерно созревают (плодовая кисть через каждые 3 листа). Сорта Черный принц, Якиманка, Коралловый риф F1
Позволяют иметь гарантированно полезную витаминную продукцию круглый год. Не требуют формирования	Можно выращивать без подвязки и формирования, ранний урожай. Челнок (красная сливка), Афродита F1 (ультраранний, универсального назначения), Дина	Легко формируются (удаляют все лишние пасынки, ведут в 1 стебель). В этой группе все возможные типы томата: Биф Румяный шар F1, кистевые Алая каравелла F1, Зефир в шоколаде — лю-бых окрасок и форм



ФОТО: Zola Kostina/NonadSou/ Shutterstock/TAC



Проверка **навозом**

Даже самый лучший сорт не даст приличный урожай, если окажется в руках неграмотного земледельца. Убедился в этом, когда был вынужден устроить своим томатам проверку



Рассаду помидоров я высаживаю, как правило, в начале мая. Сажаю и в теплички под пленку, и в открытый грунт. Грядки заправлены перепревшим навозом (до 20 кг на 1 м²) сплошным ковром.

В прошлом году навоза для открытого грунта не хватило, и мне пришлось высадить часть рассады томата в пустую, не заправленную навозом землю. Сорт был тот же, что и на удобренных грядах, — высокоурожайный, с крупными томатами. В течение лета я, конечно, хорошо подкармливал эти растения. А урожай все равно явно проиграл собранному с удобренных грядок.

Плоды на пустой почве были весом до 350 г, тогда как на заправленной — до 800 г.

Делаем выводы

Из этого опыта я сделал заключение: если не вносить под перекопку почвы под помидоры перегнивший навоз, то никакими подкормками дело не спасешь. Особенно у нас, в Нечерноземье, где почти повсеместно почвы бедны элементами питания. Перегнивший навоз — это основа, а всякие подкормки идут уже как дополнение к основе. И только тогда можно будет получить большой урожай крупных плодов.

Александр Беляев,
г. Брянск

ФОТО: FANCY TAPI/ANIMAD FAIZAL YAHYA/Shutterstock/TACC

ЗАЩИТА



- Уроки холодного лета
- Теплица для томатов
- Поможет ли соль?

Семь уроков ХОЛОДНОГО ЛЕТА

Дачный сезон-2017 по погоде, пожалуй, был худшим за последние десятилетия. Он будто предостерег нас: нужно быть готовыми к любым аномалиям, только тогда можно рассчитывать на урожай. Какие же уроки нам преподнесло холодное лето, и что необходимо учесть на будущее?

Остановлюсь на культуре, без которой немислим ни один огород — помидорах. У меня и у моих соседей далеко не все посадки оказались успешными. В этом году я наравне с проверенными сортами испытывал и «незнакомцев» — новые сорта разных фирм. И еще раз убедился: нельзя верить рекламным обещаниям торговцев о полной устойчивости растений сразу к

ста болезням. Идеальных сортов, к сожалению, не создано.

Назову «аутсайдеров» и «лидеров» своих и соседских грядок (рядом с нашей деревней находятся два крупных садовых товарищества, опыт тамошних дачников я тоже изучил).

Отличники и двоечники

Из 30 испытываемых мной сортов томатов опе-

режали своих собратьев и обильно заплодоносили семья: Афродита, Капитан, Легионер, Дубрава, Москвич, Терек, Северная малютка. Они успели отдать основной урожай до распространения фитофтороза. Другие заболели уже 20 июля, их пришлось уничтожить.

Семь хитростей

Подчеркну, что в северных широтах даже самые выносливые сорта

раскрывают свой потенциал только при умелом выращивании. А в нынешнем сезоне приличный урожай получили те, кто использовал целый арсенал средств. Итак, я сделал несколько выводов, которые пригодятся в будущем.

1 Менять сроки посева. Общие-принятые сроки посева томатов — не догма. Скороспелые помидоры на рассаду лучше сеять в более поздние сроки — 20–30 марта, иначе они перерастают и к моменту высадки на постоянное место ослабевают. А такие растения не способ-

Общепринятые сроки посева томатов — не догма. Скороспелые помидоры на рассаду лучше сеять в поздние сроки — 20–30 марта, иначе они перерастают и ослабевают

ны противостоять испытаниям.

2 Строить утепленные гряды с биотопливом даже в теплице. Для этого вдоль (строго посередине) гряд-

ки выкапывают канавку глубиной и шириной 40 см, закладывают туда в рыхлом виде полуперепревший прошлогодний компост, а в идеале — с небольшой добавкой навоза (годятся и покупные гранулы органического удобрения и даже недельный водный настой травы). Через неделю, когда рыхлое биотопливо саморазогрется, на него насыпают 15-сантиметровый слой благородной земли. Почва на такой грядке будет теплой в течение полутра месяцев.

3 Продумать надежную защиту посадок теплолюбивых

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЕЩЕ ПЕРЕД ВЫСАДКОЙ РАССАДУ ТОМАТОВ ЖЕЛАТЕЛЬНО ОПРЫСКИВАТЬ 1%-НОЙ БОРДОСКОЙ СМЕСЬЮ, А ЧЕРЕЗ 20 ДНЕЙ ПРОВЕСТИ ПОВТОРНУЮ ОБРАБОТКУ, НО УЖЕ ДРУГИМИ МЕДЬСОДЕРЖАЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ

ВАЖНО ПОМНИТЬ!



Афродита F1



Легионер F1



Дубрава

культур в открытом грунте и в теплицах:

- подыскать самое теплое, солнечное место, защищенное от ветров;

- все грядки приподнять хотя бы сантиметром на 30, подсыпав песок, а сверху – плодородную почву;

- укрывать посеы и высаженную рассаду не одним, а как минимум двумя слоями нетканого материала, поставив пластиковые дуги. Использовать и третий слой защиты – в виде мульчи-

рующей черной пленки, положив ее на почву. Укрытия я использую даже внутри теплицы, что в общей сложности повышает температуру воздуха и почвы на 8–10°C (для сравнения: один слой пленки или «нетканки» обеспечивает куда меньшую прибавку тепла – на 3,6°C).

При угрозе заморозков я с вечера вкатываю в теплицу двухсотлитровую металлическую бочку с горячими прогоревшими углями. Чтобы исклю-

чить самовозгорание внутри бочки, прикрываю ее плитой из негорючего материала. Тлеющие угли не остывают двое суток, поддерживая в теплице вполне приемлемую температуру.

4 Проводить обязательную профилактику грибных заболеваний. Еще перед посадкой рассаду желательно опрыскивать 1%-ной бордоской смесью, а через 20 дней – другими медьсодержащими препаратами. Альтернатива – обработка народными средствами, например, раствором йода (два пузырька по 20 г на ведро воды), а еще крепким настоем чеснока. Нередко я использую «коктейль» из цветов и листьев зверобоя вместе с хвоей сосны и ели, содержащий фитонциды, которые сдерживают развитие многих грибных заболеваний. Опрыскивание «коктейлем» повторяю каждые две недели.

После 25 июля все нижние листья (обычно уже пожелтевшие), а также бутоны и цветы у томатов удаляю.

5 Соблюдать севооборот. Томаты и огурцы можно возвращать на прежнее место не раньше, чем через 3 года. Либо придется заменять поверхностный слой земли в 20 см.

Венедикт Дадыкин, журналист, агроном



Капитан F1

В продаже с 8 апреля!

ДОМАШНИЙ ПОВАР

№4 / 2019

ПАСХА



Подписной индекс в каталоге «Почта России» П5927

ООО «ИД «КАРДОС» 12+ Реклама

СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ,
СУПЕРМАРКЕТАХ
И ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ 1 РАЗ В МЕСЯЦ
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» П5927

Оформить подписку до почтового ящика можно во всех почтовых отделениях связи и на сайте Почты России <https://podpiska.pochta.ru>

Тепло, светло и помидоры зреют

Владимир Фролов осуществил давнюю мечту жены – возвел на огороде теплицу-автомат. Самостоятельно, с нуля. Начав строительство в апреле прошлого года, к августу садовод уже торжественно сдал объект в эксплуатацию. А жена в ней на исходе лета не побоялась посадить рассаду томатов. И не прогадала – собирали урожай до ноября!

— **П**оставить большую, просторную теплицу-автомат мы с женой мечтали давно, — рассказывает Владимир Фролов. — Погода у нас в Черноземье нестабильная — то лето холодное, с бесконечными дождями, то, наоборот, засуха.

Фроловы сначала подумывали приобрести готовую конструкцию, но от знакомых услышали несколько отрицательных отзывов. А потом и лично увидели, как зимой тепличка соседа сложилась под тяжестью снега. Поэтому глава семейства принял решение постро-

парника размером 3 на 10 м. Начали с закладки фундамента — ленточного армированного бетонного основания глубиной 50 см.

От края до края заложили две бетонных дорожки, оставив для посадки три длинных ленточных участка земли.

Установка листов поликарбоната должна проводиться так, чтобы его внутренние ячейки находились вертикально — так попавшая в них вода будет легко вытекать наружу

Но главная наша беда на участке — это сильные ветра. Высадишь рассаду помидоров в грунт, а ветер ее за два дня так истреплет, что превратит в бычки — все труды насмарку. А в теплице все зреет быстро и дружно, и никакой ветер не помеха.

ить жене идеальную теплицу сам.

Основательный подход

Строить так строить. Супруги решили размахнуться по максимуму, насколько позволяла площадь участка, и установить два капитальных





Проект по Миттлайдеру

— Продумывая проект теплицы, я сразу знал, что у моей конструкции будут прямые стенки и прямые скаты крыши, — делится Владимир. — Изучая вопрос, я прочел, что изогнутая крыша преломляет солнечный свет, что нежелательно для растений. Друзья посоветовали мне изучить в Сети устройство теплицы по проекту американского эксперта по растениеводству Джекоба Миттлайдера. Проект показался мне логичным и продуманным, я взял его за основу.

По проекту Миттлайдера теплица имеет два разноуровневых прямых ската крыши. Самые высокие точки каждого ската отделяются друг от друга вертикальными форточками для проветривания. Такая теплица также должна распо-

гаться определенным образом относительно сторон света: более высокий скат должен смотреть на север, а более низкий — на юг. Таким образом в форточки для проветривания воздух заходит с южной стороны.

Однако высаженные на участке деревья заставили внести коррективы — из-за них было невозможно поставить теплицу по заданным сторонам света. Пришлось сделать так, что высокий скат смотрит на запад, а низкий — на восток. Но это и неплохо, так как участок хорошо освещается солнцем, а от северных ветров он надежно защищен домом.

На той стенке теплицы, к которой крепится более низкий скат крыши, расположен еще ряд форточек для проветривания. Так благодаря двум рядам форточек (три — по

КАК ОТКРЫВАЮТСЯ ФОРТОЧКИ

✱ Механизмы для открывания форточек работают так: жидкость, залитая в толкатель, реагирует на изменение температуры и расширяется, когда жарко — створка открывается. В теплице Фроловых форточки начинают открываться при температуре выше 18°C и полностью открываются при 30°C.

самым верхом крыши и три на стене) достигается круговая циркуляция воздуха по всему объему теплицы. Это предотвращает перегрев растений. Возможно, кому-то из читателей доводилось видеть, как в парниках, лишенных проветривания, растения буквально «свариваются».

Каркас — сама надежность

Для остова теплицы Владимир в строитель-

ном магазине купил металлический профиль, 20 x 40 мм в сечении. На конструкцию ушло около 160 м профиля. На стадии закладывания фундамента он забетонировал в нем металлические основания, к которым должен был привариваться каркас.

На торчащие из фундамента арматурины был приварен периметр из металлопрофиля. Затем были приварены вертикальные стойки. Разумеется, предварительно было изучено, какие существуют пролеты на поликарбонатных конструкциях, чтобы сделать стойки на правильном расстоянии.

После того как была сварена вся вертикальная часть, строитель собственной теплицы забетонировал в земле еще 4 вертикальные

Благодаря двум рядам форточек достигается круговая циркуляция воздуха по всему объему теплицы

опоры, чтобы поддерживали крышу — для пущей крепости конструкции. Далее он приступил к работе над конструкцией крыши.

В последнюю очередь были изготовлены 6 форточек и подвешены на петли. На этом же этапе были сварены две двери и укреплены друг напротив друга, чтобы теплицу можно было пройти насквозь.

И каркас, и фундамент были покрашены защитной краской — от коррозии и разрушения бетона.

Покрытие — поликарбонат

С самого начала Владимир решил, что его теплица будет покрыта поликарбонатом. На обшивку конструкции пошло 4 листа размером 2,10 x 12 м.



На укрепление листов поликарбоната пошло около 700 специальных заклепок — пластиковых крепежных шайб

Толщину листа выбрал в 8 мм. Толще не требуется, да и дороже, а тоньше – уже не крепко. На укрепление листов поликарбоната, которые вырезал по размерам пролетов каркаса, пошло около 700 специальных

«Хитрые» форточки

После того как Владимир врезал в каждую дверь теплицы ручки, пришла пора установки особых механизмов для автоматического открытия и закрытия форточек.

кими устройствами можно не бояться покинуть теплицу даже на несколько дней, например, когда уезжаешь отдыхать. Цель этих открывателей – регулярное автоматическое проветривание помещения. На изготовление



Были сварены две двери и укреплены друг напротив друга, чтобы теплицу можно было пройти насквозь



Для эксперимента в новенький парник была тут же высажена рассада помидоров, приготовленная заранее. И проведен капельный полив

заклепок – пластиковых крепежных шайб. Вертикальные швы поликарбоната скреплялись соединительными планками, тоже специальными.

Установка листов поликарбоната должна проводиться так, чтобы его внутренние ячейки находились вертикально – так попавшая в них вода будет легко вытекать наружу.

– Читая в Интернете материалы о теплицах, я узнал: есть возможность сделать так, что не придется караулить смену тепла и холода и бегать открывать и закрывать форточки, – говорит Владимир. – Я купил автоматические открыватели для форточек. Каждая стоит чуть больше тысячи рублей, но я считаю, что это разумные затраты. С та-

теплицы своей мечты у Владимира ушло ровно 4 месяца. Для эксперимента в новенький парник была тут же высажена рассада помидоров, приготовленная заранее. И проведен капельный полив. Благодаря теплице-автомату, Елена и Владимир собирали урожай помидоров до ноября.

Елена Кузнецова,
г. Тамбов

НАШ ЭКСПЕРТ:

ведущий
специалист
по защите
растений
Аскар АХАТОВ



Для профилактики фитофтороза я свои помидоры раз в две недели опрыскиваю дрожжевым раствором. Дрожжи – это те же грибки, только полезные. Внедрив их на листья томатов, мы уже не оставляем место для вредоносных грибков фитофтороза, – полезные грибки не дадут им размножаться. После опрыскивания улучшение налицо. Правильно ли я делаю? Побеждают ли дрожжи фитофтороз?

Светлана Толстых,
г. Белинский, Пензенская обл.

■ Фитофтороз развивается внутри растения, куда грибки дрожжей никогда не проникнут, поэтому не стоит говорить о профилактике этого заболевания подобным способом. Кроме


того, дрожжи развиваются во влажной среде и там, где есть сахар. Например, на поверхности растения, которое заражено белокрылкой, тлей, цикадками, – они дают сладкие, липкие выделения на листьях. Появляется так называемая медвяная роса. Грибки дрожжей «съедают» этот сахар, медвяная роса уходит, и растению на самом деле становится лучше. Но при отсутствии сахара и влаги погибнут и сами дрожжевые грибки.

Положительный эффект от дрожжевого раствора, конечно, есть. Само опрыскивание – это хорошая промывка растений, улучшающая их состояние. Такую картину можно наблюдать даже при распылении обычной воды. Но это видимый эффект. Через 2–3 дня распространение болезни продолжится.



ФОТО: Елена Кузнецова, М. Урал Ozmen/Shutterstock/TACC

ФОТО: Pashadaven1/Nomads/Shutterstock/TACC



Да поможет нам
СОЛЬ

©OTO Elena MasirKina/Dmitrii Kazitsyn/Shutterstock/TACC

Лет пять-шесть назад в наших огородах очень сильно развился фитофтороз. С тех пор для борьбы с ним я применяю солевой раствор. Здесь главное – поймать начало болезни. Не скажу, что победа всегда остается за мной, но фитофтороз существенно сдал свои позиции

Много работая на земле, замечаю, что с каждым годом бороться с вредителями и болезнями растений становится все труднее. Порой не спасают даже сильные химикаты – тем более не стоит себя лишний раз ими травить. И я стала применять соль. Использую по-разному.

Из года в год дачников, как и меня, мучает проблема с помидорами – фитофтороз. Для того чтобы избежать заболевания и ускорить процесс созревания томатов, следует быстрее избавиться от листьев, тогда сила растений уйдет в плоды.

Для этого я опрыскиваю их соевым раствором (50 г соли на 1 л воды). Пленка из соли не только способствует пожелтению листьев, но и защищает сам плод от развития инфекции. Одного пульверизатора, рассчитанного на 1 л, бывает достаточно для обработки 20–30 кустов томатов.

Наш участок находится в сухом месте, фитофтороз приходит к нам позже, чем на участки в низине. Как только дачники начинают жаловаться на него, я опрыскиваю растения для профилактики – всего 2–3 раза через 3–4 дня. Если вижу, что бесполезно, ситуация ухудшается, опрыскивания прекращаю. Фитофтороз важно увидеть еще в зачатке – как только появляется чернота, нужно начать мероприятия.

От гниения лука который год меня также спасает соль.

Как известно, в порче виновата луковая муха. Отвадить ее может морковь, так вот, я стараюсь сажать лук рядом с морковью. Но как только замечаю, что появляются пожелтевшие перышки (признак гниения), то тут же покупаю пакет соли и засыпаю ею грядку. Затем пускаю по ней воду, чтобы соль обязательно растворилась.

Солевой раствор еще использую как подкормку для свеклы. Если вижу, что у меня свеколка стоит и не развивается, я делаю раствор соли из расчета 30–50 г на ведро воды и поливаю – но только не сам корень, а борозду, то есть необходимо отступить от свеклы 10–15 см.

Надеюсь, что эти простые «селевые» советы помогут дачникам вырастить и сохранить хороший урожай.

Ольга Лобода,
г. Пенза



КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Аскар Ахатов, ведущий специалист по защите растений:

■ В разумных пределах солевой раствор на участке, наверное, можно применять, но все зависит от состава почвы и других факторов. На фитофтороз соль мало влияет, а вот структуру почвы может нарушить. Когда ионы натрия попадают в верхние слои земли, то разрушают почвенные гранулы, и почва теряет свою структуру. Этот процесс необратим, нужно ждать, когда соли смоются вниз, и почва восстановится. При высокой концентрации солей растения не смогут нормально развиваться.



Быть урожаю в любую погоду

Урожай томатов и перцев можно повысить в любой сезон, хоть в холодный и дождливый. Даже в трудном 2017 году мы собрали отменный урожай, не говоря уже о прошлом. Вовремя поняли, что мульча – не всегда добро. В последние годы мы стали подходить к ней более разборчиво, особенно на грядках открытого грунта

Всегда ли полезна мульча? Я имею в виду сено, подсушенные травы и сорняки с участка. На примере опыта 2017 года хочу показать, что она не всегда приносит пользу. А прохладные периоды нынешнего лета это подтверждают.

Мал парник да удал

Сначала скажу про пользу теплички. Мой дедушка когда-то сделал пристенный парник с южной стороны стены дачного домика. Немудреный такой, из жердей и пленки, закрывается шторками из укрывного материала, у которого есть большие дырки. Словом, почти открытый грунт. Высота парника 0,8–1,0 м (с уклоном) от уровня земли, ширина 0,7 м, длина 6 м.

Я наблюдала, как мой дед выращивает здесь овощи: он максимально

использует внутренний объем парника. В нем у него по соседству росли и растут томаты и перцы. Томаты занимают верхний ярус, а перцы нижнее пространство. Размещено шесть многостебельных кустов (по 6 стеблей каждый) томатов и 18 кустов перцев. Томаты размещены в один ряд, а перцы в 2 ряда. Все кусты томатов индетерминантные (до 2 м роста), кроме Красной Стрелы.

В тесноте да не в обиде

Сначала кажется, в парнике очень тесно, но ничего подобного, все растет обильно. И перцы не угнетены, и на кустах краснеет много томатов. Когда шторки скручены и уложены на крышу парника, все кусты освещаются нашим скудным северным солнцем, при этом урожаи не меньше,

К СЛОВУ

** Подкормки и обработки против болезней не проводили, а проблем в выращивании не было. Это благодаря новшеству, которое мы применяем при выращивании рассады, но это уже другая история.*

чем в теплицах из поликарбоната.

Это я хочу сказать огородникам, чтобы использовали парники над грядками побольше и поактивнее. В такие холодные периоды и даже годы, как 2017-й, эти парники действительно хорошо бы выручали, даже южнее Москвы. Их можно сотворить буквально за несколько часов из подручных материалов (жерди, прутья, колья), не тратя ни копейки. Главное, заранее хорошо высушить жерди.

Таблица 1. На примере урожая 2017 года

НАЗВАНИЕ СОРТА	ПАСПОРТНЫЙ УРОЖАЙ СОРТА	УРОЖАЙ КОНТРОЛЯ	УРОЖАЙ БЕЗ МУЛЬЧИ
Красная стрела	4–8 кг	3 кг	4,5 кг
Болеро	6 кг	–	6,35 кг
Зимняя вишня	До 3 кг	–	Более 4 кг

Отказались от мульчирования

Но вернемся к проблеме мульчирования. В 2017 году мы отказались от мульчирования почвы под кустами томатов в этом парнике. Для сравнения все-таки мульчу уложили под одним кустом сорта Красная стрела. Это контроль опыта.

Перед посадкой рассады землю парника подгребли наклонно к северу – это для увеличения угла падения солнечных лучей. И земля без мульчи нагревалась лучше, чем под кустом контроля (проверяли на ощупь).

Когда погода позволяла и солнышко проглядывало, парник старались держать с открытыми шторками. А ночью прогретая в течение дня почва согревала все закрытое пространство, поэтому корневая система растений работала на всю катушку.

На кустах наливалось до 15–18 кистей каждого сорта томатов (счет у нас обязательный). А у сорта Зимняя Вишня

было 20 кистей. Конечный урожай определили взвешиванием. Приведу сравнительные данные урожайности некоторых кустов (см. таблицу).

Сравним урожай

Как видно из таблицы, у контрольного куста сорта Красная стрела при мульчировании урожай (3 кг) оказался ниже, чем обещано в паспорте селекции (4–8 кг), и урожай без мульчирования (4,5 кг). А у остальных кустов он получился выше, чем паспортный урожай селекции.

А черри Зимняя Вишня вообще удивила, мы

никогда такой томатной красоты не видели. Кисти с крупными зелеными плодиками (20–25 г) висели, как крупные виноградные грозди. Последние 30 штук этих помидорчиков покраснели аж после 5 декабря!

Ели до середины декабря

В целом вместе с тепличными плодами помидоров нам хватило до 15 декабря. Получается, свежие томаты мы ели в течение 4,5 месяцев, и это в холодном 2017 году!

Диана Дисак,
г. Петрозаводск


ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

- Овощные парники желательно всегда располагать по направлению запад-восток, чтобы солнечные лучи могли падать и подогревать землю.
- При выращивании овощей в холодное лето мульчирование лучше не делать. Оно отражает солнечные лучи и не дает земле прогреться до нормальной температуры, необходимой для роста растений.
- В парниках борта грядки с северной стороны должны быть немного выше, чем с юга. Это позволит землю в коробках уложить с уклоном на юг, и солнце лучше прогреет землю.
- Размещение высоких и низких овощных растений в посадках позволяет рациональнее использовать объем парника.

Такой опыт повышает общий урожай томатов и перцев в любой, даже холодный сезон.

НАШ ЭКСПЕРТ:

садовод-испытатель,
врач, к. м. н.
Геннадий
РАСПОПОВ



? Что-то творится с томатами в теплице – сохнут листья. Если взять в руки, осыпаются, остается лишь ствол. Половину всех растений пришлось выбросить. Здесь же растут перцы, баклажаны, огурцы. При посадке в лунки клала щепотку суперфосфата, горсть золы, несколько гранул птичьего помета и поливала розовой марганцовкой (1 л). Всегда так делала, а в том году проблема. Что это может быть?

Зинаида Григорьевна,
д. Петровск, Раменский р-н

■ Уважаемая Зинаида Григорьевна! По вашему описанию очень сложно поставить диагноз, тем более, если рядом растут перцы, огурцы и не бо-

леют. Скорее всего, с семенами были занесены вирусные болезни, или в почве появился грибок – фузариум, он поражает сосуды, и листья желтеют и сохнут. Лечения нет. Надо на следующий год сменить почву или высаживать томаты в другом месте и приобрести качественные семена от надежных фирм.

? Высадила рассаду помидоров и огурцов, все было нормально. А через неделю на листьях появилась желто-зеленая пестролистность. Такая картина уже второй год. В прошлом году проблема на помидорах как-то сама по себе рассосалась, а огурцы болели, да и год для них был холодный. Чего не хватает растениям?

Валентина Сергеевна,
г. Балашиха

■ Уважаемая Валентина Ивановна! Растениям не хватает тепла, минералов и микроэлементов в почве. Поэтому я для томатов делаю почву с минимальным компостом и подкармливаю качественными удобрениями с микроэлементами и достатком фосфора, специально для томатов. Для огурцов – максимум компоста, хорошо, если снизу есть подушка из навоза (греть корни надо обязательно). Удобрять лучше не «химией», а навозной или компостной вытяжкой.



ПОЛЕЗНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

На правах рекламы

**СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ****для дома и дачи**

В наличии стабилизаторы 500 Вт ... 20 кВт
Напряжение входа 105 ... 265 В
Напряжение выхода 220 В $\pm 5\%$
Температура эксплуатации -30 ... +40 °С

Сделано в России**Энергия**

Официальный дилер «Энергия»
8 (800) 333-23-44 energiya.com

■ 8-495-664-45-62, 8-916-043-44-44 **АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!!** Любых моделей и состояний: ПОДЕРЖАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВНЫЕ, а также ГРУЗОВЫЕ и кредитные! В день обращения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! Покупаем МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО! Гарантия БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РУССКИЕ ОЦЕНЩИКИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ!!!

■ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 Доставка, перевозка квартирные, дачные и т. д. Москва, МО, регионы. Работаю сам - без посредников, диспетчеров и т. п. Время - не ограничено. Грузчики есть. Въезд в центр. Цельнометаллический фургон Пежо-Боксер. Человеческий подход к делу. Без выходных и праздников.

■ 8-906-740-38-95, 8-905-139-71-37 **БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ** - ВСЕ виды строит. работ из своего материала или материала заказчика. Печи, фундаменты, отмостки, беседки, сайдинги, кровля, внутренняя отделка, крыши, дорожки из плитки. Реставрация старых домов и др. Пенсионерам СКИДКА 25%. Работаем БЕЗ предоплаты.

РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В «ДАЧНОМ СПЕЦЕ» ПРОСТО:

1. Позвонить **8 (495) 792-47-73**
2. Оплатить через терминал кошелёк QIWI
3. Сообщить об оплате

reklama@kardos.ru

■ 8-981-121-14-85 Поделью посадочным материалом чуфы (земляной миндаль или тигровый орех, очень вкусный), гигантского чеснока Рокамболь (масса головки достигает 460 гр), морозостойчивого грецкого ореха Валдай-1, огурдины Нектарин, томата Монгольский Карлик. 8-981-121-14-85, Наталья Петровна. Email: unabi-spb@mail.ru

■ 8-950-808-21-99, 8-905-680-81-32 Продаю травы аконит, амарантовое масло, болиголов гинкго, дурман иссоп, каштан, копытень, кукольник, лапчатку белую, мордовник, морозник, окопник, сабельник, сироп черной бузины, шелковицу, эхинацею и др. Высылаю саженцы этих растений. Галина Степановна Кондрашова. 399782 Липецкая обл., г. Елец, ул. Юбилейная, 21-104



ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ПОЛЕЗНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ» ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ЖУРНАЛА «ДАЧНЫЙ СПЕЦ»
☎ 8-495-792-47-73
м. «Кожуховская»

РА «ИНФОРМ ЭКСПРЕСС»
☎ 8-495-543-99-11,
м. «Ленинский проспект»

STROKI.INFO (ООО «МАГАЗИН РЕКЛАМЫ»)
☎ 8-495-669-31-55, 778-12-38,
м. «Авиамоторная»

РА «ИМЕДИАКОМ»
☎ 8-495-933-44-48,
м. «Румянцев»

АРТ «КОРУНА»
☎ 8-495-944-30-07,
944-22-07, м. «Планерная»,
выезд курьера БЕСПЛАТНО

РА «РЕКЛАМА 21 ВЕК»
☎ 8-495-724-72-01,
м. «Солнцево»,
курьер БЕСПЛАТНО

Будьте здоровы с «ПЛАНЕТОЙ ЗДОРОВЬЯ»!

ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ

ПРЕССА.RU
№ 07 (78)
8 - 21 апреля
2019 года

**ПИСЬМА
КОНСУЛЬТАЦИИ
ВРАЧЕЙ
НАРОДНЫЕ
РЕЦЕПТЫ**

ПЕНСИИ И ЛЬГОТЫ
НА ЧТО МЫ ИМЕЕМ ПРАВО

**КАК СОХРАНИТЬ
ЖЕНСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ**
КЛИМАКС И ОНКОЛОГИЯ

**ЧЕМ ОПАСНЫ
ПЭГ, СИЛИКОН
И ПАРАБЕНЫ**
СОСТАВ КОСМЕТИКИ

**КАКИЕ ГРИБЫ
ПОДАТЬ К СТОЛУ**
ШАМПИНИОНЫ, ВЕШЕНКИ,
ОПЯТА

**БЕРЕЗКА –
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА**
ЛИСТЬЯ, ПОЧКИ, СОК

**ЭКОНОМИМ
НА ЛЕКАРСТВАХ:
ОБЗОР ЦЕН**
стр. 10

КАЛЕНДАРЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

ISSN 2414-4940

9 772309 1682007 19007

Подписной индекс в каталоге «Почта России» П2961

ООО «ИД «КАРДОС» 16+ Реклама

В продаже с 8 апреля!

**СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ, СУПЕРМАРКЕТАХ
И ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ**

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» П2961
Оформить подписку до почтового ящика можно во всех почтовых отделениях связи и на сайте Почты России <https://podpiska.pochta.ru>