

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.


- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

## О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/



## HARVARD UNIVERSITY



LIBRARY OF THE

PEABODY MUSEUM OF AMERICAN ARCHAEOLOGY AND ETHNOLOGY

GIFT OF

CLARENCE L. HAY
(Class of 1908)

Received 1912.

# ИЗВЪСТІЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНІЯ, АНТРОПОЛОГІИ и ЭТНОГРАФІИ,

состоящаго при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Московскомъ Университетъ.

Томъ І.ЖІV. Труды Антропологическаго Отдела. Томъ ЖІ. вып. 2

# КУРГАНЫ

# БУКЕЕВСКОЙ СТЕПИ.

Илекстя Харузина.



Печатать разрышается 18 декабря 1889 г. Президентъ Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи, и Этнографіи. Ординарный профессоръ Всев. Миллеръ.

## О курганахъ Букеевской степи.

Знакомясь съ какой нибудь страной, мы начинаемъ интересоваться и ея исторією. Мысль о предкахъ, современныхъ жителяхъ, о ихъ предшественникахъ, погибшихъ подчасъ въ тяжелой борьбѣ съ отважными пришельцами, не оставляетъ насъ.

Развалины храмовъ, другихъ построекъ живо напоминаютъ и рисуютъ намъ давно минувшіе годы: какъ поколѣніе смѣняло другое, какъ народъ смѣнялся народомъ.

Пробажая однообразную степь, намъ сначала даже не приходить мысль о томъ, что было прежде, такъ кажется она нова, такъ мало на ней слѣдовъ прежняго человѣка. Мы не встрѣчаемъ даже разнородныхъ тѣхъ геологическихъ образованій, которыя въ другой мѣстности указываютъ на многовѣковую и разнородную жизнь страны—до того однообразна и проста степь. А между тѣмъ и она имѣетъ свою исторію—правда, несложную, заключающую цѣлый рядъ минутно появляющихся и быстро исчезающихъ народовъ, то грозящихъ набѣгами растерзать сосѣднія культурныя мѣстности, то погибающихъ въ междуусобной борьбѣ—тѣмъ не менѣе исторія степи заслуживаетъ вниманія.

Народъ культурный — осъдлый при своемъ отмираніи, оставляеть намъ цѣнные памятники своего времени въ видѣ построекъ, домашнихъ вещей и т. п., хранящихся бережно въ нѣдрахъ земли до пытливаго глаза и ума своего потомка или своего замѣстителя. Кочевникъ не то: образъ жизни его не позволяетъ ему имѣть многочисленную домашнюю утварь, не даетъ ему возможность воздвигать многовѣковыя постройки. Закаленный вѣчными движеніями, закаленный въ постоянной борьбѣ изъ-за пастбища, кочевникъ пренебрегаетъ удобствами жизни. Лошадъ и копье—воть все, что ему нужно для существованія.

Киргизская Букеевская степь служила многократно мъстомъ прохожденія и кочевья разныхъ народовъ, которые посл'я себя оставили сл'ядъвъ вид'я кургановъ. Тутъ и тамъ разбросаны они группами или разсѣяны одиночно, стоя на большомъ разстояніи другъ отъ друга. "Оба" ("обо", "уба") называеть ихъ киргизъ, что значитъ: гора, пригорокъ, горушка, или "молла", что значить: могила. Киргизу далеко не безъизвъстно, что курганы не что иное, какъ могилы; даже болъе-онъ знаетъ, какъ лежатъ костяки. Киргизъ слишкомъ любопытенъ, чтобы не тронуть кургана, мимо котораго ему приходится проважать сотни разъ. Киргизы считаютъ курганы за могилы калмыковъ (кочевавшихъ до прихода киргизовъ) и считаютъ ихъ "нечистыми". Киргизскіе муллы запрещають хоронить въ курганы покойниковъ-тъмъ не менъе не только у киргизовъ, но даже у болѣе религіозныхъ татаръ существуеть тенденція хоронить своихъ покойниковъ въ курганахъ. Такъ, напримъръ, у поселка Ново-Казанки на востокъ орды у Камышъ-Самарскихъ озеръ находится большой курганъ, весь покрытый памятниками татарскихъ могилъ; вокругъ же него образовалось кладбище.

Я уже упомянуль выше, что курганы любо сгруппированы, либо бол'те или мен'те разбросаны въ степи. Въ группахъ кургановъ выдается всегда одинъ, бол'те или мен'те центральный, превышающій остальные величиною. Такіе центральные курганы доходять до 230 аршинъ въ окружности, съ вертикально-поперечною дугою въ 90 аршинъ.

Изъ только что упомянутыхъ цифръ видно, что курганы чрезвычайно плоски, и, дъйствительно, при окружности, равной 230 аршинамъ, дуга равняется только 90 аршинамъ, т. е. она только на 140 аршинъ меньше окружности. Такая форма кургановъ, какъ кажется, не должна быть принята за

первоначальную; ее нужно объяснить постепеннымъ расплываніемъ кургана подъ вліяніемъ дождя и снѣга. Это является вполнѣ естественнымъ, если принять въ соображеніе ту чрезвычайно бѣдную растительность (могущую въ противномъ случаѣ закрѣпить почву), которую мы встрѣчаемъ въ киргизской степи; она такъ бѣдна, что не образуетъ сплошнаго ковра и оставляетъ между отдѣльными кустиками растеній голую глинистую почву.

Сильное расплываніе кургановъ явствуетъ еще изътрехъслѣдующихъфактовъ: во первыхъ, на нѣкоторыхъ курганахъ ясно неравномѣрное расплываніе ихъ, такъ что курганъ вытягивается въ одну сторону; во вторыхъ, курганы на берегахъ М. Узеня, гдѣ ихъ, если не ежегодно, то, по крайней мѣрѣ, временами, задѣваетъ разливъ, особенно низки и плоски; наконецъ, разнообразная глубина, на которой находятся костяки, указываетъ на расплываніе кургановъ.

Курганы, окружающіе центральный, значительно ниже его: ихъ средняя окружность равняется 45 аршинамъ, при дугъ въ 13 аршинъ.

Но кому же принадлежать эти курганы, какой народности? Справедливы ли предположенія киргизовъ, что эти курганы калмыцкіе? Мы можемъ отвътить смъло, что нъть, такъ какъ ни одинъ изъ найденныхъ 29 череповъ не является черепомъ калмыцкимъ: напротивъ въ курганныхъ черепахъ монгольскаго даже очень мало. Кром' того, Палласъ, бывшій здісь въ 1769 и 70 годахъ, говорить о шести способахъ погребеній у калмыковъ, изъ которыхъ видно, что калмыки кургановъ не насыпали. По его словамъ, калмыки или сожигаютъ своихъ покойниковъ, или бросаютъ ихъ просто въ степь, или выбрасывають въ лъсъ, или опускають въ воду, или зарывають въ землю, или, наконецъ, покрывають выброшеннаго покойника камнями. — Впрочемъ къ описанію Палласа мы вернемся ниже.

При раскопкѣ кургановъ мы стараемся отгадать данный народъ въ способѣ погребенія, въ вещахъ, найденныхъ въ могилѣ при костякѣ, и въ краніометрическихъ признакахъ. Данныя, неимѣющія въ частности достаточно вѣскаго значенія, взятыя вкупѣ, часто даютъ много о народности, которой принадлежатъ курганы.

Такъ какъ Букеевская степь, благодаря своему положенію между Волгой и рѣкой Ураломъ, представляетъ довольно обособленный, замкнутый рай-

онъ, то намъ кажется естественнъе предположить, что здёсь одновременно кочевало какое нибудь одно племя, по крайней мѣрѣ до рѣкъ Большаго и Малаго Узеней; т. е. политически единое племя. Но курганы могутъ относиться къ разнымъ эпохамъ, въ которыя степь служила мъстомъ кочевья или осталаго жительства разнымъ народамъ. Такъ намъ изв'єстно, что нын'є кочующіе киргизы пришли сюда съ султаномъ Букеемъ изъ Средней Азін въ 1801 году. До киргизовъ кочевали здёсь калмыки, пришедшіе изъ Спбири въ 1628 году съ найономъ Хо-Урлюкомъ въ количествъ 50,000 кибитокъ Торгоутовскаго племени. Въ 1665 году, при ханъ Турукъ-Дайчинъ, эти калмыки приняли русское подданство; въ 1771 же году они откочевали въ количествъ 30,000 кибитокъ подъ начальствомъ Убаши къ китайской границѣ, такъ что .съ этого года до 1801, то-есть впродолженіи 30-ти л'ять, нын'яшняя Букеевская степь оставалась незанятой никъмъ. До калмыковъ, еще въ XVI столетіи, жили здесь ногайцы. Такова жизнь въ степи-сегодня толпится на ней до 300,000 человъкъ всъмъ числомъ, завтра же она безъ признаковъ жизни и гола какъ пустыня, и огромный районъ-около 7,000,000 десятинъ остается почти не населеннымъ никъмъ, не имъетъ хозяина.

Всего раскопано мною 36 кургановъ, (изъ которыхъ въ 9 ничего не было найдено). Раскопки производились въ трехъ мѣстахъ. Во первыхъ у Ханской Ставки, въ восьми верстахъ отъ нея, на сѣверъ. Тутъ было раскопано 6 кургановъ, изъ которыхъ въ одномъ ничего не было найдено; раскопка же одного должна была быть прекращена, благодаря агитаціи мѣстнаго муллы, слѣдствіемъ чего былъ отказъ киргизовъ-рабочихъ отъ работы.

Главная раскопка производилась въ Камышъ-Самарской части на востокѣ орды, у татарскаго поселка Ново-Казанки, лежащаго въ 200 верстахъ отъ Ханской Ставки. Тутъ раскопано всего 27 кургановъ, (изъ которыхъ въ семи ни костяка, ни вещей найдено не было).

Въ Камышъ-Самарской части производились раскопки двухъ группъ кургановъ. Изъ нихъ одна, расположенная вокругъ большаго центральнаго, лежала между озерами Тушукулакъ и Раимъ-Айденъ, въ верстъ отъ Ново-Казанки; другая же, состоящая изъ 30 кургановъ, находилась въ девяти верстахъ отъ Ново-Казанки, по ту сторону Малаго Узеня, близь озера Ащикулакъ. Въ группъ № 1, то есть лежа-

щей у Ново-Казанки, было раскопано пять кургановъ; въ группъ же № 2—двадцать два кургана.

Третье мѣсто, гдѣ производились раскопки — поселокъ Таловка, лежащая въ 150 верстахъ отъ Ново-Казанки, на сѣверо-западъ.

Здѣсь курганы были сильно разбросаны и не представлялись строго сгруппированными; раскопано туть всего три.

Группа кургановъ у Ханской Ставки состояла изъ 8—10 кургановъ средней окружности въ 26 аршинъ и съ дугою въ 9 аршинъ; форма ихъ очень илоская, какъ это видно изъ цифръ. Среди этой группы рѣзко выдѣлялся своей величиной одинъ въ 105 аршинъ окружности и съ дугою въ 17 аршинъ. Въ виду чрезвычайно плоской формы всѣхъ кургановъ, копаніе траншей не повело бы ни къ чему; оттого я раскапывалъ ихъ всѣ колодцемъ въ квадратную сажень.

Раскопки у Ханской Ставки успѣхомъ не увѣнчались. Курганъ № I былъ покрытъ битымъ кирпичемъ, что заставляло предполагать существовавшую на немъ нѣкогда постройку.

Но раскопки показали совершенно другое. На глубин 40 ст. я нашель снова н сколько кирпича и куски перегнившаго дерева: на глубин 73 ст. найдены были кости птицы и барана; наконецъ натолкнулся на человъческую лопатку. Я уже думаль быть у цёли, какъ мнё пришлось разочароваться: рядомъ съ лопаткой лежалъ одинъ шейный позвонокъ, нъсколько грудныхъ, ребро, большой палецъ ноги и третій палецъ руки. Н'есколько глубже попадались неряшливо разбросанные осколки съраго и краснаго, простаго и голубаго глазированнаго кирпича, дал ве-цвльные плоскіе кирпичи 25 ст. въ квадрать и толщиною въ 5 ст. На глубинъ двухъ аршинъ дошелъ я до материка и на глубин' трехъ, гд уже ничего не находилось, до песка Каспійской формаціи. Н'єть никакого сомн'єнія, что этотъ курганъ быль нѣкогда раскопанъ; между темъ въ прежнее время, онъ, быть можетъ, представляль немалый интересъ.

Курганъ № П—приблизительно той же величины, какъ и предыдущій—копался, какъ и вообще всѣ курганы, колодцемъ.

На глубинѣ 178 cm. найденъ костякъ (A). Кости лежали безъ порядка, но раскопанъ раньше этотъ курганъ очевидно не былъ и неправильность костей можетъ быть объяснена скорѣе движеніемъ его.

Курганъ № III сильно сплылъ къ западу—очень низкій и плоскій. На глубинѣ 20 ст. найдено бронзовое зеркальце. На глубинѣ 50 ст. найдено три костяка; кости чрезвычайно сдвинуты и перемѣшаны. Такъ, въ одномъ углу лежалъ черепъ лицомъ внизъ (№ С); тутъ же тазъ; немного въ сторонѣ лобная и темянная кости (№ В) и около нихъ нижняя челюсть черепа (№ С). Въ другомъ углу лежалъ черепъ (№ D) съ тазомъ и бедрами. Въ виду чрезвычайной неправильности въ положеніи костей, поломанности и отсутствія многихъ изъ нихъ, я предполагаю, что и этотъ курганъ былъ прежде раскопанъ

Одновременно съ этими курганами копался колодцемъ въ полторы квадратныхъ сажени одинъ большой окружностью въ 105 аршинъ и съ дугою въ 17 аршинъ. Почва была очень твердая и подавалась съ трудомъ лому.

На глубинѣ 4 аршинъ 7 верщковъ были найдены бараньи кости (ноги и лопатка). Колодецъ былъ прорытъ на 5 слишкомъ аршинъ, и началась работа по прорытю траншей, когда рабочіе-киргизы на отрѣзъ отказались вести ее, вслѣдствіе (какъ и узналъ потомъ) агитаціи мѣстнаго муллы. Раскопки должны были быть пріостановлены.

Въ сущности говоря, раскопки у Ханской Ставки дали очень мало: нельзя было сдёлать измёреніе костяковъ, не выяснилось положеніе покойника, найдено пять неполныхъ череповъ, изъ вещей найдено только бронзовое зеркальцо.

Раскопки двухъ группъ кургановъ у Ново-Казанки были гораздо удачнѣе. Дѣйствительно, вещей и здѣсь было найдено мало; но за то было взято двадцать череповъ, изъ которыхъ одиннадцать недурно сохранились; далѣе, можно было измѣрить 18 костяковъ.

Изъ двухъ группъ раскопанныхъ кургановъ у Ново-Казанки (какъ находящаяся у самаго поселка, такъ и та, которая за Узенемъ) ни одна не имъетъ что-нибудь только ей присущее—оттого я буду говорить о нихъ вмъстъ.

Глубина, на которой находились костяки, чрезвычайно колеблется и, какъ мнѣ кажется, между прочимъ зависить отъ степени расплытія кургана. Большинство костяковъ найдены на глубинѣ отъ 130 до 170 ст.; но нѣкоторые лежали выше, нѣкоторые ниже; такъ, напримѣръ, одинъ костякъ найденъ на глубинѣ только 70 ст., другой же на глу-

бинъ 230—тутъ, слъдовательно, разница на 160 см. почти на 2 м. Костяки сохранились недурно, что зависить отъ почвы, которая то суглинистая, то сунесокъ. Въ большинствъ случаевъ надъ костяками находились остатки перегнившаго дерева; иногда было ясно, что это были доски, которыя крышеобразно покоились надъ мертвымъ. На нъкоторыхъ костякахъ сохранились куски матеріи.

Что касается направленія костяка, положенія головы, лица и конечностей, то тутъ мы встрѣчаемъ большое разнообразіе. Направленіе съ W на О преобладаеть (то есть голова на западѣ, а ноги на востокѣ), — такъ, изъ 20 костяковъ въ этомъ направленіи лежало не менѣе 14.

Остальные шесть костяковъ занимали другое положеніе, а именно: два лежали съ юго-запада на съверо-востокъ, одинъ съ юго-юго-запада на съверосъверо-востокъ, два съ съверо-запада къ юго-востоку и одинъ съ юга на сѣверъ. Слѣдовательно, у большинства голова лежить на западѣ; у остальныхъ же направление колеблется отъ ствера къ югу по западной сторон'в бусоли. Голова также занимаеть разное положение; такъ, девять человъкъ лежатъ лицами вверхъ, девять на правой и два на лѣвой щекъ. Изъ этого вытекаетъ, что лицо обращено у восьми костяковъ къ югу, у четырехъ на востокъ, у трехъ на юго-востокъ, у одного на сѣверо-востокъ и у трехъ на сѣверъ. Положеніе рукъ такое, чтолибо объ руки изогнуты и кисть лежить на pubis, либо объ руки по швамъ, либо лъван рука на pubis.

Изъ вещей найдено немного: нѣкоторые остатки матеріи, бронзовое зеркальце, наконечникъ желѣзнаго копья, желѣзная узда, разрисованные куски бересты—повидимому колчанъ. Въ курганѣ № XXIV былъ найденъ на глубинѣ 88 сm. скелетъ лошади съ удилами; въ томъ же курганѣ на глубинѣ 230 сm. скелетъ, въ ногахъ котораго найдены желѣзныя стремена, сѣдло изъ бересты, наконечникъ копья и желѣзная пряжка.

Что касается центральных кургановь, которые, какъ я сказаль, значительно превышають окружающіе ихъ курганы, то изъ таковыхъ мнѣ удалось раскопать только одинъ у Ханской Ставки; но раскопка его, какъ уже сказано, не могла быть окончена. Для этихъ кургановъ характерно то, что на нихъ и въ нихъ находятся квадратные кирпичи. Объ этомъ мнѣ передавали Уральскіе казаки и киргизы: далѣе, верстахъ въ семи отъ Ново-Казанки, нахо-

дится большой центральный курганъ, который киргизами называется Такъ-Уба: касательно его киргизскій султанъ Ш.К. Шигаевъ передаваль мив, что еще года три тому назадъ киргизы пользовались кирпичами съ этого кургана для своихъ построекъ; я самъ видълъ на Такъ-Уба осколки кирпичей. Что касается кирпичей на центральномъ курганъ у Ханской Ставки, то я нашель лишь осколки (цельный кирпичъ былъ мною найденъ въ вышеописанномъ курганъ 🎗 І). Большой курганъ у Ханской Ставки уже копался разъ плотникомъ изъ Ханской Ставки Голодновымъ, лътъ 15 тому назадъ. Голодновъ уже 60 льтъ живеть въ Ставкъ и служилъ у хана Джангира; по его словамъ, тридцать лътъ тому назадъ было ему на курганъ видъніе, — какъ изъ его разсказа выяснилось, прекраснъйшій пръдкій миражьчто его и побудило мечтать о раскопкъ кургана. Мечта его осуществилась лишь 15 лътъ послъ возникновенія ея, посл'є смерти хана Джангира, когда онъ сталъ гораздо свободне, чемъ при хане. Голодновъ говорилъ о двухъ слояхъ квадратныхъ кирпичей, лежащихъ вдоль всего кургана. О такихъ же слояхъ кирпича на курганахъ Камышъ-Самарской части передавалъ мнѣ уральскій казакъ Ереминъ. Еще одинъ центральный курганъ (N XXVII) удалось мнв раскопать у Ново-Казанки. Этотъ курганъ имълъ окружность въ 162 арш. и дугу въ 47 арш. онъ былъ продолговатый, какъ вообще всі большіе курганы, и копался колодцемъ въ 9 аршинъ длины и 4 ширины. Курганъ былъ несомнънно уже раньше потревоженъ. На глубин в 130 ст. быль найденъ костякъ (М. Ж.). Онъ лежалъ поперекъ кургана и принадлежалъ старику-его черепъ находился поодаль отъ костяка. Въ двухъ аршинахъ отъ него и на 12 ст. глубже быль найдень черепь ребенка (№ 0); кости же его лежали въ сторонъ. Именно это положеніе костей и заставляеть предполагать, что кургань уже копался разъ къмъ-нибудь: никакихъ вещей не было найдено. Третья группа кургановъ раскопана мною въ 150 вер. отъ Ново-Казанки, на сѣверо-западъ у поселка Таловка (бывшаго Таловскаго Казачьяго поста). Курганы характеризуются тутъ своей необыкновенной плоскостью. Н'екоторые до того низки, что ихъ даже не отличишь, при бъгломъ взглядъ, въ степи-чему между прочимъ способствуетъ монотонная сърая почва.

Я объясняю такую чрезвычайно плоскую форму кургановъ отчасти разливами ріки М. Узени, это, какъ мив кажется, подтверждается еще твмъ, что найденные костяки всв перегнили до того, что произвести надъ ними полное измврене не оказалось возможнымъ; черепа также развалились на многочисленные осколки, что можетъ случиться отъ присутствія большаго количества влаги (и конечно отъ ветхости). Раскопано здвсь всего три кургана. Костяки найдены на глубинъ 142, 170 и 192 ст. съ руками по швамъ, съ головами, положенными у одного на лъвую щеку, у другаго на правую, и у третьяго лицомъ вверхъ; у одного голова на востокъ-юго-востокъ, у другаго на югъ, у третьяго на съверо-съверо-западъ. Такое разнородное положене до извъстной степени уничтожается тъмъ, что лица всъхъ трехъ обращены въ сторону сѣвера, т.е. у одного прямо на сѣверъ, у другаго на сѣверо-сѣверо-востокъ, а у третьяго на востоко-сѣверо-востокъ.

Въ первомъ изъ этихъ кургановъ (№ IX—K) костякъ женскій; въ области праваго уха (на которое положена голова) найдена бронзовая серьга, у ступни черепки горшка. Во второмъ курганѣ (№ X—L) найдено три горшка; одинъ у головы съ правой стороны, два остальныхъ у лѣвой кисти руки; тутъ же найденъ оселокъ. Въ третьемъ (№ XI—M) найденъ въ области головы, съ лѣвой стороны горшокъ; справа у руки—наконечникъ копья.

Для большей наглядности я привожу здёсь таблицу, въ которой всё курганы поставлены въ рядъ:

кургана.	% костяка.	Положеніе костяка.	Положеніе лица.	Положеніе рукъ.	Глубина положенія костяка.	Мъстность раскопки.	найденныя вещи.	Примъчанія.
I %	i				73 сш. перв.	Ханскан Ста-	Куски кирпича и перегнившаго дерева.	Найдени отдъльныя кости, но не
11 %	Ą				кости. 178 ст.	вка. Ханская Ста-	-	стякъ — черепа Костякъ быть
N 111	B.C.D.				50 cm.	вка. Ханская Ста-	На глубинф 20 ст. бронзовое зеркальцо.	и кости лежали неправильно. Костяки были разбросаны, кости
A. ル スプ	<u></u> 된도	SSW-NNO	Вверхъ	Ulna u radius	100 cm. 70 cm.	Бия. Ханск. Ставка. Ново-Казанка у оз. Раимт.		положаны и не полим. Кости разбросаны. Найдено въ ногахъ перегнившее неврю.
IA %	<b>5</b>	W0	На правой щекъ.	셤 요 몇 :	125 cm.	ново-Казанка у оз. Ранмъ.		Дерево потъ и надъ костякомъ.
II'v %	Ħ	W-0	На правой	риоіз. Объруки на	118 cm.		разрисован. сер	
N. VIII	-	<b>M</b> -0	щекъ. На правой	рибіз. Обѣ руки на	125 cm.		лимому, колчанъ, у прав. ступни – жел. узда	
XI %	×	OSO-WNW	щекъ. На правой	рибів. По швамъ.	192 cm.	у оз. Ганиъ. Таловка.		
×	L	S-N	щекв. Вверхъ.	По швамъ.	142 cm.	Таловка.	уха серыга. У лъвой кисти руки два горшка и оселокъ:	лазанки и жанскои станкв. Кости сохранились лурно.
% XI	×	NNW-SSO	На левой	По швамъ.	170 ст.		справа отъ головы еще горшокъ. Сліва отъ головы горшокъ. У правой руки	Кости сохранились лурно.
% XII	Z	W-0	щекъ. Вверкъ.	По швамъ.	170 ст.	86 83	наконечиить копья.	Остатки крышеобразно положен-
N. XIII	0	W-0	Вверхъ.	По швамъ.	132 cm.	у зенемъ. Казанка за		ныхъ лосокъ. Видни остатки лерева.
% XIV.	م	W-0	На лѣвой	По швачт.	138 cm.	Узенемъ. Казаика за		Остатки дерена.
	<b>~</b>	SW WS	пистъ. Вигрудъ.	Ha pubis.	171 cm.			Наптения перетиния вести.
1./ X × 7.	<b>*</b>	ON MS	На правоп	He meane.	146 cm.	венемъ. Казанта за	Потъ правилъ вискомъ броизовое зерка ю	
11.1 X X	x.	NW - SO	плекъ.	Ha pubis.	150 cm.	38	сь изооражениемь раом.	
% XVIII	L	NW - SO	.гъвой щекъ. Вверхъ.		198 cm.	88 88	На головъ остатки матеріи, на ногахъ ос-	У скелета лежали ножныя кости
XIX X	n	W-0	На правой		199 cm.	#E #	татки кожи. Остатки матеріи и серьга.	
XX %	>	W-0	щекъ. На правой		150 cm.	у зенемъ. Казанка за		ныхъ въ виль гроса.
XX XX	W	W - 0	щекъ. Ввержъ.		161 cm.	Узенемъ. Казанка за		
% XXII	×	W-0	На правой		181 cm.	Узенемъ. Казанка за		
X XXIII	Y	0 M	щекъ. На правой	По швамъ.	!	Узенемъ. Казанка за		
% XXIV	8	0 - M	щекъ. На правой щекъ.	.Тъвая на pu- bis.	230 cm.	у зенемъ. Казанка за Узенемъ.		Скететь лежаль на перегнившемъ tepenb.
AXX %	2	W_0	BBeux's.	Правая изогиу-	171 cm.	Казанка за	стовое съдло съ желъзн. стременами; тутъ же наконечи. желъзн. копъя и желъзн. пряжка. У ногъ баранъи кости.	
	:			та, но кисть	4			
IAXX %	ດ		На лѣвой щекъ.	Правая на pu- bis.	153 cm.	Казанка за Узенемъ.		
ILAXX %	Ж и Ө	x Z	Вверхъ.		130 и 142 ст.	:a y 03.	Курганъ центральный 162 арш. окружности и 47 луги. Курганъ изроятно потреноженъ.	

Вотъ, что мы можемъ сказать про очевидный способъ погребенія, про расположеніе кургановъ и т. д.: курганы Таловской части, въроятно, относятся къ другой эпохѣ, культурѣ и, быть можетъ, принадлежать другой народности-о нихъ мы скажемъ немного ниже. Что же касается объихъ группъ кургановъ Ново-Казанки, а также кургановъ Ханской Ставки, то они, очевидно, принадлежали одной народности и, в вроятно, къ одной и той же эпох в. Впрочемъ тутъ же следуеть заметить, что черепъ А, найденный въ курганъ № П, а также черепъ В изъ кургана № Ш рѣзко отличаются отъ череповъ, найденныхъ въ курганахъ Казанки, а именно черепъ А отличается своею длинноголовостью, его черепной указатель равенъ 69,51 и вообще общій обликъ этого черепа иной, чёмъ облики череповъ кургановъ Ново-Казанки, теперь я не вхожу въ подробное описаніе этого черепа, оно будеть сдівлано ниже на своемъ мъсть, но слъдуетъ еще прибавить, что черепъ В, отъ котораго сохранились только части лобной кости, темянныхъ и затылочной, очевидно, быль такого же типа, покрайней мѣрѣ, продольный діаметръ, равный 205 mm., и вертикальная дуга позволяють предполагать, что и этоть черепъ быль въ высшей степени вытянутъ и в фроятно былъ также очень длинноголовый, какъ и черепъ А. Это невольно позволяеть предполагать, что группа кургановъ у Ханской Ставки хотя, очевидно, и относится къ той же культурѣ и эпохѣ, какъ и курганы Казанки, но что она принадлежала другому роду, объединенному съ другими родами, обитавшими въ той же степи, въ одну народность, благодаря стеченію обстоятельствъ, или, просто говоря, какимъ-нибудь властелиномъ, что мы такъ часто встръчаемъ въ степяхъ. Это кажется еще боле вероятнымъ, благодаря тому, что и среди череповъ Ново-Казанки замътно сильное разнообразіе въ типъ, но среди этого разнообразія нельзя не зам'єтить изв'єстную стройность, которая выражается въ томъ, что всю серію череповъ Казанки можно раздёлить, по крайней мъръ, на двъ группы череповъ съ довольно строго очерченными типами, къ этому сходству нѣкоторыхъ череповъ между собой я еще разъ вернусь немного ниже. Следуетъ еще заметить, что мысль о кочеваніи здісь одновременно нісколькихъ объединенныхъ родовъ находить себъ подтверждение и въ томъ, что, какъ я уже говорилъ выше, курганы группируются вокругъ большаго центральнаго, ко-

торые можно въ данномъ случа в принять за могилы властителей отдёльныхъ родовъ или родоначальниковъ. Конечно, о центральныхъ курганахъ, въ виду того, что раціональной раскопки произвести не удалось, можно говорить только болье или менье гадагельно; можно съ одинаковымъ правомъ предположить, что они относятся къ совершенно иной эпохъ и что лишь впосл'ёдствіи стали группироваться вокругъ нихъ курганы; я уже упомянулъ о томъ, что какъ у киргизовъ, такъ и у татаръ Букеевской степи замътно желаніе хоронить своихъ покойниковъ около или даже въ самихъ курганахъ, тоже могло существовать и у курганнаго племени. Наконецъ, нъть ничего невъроятнаго, что эти большіе курганы, вообще, не представляють изъ себя могилъ, а служили для иныхъ цълей, а костяки, найденные нами въ центральномъ курганѣ **№** XXVII, были положе ны только впоследствіи. Во всякомъ случать, чемъ бы не оказались центральные курганы, слѣдуеть отм'єтить, что квадратные кирпичи какъ простые, такъ и глазированные, составляютъ ихъ особенность, если и признать квадратные простые кирпичи происхожденія м'встнаго, то, кажется, невозможно сказать это про глазированные, которые, в проятно, были при возные, на это, съ одной стороны, указываетъ небольшое ихъ количество, а съ другой — та низкая нультура, которую можно усмотрать изъ вещей, найденныхъ въ курганахъ. Быть можетъ, на этихъ центральныхъ курганахъ существовали даже нъкогда болье или менье сложныя постройки, по крайней мъръ Палласъ нашелъ на озеръ Сакрыль развалины построекъ, сооруженныхъ именно изъ этого кирпича. Этотъ кирпичъ, бросающійся своей оригинальной формой ръзко въ глаза, былъ находимъ и далбе на западъ, такъ В. И. Сизовъ \*), производя раскопки городища Буй-города въ Донской области, въ пяти верстахъ отъ Цимлянской станицы, обратилъ вниманіе на лежащее на противоположномъ берегу другое городище, здёсь онъ нашелъ на глубинт сажени развалины сттить, сложенныхъ изъ двухъ рядовъ квадратныхъ кирпичей, изъ которыхъ каждый имълъ 5 вер. въ квадратъ и 21 2 вер. въ толщину; такой формы кирпичи происхожденія восточнаго.

Что касается способа погребенія, то сл'ядуеть зам'єтить, что покойникъ клался, повидимому, не на

<sup>\*)</sup> В. Сизовъ. — "Древности" Т. Х. Москва, 1885 г. стр. 60 и 61.

уровень, а въ могилу, при этомъ дълалась въ ней | боковая ниша, куда и вдвигали покойника, засыпали могилу, а потомъ насыпали курганъ, земля для него бралась непосредственно туть же, на что указываетъ кольцевое углубленіе, идущее вокругъ самаго кургана, могила выкладывалась досками и именно, очевидно, такимъ образомъ, что на дно клали одну или двъ доски горизонтально, а надъ покойникомъ складывали двъ доски крышеобразно, образуя такимъ образомъ нѣчто въ видъ гроба. Положеніе покойника не соблюдалось, однако, строго: такъ какъ и положение самаго костяка колеблется, а также положеніе головы и рукъ, во всякомъ случать большинство клалось съ запада на востокъ. Повидимому изъ этого можно заключить, что данное племя исповъдывало магометанскую религію, на что указываетъ и обращенное у большинства покойниковъ на югъ )т. е. къ Меккъ) лицо, на исламъ указываетъ и бъдность могилъ, т. е. немногочисленность находокъ, съ другой же стороны разнообразіе въ положеніи костяковъ, а также и нахождение, хотя и немногочисленныхъ, вещей указываютъ, что мусульманство очевидно колебалось и охватило данную народность далеко не всепело. Всё вещи, найденныя въ курганахъ сводятся къ двумъ категоріямъ: женскому убранству и оружію, т. е. къ тому, съ чемъ, боле или менте первобытный, человткъ разстается съ трудомъ. Отказаться отъ зарытія съ покойникомъ вещей, имѣющихъ отношеніе съ языческими вѣрова, ніями, человъку трудно, но разъ къ нему проникаетъ исламъ, разъ онъ становится магометаниномъ то онъ оставляеть то, что связывало его съ прежнимъ религіознымъ бытомъ, но какія-нибудь незатъйливыя украшенія женщинъ въ видъ бронзовыхъ колецъ или серегъ, собственно говоря, такъ мало значительны, что они не нарушать основныхъ кодексовъ ислама, разъ народъ его исповъдуетъ, но именно въ силу ихъ незначительности они съ ними и не легко разстаются. Что же касается оружія, то жизнь кочевника такъ тъсно съ нимъ связана, что ему трудно оставить его; аналогичный примъръ можемъ мы видъть на киргизахъ, которые уже въ прошломъ столътіи считались магометанами (хотя они мусульмане и до сихъ поръ плохіе) и не смотря на это еще въ прошломъ \*), даже повиди-

мому въ началѣ нынѣшняго столѣтія \*) погребали покойниковъ съ оружіемъ.

Теперь, что касается Таловской группы, то мы уже сказали, что ее, по всёмъ признакамъ, нужно бы выдалить въ особую категорію. Здась сладуеть зам'ятить о тъхъ характерныхъ чертахъ, которыя свойственны курганамъ этой мъстности. Что касается формы кургановъ, то она не отличается ничћиъ отъ формы таковыхъ у Ханской Ставки и Казанки, большую плоскость можно объяснить большимъ расплываніемъ кургановъ, но способъ погребенія быль, очевидно, иной. Эта разница выражается, во-первыхъ, въ томъ, что лица всѣхъ покойниковъ были обращены къ съверу, а во-вторыхъ, въ томъ, что съ покойникомъ зарывались глиняные сосуды, которыхъ мы не нашли въ другихъ мъстахъ Букеевской степи; кром'в того сл'єдуєть зам'єтить, что курганы Таловки не являются сгруппированными и въ серединъ ихъ не видно центральныхъ кургановъ, которые болће или менће авляются типичными для группъ кургановъ вышеописанныхъ мѣстъ. Относительно череповъ трудно сказать, чтобы они отличались отъ остальныхъ: ихъ только три, при томъ ни одинъ изъ нихъ не сохранился, всѣ они были раздавлены, повидимому, тяжестью насыпи, реставрація ихъ, предпринятая мною по прівзді въ Москву, могла лишь отчасти возстановить первоначальный обликъ ихъ, особенно слъдуетъ сказать про лицевыя кости, которыя пострадали всего больше. Тамъ не менве, реставрируя черепъ М изъ восьми кусковъ, я получилъ довольно цѣльную черепную коробку. Этотъ фчерепъ интересенъ тъмъ, что онъ въ сильной степени деформированть, поднять вверхъ и взадъ. Деормированные черепа не были мною находимы въ другихъ курганахъ, такъ что этотъ фактъ, т. е. факть деформаціи съ своей стороны удёляеть курганамъ Таловки особое мъсто отъ другихъ кургановъ Букеевской степи. Насъ повлекло бы слишкомъ далеко разсужденіе о деформаціи череповъ вообще и мы не будемъ вдаваться въ этоть вопросъ, слъдуеть только зам'єтить, что на деформацію вообще и въ частности, конечно, на деформацію нашего черепа М не слѣдуеть смотрѣть какъ на признакъ, могущій дать намъ указанія о принадлежности курганнаго племени Таловки къ народностямъ, практиковавшимъ подобный же обычай. Деформація череповъ, какъ это

<sup>\*)</sup> Н. Рычковъ. Дневныя записки въ Киргизъ-Кайсанкой степи 1771 г. СПБ. 1772.

<sup>\*)</sup> Зам'вчанія о киргизахъ. Сынъ Отечества. 1822 г., ч. 80, № 35.

показали наблюденія и раскопки многихъ лицъ, была чрезвычайно распространена, въ настоящее время ньть основаній предполагать, что всь деформированные черепа относятся къ одной и той же народности и что этоть обычай быль распространень только у тюрковъ, какъ это думали раньше, напротивъ есть слишкомъ много доказательствъ, что этотъ обычай практиковался и арійцами и при этомъ разнообразными народностями. Въ настоящее время извъстны деформированные черепа отъ Самары до Закавказья у насъ на востокъ, на Дону, въ окрестностяхъ Сызрани, во многихъ мъстахъ Кавказа, въ Венгріи и Австріи, Германіи, Франціи, Италіи и Англін; съ другой стороны на Балканскомъ полуостровъ и въ окрестностяхъ Константинополя, наконецъ, Крымъ изобилуетъ деформированными черепами: искусственно измѣненные черепа были найдены по всему южному побережью отъ Керчи до Инкермана: въ Алуштъ, Гурзуфъ и Гугушъ. Обычай деформированія череповъ быль распространенъ не только по разнымъ мъстностямъ, но и по народностямъ и во времени: на ряду съ черепами, повидимому, тюркскими были находимы черепа и арійцевъ, какъ у грековъ напримъръ (у Бахчисарая и грековъ Закавказья), у армянъ, курдовъ, англо-саксовъ и готовъ (которымъ, повидимому, можно приписать древнія могилы Гурзуфа, Гугуша и въроятно Алушты \*). Деформированные черепа, повидимому, начинають появляться въ предълахъ Европы въ первые въка христіанства (хотя о макрокефалических в черепахъ говорить уже Гиппократь), достигають своего максимума въ началћ среднихъ въковъ, восходять до новъйшихъ временъ и находятся въ могилахъ позднѣйпаго происхожденія до XVIII стол'єтія (въ Крыму напр.), наконецъ обычай этотъ практикуется и до сихъ поръ на Кавказъ и въ южной Франціи. Мы, слъдовательно, видимъ, что обычай деформировать себъ голову былъ очень распространенъ и что сама по себъ деформація еще не можеть намъ указать, что данный черепъ принадлежитъ той или другой народности; широкое распространеніе этого обычая въ пространств'в и времени даетъ намъ возможность предположить, что онъ, понятно, могъ быть занесеннымъ и въ Букеевскую степь, а съ другой стороны есть возможность,

зная жизнь степняковъ, предположить (что повидимому въ данномъ случав кажется логичнымъ), что отдъльные члены племени, у котораго практиковался обычай деформаціи, могли быть занесенными въ Букеевскую степь и найти себв пріють среди курганнаго племени Таловки; во всякомъ случав, повторяю, черепа найденные въ таловскихъ курганахъ, благодаря своей немногочисленности, съ своей стороны не могутъ осввтить ту очевидную рознь, которая существуеть между этими курганами и теми, о которыхъ мы говорили выше, т. е. курганами Ханской Ставки и Ново-Казанки.

Насъ, конечно, не можетъ не интересовать вопросъ, на сколько курганы Букеевской степи сходны съ курганами другихъ мъстъ, лежащихъ болъе или менъе близко отъ нея. Всего больше въ данномъ случаъ насъ интересують приволжскія, придонскія и зауральскія степи-всѣ эти мѣста цзобилують курганами. Къ сожалению следуетъ заметить, что вообще было произведено еще довольно мало раціональныхъ раскопокъ, а тв описанія, которыя встречаются въ литературъ, въ большинствъ случаевъ такъ кратки и отрывочны, что вполн'в точнаго представленія о курганахъ сдёлать нельзя. Особенно краніологическій матеріаль, всл'вдствіе-ли хлопотливости обработки или всл'вдствіе другихъ причинъ, игнорировался въ громадномъ большинств' случаевъ до такой степени, что нельзя не чувствовать пробъла въ этомъ направленіи. Мы невольно должны отказаться оть сопоставленія нашихъ череповъ съ черепами большинства кургановъ другихъ мъстъ, лежащихъ болъе или менъе по сосъдству съ Букеевской степью, мы должны отказаться отъ этого сопоставленія по той простой причинъ, что краніологической разработки курганнаго матеріала почти не существуеть. Тамъ не мена мы не можемъ не остановиться, хотя и бѣгло, на внѣшнемъ обликъ кургановъ, устройствъ могилъ и очевидномъ способъ погребенія мъсть прилежащихъ къ Букеевской степи, а также и некоторых отдаленных в степныхъ мѣстностей.

Если бросить взглядъ на наши южныя степи: таврическую, донскую, волжскую, оренбургскую и далъе на востокъ: уральскую и обширную киргизскую, то, какъ будто, между ними такъ много общаго, что мысль о возможности нахожденія по всему этому пространству кургановъ одного типа кажется естественной. Въ дъйствительности же это совершенно не такъ. Уже исторія передаетъ намъ, что въ разныя времена

<sup>\*)</sup> А. Харузинъ.—Древнія могилы Гурзуфа и Гугуша на Южномъ Берегу Крыма. "Изв. Имп. Обіц. Любит. Естеств., Антроп. и Этногр." т. LXIV. Труды Антр. Отд. т. XI в. 1. М. 1890.

и въ разныхъ мъстахъ жило и господствовало то одно, то другое племя, одна культура сменяла другую. Отпечатокъ этихъ переворотовъ, измѣненій и смънъ народностей остался и на курганахъ, просто бъглый взглядъ даже на весьма краткія описанія твхъ или другихъ группь кургановъ не позволяеть намъ сбросить эти могилы всёхъ степныхъ мёсть, не смотря на видимое сходство территоріи, не смотря на коллективныя племенныя наименованія, которыя намъ передаеть исторія (скиом, половцы, татары)не позволяеть, какъ я только что сказаль, вст эти курганы сбросить въ одну группу. Степь, говоря вообще, сближаетъ племена, уничтожаетъ племенную рознь или по крайней мфрф облегчаеть уничтожение ея, но ошибочно предполагать, чтобы она не дълилась на строго очерченные районы. Степнякъ прекрасно оріентируется въ своей средѣ, хотя и не отгораживають его скалы и горныя цёпи отъ сосёда, но всетаки онъ строго сознаетъ принадлежащій ему клочекъ земли. Но съ другой стороны степь своей -вн атважико йоки йоммар и йоммар и йоммар народы; воть почему мы такъ часто въ теченіе в'іковъ на восточномъ горизонтъ видали большія племена, сближенныя исключительно силою степной среды и появлявшіяся политически цёльными, но антропологически и этнографически раздробленными на многочисленныя группы.

И такъ, не основательно предполагать всегда большое сходство между курганами даже рядомъ лежащихъ степныхъ мъсть. Такъ, напримъръ, курганы Донской области, судя по раскопкамъ А. Л. Крылова \*) производившаго ихъ близь слободы Ильинки у ръки Сала, не смотря на свою относительную близость къ Букеевской степи, не имъютъ ничего общаго съ курганами последней. Такъ въ курганахъ Донской области А. Л. Крыловымъ были находимы стрълки изъ кремня, костяныя издълія и жельзныя "шпаги", этого довольно, чтобы убъдиться въ томъ, что курганы Донскіе, по крайней мѣрѣ упомянутой группы, не стоять въ связи съ нашими. Впрочемъ, въ одномъ изъ кургановъ былъ найденъ скелетъ лошади, т. е. то, что мы встрътили въ одномъ курганъ за Узенемъ. Едва ли можно придавать, именно этой находки особенно важное значе-

ніе, такъ какъ, очевидно, обычай зарывать лошадь съ покойникомъ былъ очень распространенъ; мы встрѣчаемъ этотъ обычай и среди другихъ курганныхъ племенъ (которые также, очевидно, не имъли ничего общаго съ курганнымъ населеніемъ Букеевской степи), такъ Е. И. Малахову \*) удалось раскопать въ 23 верстахъ отъ Семипалатинска (и въ 51/2 вер. отъ казачьяго поста "Озерки») курганъ, въ которомъ онъ нашелъ наряду съ скелетомъ человъка и костякъ лошади. Эготъ покойникъ, какъ явствовало изъ остатковъ дерева, быль погребенъ витстъ съ лошадью въ деревянномъ срубъ, т. е. здъсь былъ пособъ погребенія, котораго мы не встр'вчаемъ среди курганнаго населенія Букеевской степи. Скелеты лошадей наряду съ костяками покойниковъ были также находимы Н. Ю. Зографомъ \*\*) въ Пермской губерніи, хотя курганы, судя по описанію, иного типа, чемъ наши. Такъ у села Замараева, Шадринскаго у взда были находимы Н. Ю. Зографомъ \*\*\*) въ курганахъ вещи бронзовыя, серебряныя, жельзныя, костяныя и каменныя; были также находимы во множествъ кости разныхъ животныхъ, указывающія на существовавшій обычай приношенія жертвь-все это позволяеть думать, что курганное племя Шадринскаго увзда имъло иную культуру, чвиъ племя кургановъ Букеевской степи. Разница между теми и другими курганами увеличивается еще тымь, что черепа найденные Н. Ю. Зографомъ въ курганахъ Шадринскаго убзда, по его словамъ "напоминаютъ до виду монгольскіе черепа", чего мы никакъ не можемъ сказать про наши. Следуетъ также отметить, что костякъ и скелетъ лошади были въ такомъ положеніи, которое, по мнінію Н. Ю. Зографа, позволяеть предполагать, что покойникъ быль погребень верхомъ.

Здёсь у мёста остановиться на нёкоторыхъ черепахъ. Мы только-что говорили о курганахъ Донской области, раскопанныхъ А. Л. Крыловымъ; присланные имъ въ Антропологическій Отдёлъ Общества Любителей Естествознанія черепа были впослёд-

<sup>\*)</sup> А. Крыловъ. Письмо изъ Новочеркаска. Антроп Выст. 1879 г. Т. II, (Изв. Имп. Общ. Люб. Естеств., Антроп. и Этногр. т. ХХХІ, Труды Антр. Отд., т. IV. Москва 1878—79 г., стр. 249).

<sup>\*)</sup> Е. Малаховъ.— Описаніе могилъ и раскоповъ у Семипалатинска. Прогоколы Антроп. Отд. (Изв. Имп. О. Люб. Естеств., Антр. и Этн., т. XLIX, вып. 3).

<sup>\*\*)</sup> Н. Зографъ.—О раскопкахъ кургановъ Шадринскаго уъзда, Пермской губ. Антр. выст. 1879 г., т. Ш, ч. 1, "Изв. Имп. Об. Люб. Естеств.", т. XXXV, ч. 1, в. 2. М. 1879 г.

<sup>\*\*\*)</sup> Н. Зографъ.—Повздка въ Зауральскую часть Пермской губ. и страну Мещеряковъ. Изъ проток. засъд, комит. по устройству Антроп. выст. № 31. М. 1879 г.

ствін обработаны А. П. Богдановымъ \*). Ихъ всего пять: четыре мужскихъ и одинъ женскій. Не вдаваясь въ подробное описаніе ихъ, мы укажемъ здѣсь только на общіе результаты, которые даетъ А. П. Богдановъ. Всѣ черепа развиты въ отношеніи горизонтальной окружности хорошо - окружность большая, вертикальная дуга была также большихъ разм фровъ, поперечная дуга частью большихъ, частью среднихъ разм'тровъ, основная линія средней величины; следовательно, черепа развиты во всехъ направленіяхъ хорошо и должны считаться большими или, по крайней мъръ, больше среднихъ. Продольный діаметръ либо большихъ, либо среднихъ разм фровъ, а поперечный очень великъ; по черепному указателю два черена оказались короткоголовыми и по одному приходилось на долихоцефалію, субдолихоцефалію и суббрахицефалію, следовательно преобладаеть короткоголовость. По высотному указателю черепа высокіе, а по широтно-высотному-высокоузкіе или среднешироковысокіе; по затылочному указателю черепа среднеширокозатылочны, лобный указатель малъ, т. е. лобъ значительно съуженъ въ нижней своей части; по хребетному указателю черепа узкохребетные; межглазничное пространство у большинства среднее и у одного малое; по носовому указателю большинство широконосы и одинъ среднешироконосый; по небному-большинство узконебны; по глазничному-большинство среднеорбитны и одинъ низкоорбитный; скуловой діаметръ у большинства среднихъ размѣровъ, лицевая линія у большинства большихъ величинъ.

Сравнивал эти данныя съ нижеприведеннымъ описаніемъ нашихъ череповъ, мы увидимъ, что между тъми и другими нътъ общихъ физическихъ чертъ.

Черепа Н. Ю. Зографа, добытые имъ въ курганахъ Шадринскаго увзда были также обработаны А. П. Богдановымъ. Мы только что привели слова Н. Ю. Зографа, который утверждаетъ, что черепа найденные имъ въ курганахъ напоминаютъ монгольскіе, это подтверждаетъ и А. П. Богдановъ следующими словами: "Пермскіе курганные черепа принадлежатъ къ монгольской расе и отпечатокъ ея резко лежитъ на нихъ". Но вотъ какія подробности мы можемъ извлечь изъ описанія Шадринскихъ кур-

ганныхъ череповъ, сдъланнаго А. П. Богдановымъ \*). Въ направленіи горизонтальной окружности большинство череповъ развито хорошо — они большіе, въ среднемъ же они среднихъ размъровъ (518 mm.), вертикальная дуга на половину большихъ и на половину среднихъ размъровъ-въ среднемъ, средней величины (360 mm.), поперечная дуга либо среднихъ, либо малыхъ величинъ — въ среднемъ: средняя (304 mm.). Продольный діаметръ, а также и поперечный въ огромномъ большинствъ случаевъ размъровъ среднихъ. По черепному указателю въ среднемъ черепа мезотицефалическіе мужскіе и суббрахицефалическіе женскіе; въ рядахъ распред'вляются черепа по формамъ головы следующимъ образомъ: долихоцефаловъ одинъ черепъ (1 м.), субдолихоцефаловъ четыре (3 м. 1 ж.), мезотицефаловъ четыре (3 м. 1 ж.), суббрахицефаловъ всего больше: девять (6 м. 3 ж.) и брахицефаловъ только одинъ (1 м.); откидывая следовательно крайности, мы получаемъ, что черепа въ большинствъ случаевъ подкороткоголовые. Высотный діаметръ въ большинствѣ случаевъ среднихъ размъровъ; по высотному указателю черепа обыкновенно низкоголовы (низкіе) или средне-высокіе; по широтно-высотному указателю огромное большинство череповъ слудуетъ считать низкоширокими; по лобному-узколобными; по затылочному указателю-среднеширокозатылочными или широкозатылочными; по хребетному указателю большинство узкохребетны, но довольно много и среднеширокохребетныхъ. Длина лица средняя, ширина скуль большая или средняя; по скуловому указателю большинство череповъ широкоскулы, по лицевому длиннотно-наибольшему-широколицы. Длина и ширина носа среднія: судя по носовому указателю, встръчаются какъ узконосые, такъ и среднешироконосые и широконосые; по глазничному указателю большинство низкоорбитны, а по небномушироконебны, а также и среднешироконебны.

Сравнивая черепа Шадринскихъ кургановъ съ черепами кургановъ Тобольскихъ, а также ногаевъ и башкиръ, А. П. Богдановъ находитъ, что къ Шадринскимъ черепамъ всего ближе стоятъ черепа Тобольскіе и, взятые изъ ногайскихъ кладбищъ, хотя и башкирскіе стоятъ къ нимъ близ-

<sup>\*)</sup> А. Богдановъ. О черепахъ изъ крымскихъ могилъ, Херсонеса и Инкермана и изъ кургановъ Войска Донскаго Антроп. Выставка 1879 г. Т. IV, ч. 1. Изв. И. Общ. Любит. Естеств. Антр. и Этн. Т. XLIX, в. 1. М. 1886.

<sup>\*)</sup> А. Богдановъ.—Курганные Пріуральны по раскопкамъ гг. Зографа и Нефедова. Антр, Выст. 1879 г., т. III, ч. 1. Изв. И. Об. Люб. Естеств. Антр. и Этн., т. ХХХV. ч. 1, в. 1, 2 и 3. М. 1880 г.

ко. Далее замечаеть А. П. Богдановъ, что Шадринскіе курганные черепа слідуеть считать подкороткоголовыми и что примъсь длинноголовыхъ можно объяснить влінніемъ крови Чуди; затёмъ всё они низкоголовы, средніе по величин в (хотя и довольно большіе), что ширина лица у скулъ, форма ихъ, а также плоскость верхнечелюстной кости въ ея лицевой поверхности говорять за монголизмъ. "Говоря вообще, Пермскіе (Шадринскіе), Тобольскіе курганные и ногайскіе черепа представляють несомнънную принадлежность къ монгольской группъ, причемъ ногаи стоять ближе къ Тобольскимъ черепамъ, чѣмъ къ Пермскимъ. Въ башкирскихъ черепахъ есть несомевнные признаки вліянія монгольской крови, но въ ихъ habitus' в замъчается нъсколько данныхъ, ставящихъ ихъ внъ перваго ряда. Они ближе, впрочемъ, къ нѣкоторымъ черепамъ изъ Пермскихъ кургановъ, чѣмъ къ Тобольскимъ и ногайскимъ". Мы, следовательно, видимъ, что въ Пермскихъ курганахъ есть несомивниче признаки сильнаго монгольства, но мы не можемъ сблизить ихъ съ черепами нашихъ кургановъ, въ которыхъ мы, впрочемъ, также не можемъ отрицать извъстнаго вліянія монгольства — въ общемъ всетаки по типу черепа кургановъ Букеевской степи стоять далеко оть череповъ Шадринскихъ. Мы остановимся нъсколько ниже на нашихъ черепахъ и убъдимся въ этомъ наглядно.

Теперь вернемся къ другимъ курганнымъ групнамъ, которыя мы можемъ сравнить съ курганами нашей степи.

Какъ будто нѣкоторое сходство съ курганами Букеевской степи имѣютъ курганы, раскопанные Н.
Маліевымъ \*) въ Белебеевскомъ уѣздѣ Уфимской губ.
близъ деревни Ильгеруловой. Здѣсь курганы показываютъ сходство съ таковыми Букеевской степи
въ слѣдующемъ: костяки находились не въ центрѣ
ихъ, а сбоку, какъ будто покойникъ былъ погребенъ въ нишѣ, далѣе находили сѣдла, удила,
стремена изъ желѣза и наконецъ скелеты лошадей;
но описаніе, которое даетъ Н. Маліевъ столь кратко
и неопредѣленно, что полной картины раскопанныхъ имъ кургановъ не получаешъ. Впрочемъ, какъ
мы уже сказали, погребеніе умершаго съ лошадью
было столь распространено, что врядъ-ли можетъ

именно этотъ факторъ послужить для сближенія двухъ группъ кургановъ. Слёдуеть отм'єтить тоть не безинтересный фактъ, что еще въ очень недавнее время обычай хоронить, по крайней м'єр'є, вліятельныхъ людей съ конемъ быль распространенъ у киргизовъ зауральскихъ въ 50 и даже 60 годахъ.

Далѣе можно сказать, что курганы Самарскаго и Белебеевскаго уѣздовъ, судя по описанію Ф. Нефедова \*), также не имѣютъ ничего общаго съ курганами Букеевской степи. Ф. Нефедовымъ было обнаружено трупосожиганіе, а также погребеніе въ сидячемъ положеніи.

Л'єтомъ 1899 года, производилъ раскопки кургановъ въ Оренбургской губерніи П. С. Назаровъ, который любезно мн'є сообщилъ о своихъ наход-кахъ и передалъ подробности раскопокъ. Курганы находились между Губерлинскими горами и р. Сакмарой, они круглой формы и засыпаны сверху камнями, которые попадаются и до самаго дна кургана. Положеніе костяковъ: N—S и NW—SO; изъ вещей были найдены глиняные кувшинчики, дал'є браслеты изъ красной м'єдной проволоки, изъ такой же м'єди были и найденные наконечники стр'єлъ.

Все это указываеть, что курганы П. С. Назарова принадлежать очевидно иной культурь, чемъ курганы Букеевской степи. Изъ пяти череповъ, переданныхъ мив П. С. Назаровымъ, только три сохранились довольно хорошо, изъ этихъ трехъ два дъйствительно по общему вифшнему виду нъсколько схожи съ нъкоторыми изъ череповъ, найденныхъ мною къ курганахъ Казанки, но въ нихъ больше монгольства, особенно у одного, который, судя по сглаженнымъ краямъ носоваго отверстія и другимъ признакамъ, заставляетъ предполагать значительную долю монгольской крови; хотя, впрочемъ, длина его лицевой линіи большая (77) и скуловой діаметръ средней величины (117)-по лицевому длиннотно-скуловому указателю черепъ этотъ узкоскулый (65,81), а по носовому-среднешироконосый; головной его указатель равенъ (84,91), т. е. голова брахицефалическая. Другой черепъ также короткоголовый (84,32)?, по носовому указателю узконосый (40,74), третій же — среднешироконосый (50,98) и среднеширокоскулый (61,81), съ мезотицефалическою формою головы. Д'вйствительно эти три черепа пред-

<sup>\*)</sup> Н. Маліевъ. Антропологическій очеркъ Башкиръ. Труды Общ. Естествоиспыт. при Импер. Казанскомъ Университ. Т. V. в. 5. Казань. 1876 г.

<sup>\*)</sup> Ф. Нефедовъ. О курганахъ Пріуральскаго края. Антроп. Выст. Т. III, ч. 1. Изв. Имп. Общ. Люб. Естеств., Антроп. и Этногр. Т. XXXV, ч. 1, в. 2, стр. 169.

ставляють слишкомъ бѣдный матеріалъ для обобщенія, тѣмъ не менѣе, извѣстную племенную антропологическую связь между черепами Оренбургскихъ (только что упомянутыхъ) и черепами нашихъ кургановъ отрицать нельзя, хотя, быть можетъ, эти племена и не были особенно близки другъ къ другу и при этомъ очевидно принадлежали къ разнымъ эпохамъ и культурамъ.

В. Флоринскій \*), говоря о курганахъ Башкиріи, различаеть два вида кургановъ: "чудскіе" и монголо-татарскіе. Чудскіе курганы, говорить онъ, слъдуеть отличать оть монгольскихъ или татарскихъ могиль, во множествъ разсъянныхъ по самарской, оренбургской и киргизской степямъ. Они совершенно не похожи другъ на друга ни формой, ни содержаніемъ. Чудскіе курганы гораздо массивнъе, нерълко въ нъсколько саженъ вышины, конической формы, съ могилами, большею частію выложенными камнемъ или кирпичемъ и находимыми здъсь мъдными, золотыми и серебряными издёліями. Монголотатарскія могилы состоять изъ небольшихъ холмовъ, продолговатой формы, въ 2-3 аршина вышины и аршина въ 3-4 длины. Около нихъ нередко замътна выемка земли вродъ небольшой мелкой канавы, откуда въроятно брали землю для насыпи надъ могилой. Эти холмы почти всегда расположены на открытыхъ высокихъ увалахъ, иногда по нъскольку рядомъ. На вершинъ нъкоторыхъ изъ нихъ прежде находили круглыя ямы и грубо сдёланныя изъ камня изображенія человіческих фигуръ. При раскопкі этихъ холмовъ на небольшой глубинъ оказывались угли отъ сожженнаго хвороста, можетъ быть следы бывшихъ жертвоприношеній, а у основанія холмамогила, иногда обложенная истлевшими досками и въ ней человъческія кости. Въ числъ вещей здъсь находили чаще всего жел взныя изд блія (стр блы, клещи, огниво и пр.), ръже золотыя и серебряныя, и иногда конскія головы. Эти холмы очевидно принадлежать позднъйшей эпохъ, чъмъ курганы, и по всей въроятности насыпаны татарами или киргизами. Кромъ того въ Оренбургскомъ краћ встрѣчаются старыя могилы съ небольшими холмами изъ набросаннаго камня, повидимому, принадлежащія тоже къ этой послѣдней категоріи.

Чудскіе курганы, продолжаеть В. Флоринскій, разс'вяны по всей сибирской степи. Начиная съ

Алтая, они идуть по Енисею, Иртышу, Тоболу, Исети, Міясу до Уральскаго хребта. Они встръчаются также, хотя и въ меньшемъ числъ, въ самарской и оренбургской степяхъ, напр. въ увздахъ бузулукскомъ, верхнеуральскомъ, троицкомъ, челябинскомъ. Повидимому ихъ больше всего по Тоболу, Исети и Міясу, около этихъ рѣкъ, въ привольныхъ плодородных в мъстахъ. "Нътъ сомнънія, что они воздвигнуты однимъ и тъмъ же неизвъстнымъ народомъ, повидимому давно исчезнувшимъ съ лица земли, но во всякомъ случат не монголами и не башкирами. Та и другіе въ самыя отдаленныя времена умъли находить и плавить жельзо, но обработка мѣди имъ и до сихъ поръ почти неизвѣстна. Судя по металлическому производству и по отдълкъ находимыхъ въ этихъ курганахъ вещей, такъ называемая чудь въ культурномъ отношеніи очевидно стояла выше башкиръ и в роятно была ими вытеснена изъ предъловъ Юго-Западной Сибири, а можеть быть и совсемъ истреблена".

Очевидно, что наши курганы нельзя отнести ни къ той ни къ другой группъ и что и въ данномъ случат сходства между курганами Букеевской степи и вышеописанными нътъ. Кромъ того слъдуетъ еще замътить, что каменныя бабы, находимыя такъ часто на разныхъ курганахъ, даже сосъднихъ съ Букеевскою степью м'всть, какъ, наприм'връ, на Дону, на нашихъ курганахъ не находятся, да и не находились прежде; вообще нъть основанія считать курганы Букеевской степи принадлежащими языческой народности, напротивъ-слъдуетъ думать, что племя, которое воздвигло курганы, о которыхъ мы говоримъ, исповъдывало магометанство, хотя и есть основаніе думать, что магометанство не всецібло охватило это племя и что языческіе в врованія и обряды не были имъ оставлены. Силою огня и меча распространявшееся магометанство вообще прививалось съ крайнимъ трудомъ и очень медленно: языческіе народы Средней Азіи силились противостать новому теченію, и лишь страхъ за свою жизнь заставляль ихъ исполнять обряды ислама, сохраняя въ тайнъ свои обряды и жертвоприношенія. Такъ мы знаемъ, что, при покореніи Бухары арабами, бухарды неоднократно поднимали оружіе противъ пришельцовъ, чтобы избавиться отъ грозящаго магометанскаго ига, и арабамъ стоило большаго труда, настойчивости и усилія, чтобы подавить, по крайней м'тр'т, съ вніш-

<sup>\*)</sup> В. Флоринскій.—Башкирія и Башкирцы. Путевыя замътки. Въстникъ Европы. 1874 г. кн. 12.

ней стороны язычество \*); говоря вообще, нын иранско-тюрнскій востокъ, главная опора ислама и главный ревнитель его сдёлался имъ лишь въ теченіе многихъ столетій съ обильнымъ кровопролитіемъ. Среди тюрскихъ народовъ, считающихся теперь магометанами, мы встречаемъ въ очень еще неотдаленномъ прошломъ несомнѣнные слѣды язычества; примъровъ этому въ литературъ Средней Азіи не мало, но мы ограничимся только однимъ, указывая на киргизовъ, которые мъстами и до сихъ поръ магометане не ревностные, а, напримъръ, въ прошломъ столътіи были даже больше, чъмъ полу-язычниками. Нашъ путешественникъ XVIII столѣтія Н. Рычковъ \*\*) сообщаеть еще въ 1771 году, что киргизы при погребеніи производили жертвоприношенія и описываеть даже одну киргизскую могилу, на деревянномъ срубъ которой "воткнутъ болванъ, изображающій лицо и тело человеческое".

Итакъ исламъ распространялся постепенно и медленно и насъ удивлять не можеть, если мы находимъ въ курганахъ, даже относительно поздней эпохи, одновременно съ мусульманской культурой и слъды язычества. Что касается каменныхъ бабъ, то, какъ я уже сказалъ, нътъ основанія предполагать, что онъ ставились на курганы, о которыхъ мы говоримъ, да и нельзя допустить это, разъ мы считаемъ наши курганы, относящимися къ магометанской эпохъ.

Впрочемъ Палласъ \*\*\*), говоря о курганахъ Букеевской степи (есть основание предполагать, что онъ упоминаетъ о группъ кургановъ, лежащей за Узенемъ у озера Ащикулакъ и раскопанной мною), пишетъ, что далъе на съверъ на озеръ Сарклы (теперь Сакрыль — между Б. и М.Узенями на востокъ отъ форпоста Таловскаго) находятся развалины изъ квадратныхъ кирпичей, построенныхъ жилищъ, называемыя уральскими казаками Александръ Узей, далъе прибавляетъ онъ, что больше курганы и нъкоторые съ человъческими лицами изваянные камни, быть можетъ, принадлежатъ другой народности, чъмъ курганы, которые онъ въ свою очередь считаетъ ногайскими. Трудно сказать, что

подразумѣваетъ Палласъ подъ словами "съ человѣческими лицами изваянными камнями", но очевидно не каменныхъ бабъ, такъ какъ ихъ Палласъ всегда называетъ "болванами"; опять же, хотя онъ и говорить о нихъ наряду съ "большими курганами", но не пишетъ, чтобы эти фигуры стояли на курганахъ, слѣдовательно, Палласъ ихъ видѣлъ гдѣ-нибудь въ другемъ мѣстѣ. Далѣе слѣдуетъ замѣтитъ, что большіе курганы, о которыхъ пишетъ Палласъ не суть центральные курганы, о которыхъ говорили мы, а стоящіе особнякомъ и встрѣчающіеся по всей степи, очевидно, что каменныя фигуры, о которыхъ говоритъ знаменитый путешественникъ, къ нашимъ курганамъ отношенія не имѣютъ.

Есть еще одно указаніе въ литератур'в о "каменной бабъ въ Букеевской степи, а именно Букеевскій киргизъ Ходжа-Салихъ-Бабаджановъ \*) помъстилъ статью въ Этнографическомъ Сборник в Географическаго Общества, въ которой описываетъ "каменную бабу", найденную въ барханахъ (песчаные бугры) у Ханской Ставки. Длина этой бабы 21/2 аршина, а ширина ел 3/4 арш. она изображаетъ сидящую женщину. Авторъ предполагаетъ, что этотъ истуканъ относится къ калмыцкимъ временамъ, хоти на это достаточно въскихъ доказательствъ не имъется, тъмъ болъе, что наряду съ идоломъ была найдена бронзовая стръла. Вотъ все, что мы имбемъ въ литературб, могущаго намъ указать на существование въ былыя времена каменныхъ бабъ въ Букеевской степи, слѣдовательно, если находки, сделанныя Палласомъ и Бабаджановымъ дъйствительно каменныя бабы въ томъ смыслѣ, какъ мы привыкли понимать, то всетаки онъ отношенія къ курганамъ, о которыхъ гогоримъ мы, не имфютъ.

Если мы обратимся къ юго-западу отт. Букеевской степи и остановимся на курганахъ Терской области, то увидимъ также, что между нашими курганами и этими сходства слишкомъ мало. Судя по раскопкамъ, произведеннымъ въ 1877 г. Н. Г. Керцелли \*\*) близь Пятигорска и Горячеводской станицы за рѣкой Подкумкомъ, курганы Терской области иного типа, такъ

<sup>\*) 1&#</sup>x27;. Вамбери. Исторія Бохары или Трансоксаніи. СПБ. 1878 г.

<sup>\*\*)</sup> Н. Рычковъ. — Дневныя записки въ Киргизъ-Кайсацкой степи 1771 г. СПБ. 1772 г.

<sup>\*\*\*)</sup> Палласъ. — Путешествіе по разнымъ мѣстамъ Россійскаго Государства. СПБ. 1786 г.

<sup>\*)</sup> Х.-С.-Бабаджановъ. О каменной бабъ, найденной въ Киргизской степи. Этногр. Сборн. Имп. Русск. Геогр. Общ. вып. VI. 1864 г.

<sup>\*\*)</sup> Н. Керцелли.—Протоколы раскопокъ въ землѣ войска Донскаго и на Кавказѣ.—Антропол. Выставка 1879 г. Т. И. "Изв. Имп. Общ. Люб, Естеств., Антр. и Этн.", т. ХХХІ Труды Антроп. Отд. Т. IV. М. 1878—79 гг.

найденныя вещи, какъ-то: ножницы, кинжалъ, костаныя иглы и самъ способъ погребенія разграничивають эти двѣ группы кургановъ и удѣляютъ каждой изъ нихъ особое мѣсто.

Что касается кургановъ Таврической губерніи, то судя по описанію Н. І. Шатилова \*), который производиль раскопки въ 1878 г. въ Өеодосійскомъ увздв, при впаденіи рвчки Карасу въ Сивашъ, въ Таврической степи находятся три ихъ рода: одни не велики и стоять одиноко, другіе стоять попарно, при чемъ одинъ изъ нихъ больше, оба эти кургана сходны другъ съ другомъ, а третьи значительно большихъ размѣровъ и имѣетъ около себя по нъскольку меньшихъ. Курганы послъдняго рода и были раскопаны Н. І. Шатиловымъ, къ сожалѣнію было раскопано только два, изъ которыхъ одинъ, очевидно, былъ потревоженъ уже раньше и результаты раскопокъ крайне неопредѣленны; выяснить можно следующее: лицо покойника было обращено къ югу, противъ голови ставился горшокъ черной глины, съ покойникомъ погребали и лошадь (по крайней мфрф въ нфкоторыхъ случаяхъ) съ удилами. Все это конечно стоить близко къ курганамъ Букеевской степи, но св'яд'внія Н. І. Шатилова такъ кратки, что сказать что-нибудь положительное нельзя.

Курганы Херсонской губерній, судя по раскопкамъ К. Н. Лишина \*\*) у Елизаветграда также не имѣютъ ничего общаго съ курганами Букеевской степи.

Если мы теперь обратимся къ востоку: къ Сибири и восточной Киргизской степи, то и здѣсь среди многочисленныхъ кургановъ, не найдемъ точки опоры для сближенія нашихъ съ курганами иныхъ группъ. Очень подробное описаніе восточныхъ кургановъ даетъ намъ В. Радловъ \*\*), который при своихъ поѣздкахъ неоднократно обращалъ вниманіе на древніе могилы и курганы и который ихъ поставилъ въ извѣстную систему. По формѣ кургановъ, по способу погребенія и по найденнымъ вещамъ онъ дѣлитъ всѣ курганы Сибири (той части, гдѣ онъ

Luche eines reisenden Linguisten. Band II; Leipzig. 1884.

велъ раскопки) на четыре группы, соотвътствующія четыремъ разнымъ культурнымъ періодамъ: 1) группа, относящаяся къ бронзовому періоду, къ нимъ принадлежать каменныя могилы, т. е. частью курганы, частью просто могилы, характеризующіеся каменною изгородью, состоящею изъ большихъ вертикально стоящихъплить; они встръчаются въ Киргизской и Барабинскихъ степяхъ; 2) курганы древняго періода жельза-характеризуются съ внышней стороны темъ, что более или мене высокій курганъ насыпанъ изъ мелкихъ, искусственно разбитыхъ камней-встръчаются между прочимъ на Бухтармъ. Очевидный способъ погребенія и найденныя вещи не позволяють отождествлять курганы Букеевской степи съ таковыми этихъ двухъ группъ; 3) курганы юнаго періода желіза, характерные своей незначительной величиной. Между этими курганами и курганами Букеевской степи, очевидно, также нъть связи. Курганы этого юнаго періода желіза характеризуются между прочимъ тімъ, что они располо жены попарно, при чемъ всегда къ одной и той же могил'в принадлежать дв'в насыпи, при раскопк в оказывается, что подъ одной находится скелеть, а подъ другой сосудъ, кром' того и другіе признаки отдаляють эту группу кургановъ отъ нашихъ и 4) четвертая группа кургановъ, которую различаетъ В. Радловъ, относится по найденнымъ въ нихъ монетамъ, не далће, какъ къ XVII стол., т. е. ко времени, когда въ Букеевской степи кочевали калмыки.

Свёдёнія о курганахъ Сибири даетъ кром В. Радлова еще Н. М. Ядринцевъ \*), описывая подробно ивста нахожденія и внёшній обликъ кургановъ Западной Сибири, Барабинской степи и преимущественно Алтая, онъ дёлитъ курганы на эпохи каменнаго, бронзоваго и желёзнаго вёковъ. Описаніе касается почти исключительно расположенія и формы кургановъ и лишь отчасти археологическихъ находокъ, судя по нимъ эти курганы не им'єють отношенія къ таковымъ Букеевской степи.

Къ этому можемъ мы еще прибавить немногое о курганахъ Тарбагатайской области Китайской имперіи Киргизской степи. А. А. Ивановскій любезно передавшій мив рукопись своего сообщенія, сдъланжаго имъ осенью 1889 года въ Московскомъ Археологическомъ Обществъ раздъляеть древнія могилы посъщенныхъ имъ мъсть на 6 категорій: земляные

<sup>\*)</sup> Н. Шатиловъ. - Описаніе раскопокъ въ Таврической губ. — Антр. Выст. 1879 г. Т. III, ч. 1. "Изв. Имп. Общ. Люб. Естеств., Антр. и Этногр.", т. XXXV, ч. 1, вып. 1, 2 и 3. Москва 1880 г.

<sup>\*\*)</sup> К. Лишинъ.—Отчетьо раскопкѣ кургано въ въ Херсонской губерніи. ("Древности", т. ІХ, вып. 1. Москва 1881 г.).
\*\*\*) W. Radloff — Aus Sibirien. Lose Blätter aus dem Tage-

<sup>\*)</sup> Н. Ядринцевъ.—Описаніе Сибирскихъ кургановъ и древпостей. ("Древности", т. IX, вып. 2 и 3, Москва 1883 г.),

курганы, курганы изъкамней, первые въ Зайсанской, 📗 на что между прочимъ указываютъ и данныя линг-Чиликтинской, Эмильской и Кобакъ-Цари'нской долинахъ, вторые только по Зайсанской долинъ и Манраковскимъ горамъ; далве могилы, окруженныя большими камнями (южный предёль ихъ Тарбагатай), въ четвертыхъ, могилы, обложенныя кругомъ камнями съ рядомъ такихъ же камней, идущихъ къ востоку (въ Чоганобинскомъ проход и на вершинахъ Тарбагатая), въ пятыхъ, могилы съ камнями поставленными квадратомъ (на нижнемъ предгоръф Алтайскихъ горъ—на Сара-Тау) и наконецъ, могилы съ каменными бабами или съ каменными столбами (со знаками). Большинство этихъ могилъ, повидимому должны быть отнесены къ вышеупомянутымъ категоріямъ, которыя описываетъ В. Радловъ, что между прочимъ подтверждается раскопкою А. А. Ивановскаго двухъ каменныхъ кургановъ съ моги. лами, выложенными шестью плитами и съ костяками въ сидичемъ положеніи, а также и другими фактами, не позволяющими отнести вст эти могилы къ категоріи кургановъ Букеевской степи.

Переходя теперь къ антропологіи нашего курганнаго племени, мы должны замётить, что въ черепахъ зам'єтны большія колебанія, указывающія на см'вшанность даннаго племени; коль скоро мы встр'ьчаемъ рядъ череповъ, стоящихъ близко другъ къ другу, и по внѣшнему облику, и по размѣрамъ, мы вправъ считать данный народъ пъльнымъ; коль скоро же мы встръчаемъ черепа, ръзко разнящіеся другъ отъ друга, мы вправѣ предположить, что данное племя было смѣшано-и чѣмъ рѣзче эта разница, тыть новые была смысь. Въ черепакъ Букеевскихъ кургановъ мы, именно, это и видимъ; дъйствительно, нъкоторые черепа должны считаться близко другъ къ другу стоящими, но за то другіе вполнѣ нарушаютъ гармонію.

Въ виду того, что Букеевская степь лежитъ на границѣ Европы и Азіи, т. е. тамъ, гдѣ проходили народы монгольскіе и тюрскіе, гдѣ постоянно появлялись кочующія орды Азіатскихъ степей, у насъ является мысль, не монгольское ли племя воздвигло эти курганы или не принадлежать ли они тюркамъ, въ которыхъ мы вправѣ ждать въ извѣстной степени монгольскую кровь. Действительно, нетъ основаній считать тюркскія племена происшедшими исключительно изъ смѣшенія монгольскихъ и европейскихъ, напротивъ, кажется, более вероятнымъ, что тюрки им тють свое особое самостоятельное происхождение,

вистическія, которыя дають возможность считать языкь тюрковъ самостоятельнымъ, не смотря на воззрѣнія нѣкоторыхъ лингвистовъ объ отдаленномъ сходствъ тюркскаго языка съ монгольскимъ. Это самостоятельное происхождение тюркскихъ племенъ и ихъ самостоятельное существованіе, повидимому, подтверждается и тімъ, что тюркскія племена въ отдаленномъ прошломъ занимали значительно большую территорію, чімъ теперь. Вообще слідуеть думать, что тюркскія племена въ теченіе стольтій подвергались наплыву со стороны монголовъ, ими покорялись, побуждались кь движенію и воспринимали большое количество крови ихъ, что и дало племенамъ тюркскимъ монголовидный типъ, который впрочемъ у разныхъ народовъ тюркской семьи выражается въ болье или менье сильной степени. Какъ бы то ни было, но во встхъ случаяхъ, когда имтешь дто съ тюрками, приходится обнаруживать въ большей или меньшей степени монгольскія черты, которыя являются для нихъ въ настоящее время все-таки типичными.

Въ виду того, что а priori болбе естественно предположить, что кочевавшее въ Букзевской степи курганное племя принадлежало къ тюркской расъ, то мы и будемъ разсматривать наши черепа въ томъ направленіи, что присущи ли имъ монгольскія черты и, если он в присущи, то насколько именно.

Следующія черты можно считать для монгольской расы типичными: ростъ вообще небольшой, кръпкое сложеніе тіла; голова большая и развита въ направленіи горизонтальной, вертикальной и поперечной дугъ хорошо; носовыя кости широкіе и приплюснутыя, носовой шипъ слабо или совствиъ не развить, нижніе крал носоваго отверстія сглажены и не рѣзки, какъ у череповъ европейской расы; продольныя оси глазницъ, пересъкающіяся у европейскихъ череповъ подътупымъ угломъ, открывающимся книзу, у череповъ монгольскихъ почти совствиъ не образують угла, скулы выступають сильно, длина лицевой линіи сравнительно короткая, надбровныя дуги развиты слабо или совству не развиты, межглазничное пространство широкое; лицо придавленное, плоское, наиболъе широко на высотъ скулъ; черепъ обыкновенно высокій, при этомъ либо сплюснуть сверху, либо поднять крышеобразно по стръловидному шву; наконецъ характернымъ слъдуетъ считать для монгольской расы еще следующее: довольно

неорбитность, колеблющаяся около указателя (глазничнаго) 90.

Постараемся внимательно просмотръть всъ признаки, которыми обладало наше курганное племя, и посмотримъ, насколько его можно считать монгольскимъ. Но оставляя пока въ сторонъ черена, остановимся на костякахъ и на размърахъ, которые намъ удалось сдълать на нихъ. Вполнъ удовлетворительно сохранилось всего 18 скелетовъ, изъ которыхъ 11 мужскихъ, 6 женскихъ и только одинъ дътскій. Всъ измъренные нами костяки относятся къ курганамъ Казанской группы, за исключеніемъ К и М, которые, какъ мы уже говорили, былъ нами найдены въ Таловкъ. Длина скелета, т. е. ростъ измърялся непосредственно на лежащемъ скелеть. Это было вполнъ удобно потому, что глинистая земля такъ плотно облегала скелетъ, что очистить его, не тревожа костей, не представляло трудности. Считая длину костяка на миллиметры, мы получаемъ для линіи, идущей отъ atlas до tallus нижест блующую таблицу:

#### a) Umz atlas do tallus. b) Разстояніе между обоunu acromion.

My	жскіе.	ж	енскіе.	Му	жскіе.	Жег	іскіе.
G.	1470	K.	1210	G.	275	K.	240
H.	1360	Q.	1370	н.	320	$\mathbf{Q}$ .	240
I.	1450	S.	1430	I.	220	S.	_
M.	1390	U.	1280	M.	210	U.	210
N.	1370	X.	1270	N.	270	X.	200
0.	1410	Ю.	1280	0.		Ю.	200
P.	1380	Cp.	1306,6	Ρ.	295	Cp.	218,0
R.	1340			R.	250		
Y.	1420			Υ.	260		
$\mathbf{Z}$ .	1340	Д	ътскій.	$\mathbf{Z}.$	190	Д	тскій.
Э.	1470	T.	1090	Э.	290	T.	
Cp.	1400,0			Cp.	258,0		

Прибавляя къ этимъ цифрамъ длины костяка, цифры, полученныя при изм'треніи наибольшаго высотнаго діаметра, ін могли бы получить полный рость скелета, но, къ сожальнію, именно измъреніе высотнаго діаметра не оказалось возможнымъ на многихъ черепахъ, для которыхъ мы имфемъ измфренія длины костяка, такъ что намъ невольно придется ограничиться цифрами средними. Прибавляя къ 1400,0 (цифрѣ, выражающей среднюю длину мужскихъ костяковъ) 129,66 mm. (среднюю цифру на-

сильный прогнатизмъ, среднешироконосость и сред- ибольшаго высотнаго діаметра мужскихъ череповъ), мы получаемъ для полнаго роста костяковъ мужскихъ особей: 1629,7 mm. или 163 ст. Эта цифра даетъ антропологически ростъ ниже средняго, но конечно она не можетъ быть принята абсолютно для живаго человъка; если трупъ, лежащій на столъ, по словамъ Топинара, теряетъ отъ своего роста 13 тт., то темъ более должны мы считать ростъ курганнаго племени выше 163 ст., такъ, что можно смъло этотъ народъ считать имъвшимъ ростъ выше средняго. Что касается роста женщинъ, то онъ, повидимому, были значительно ниже первыхъ: средняя длина ихъ костяковъ равна 1303,6 мм., прибавлян къ этому среднюю цифру наибольшаго высотнаго діаметра женскихъ череповъ-126,60 mm., мы получаемъ весь ростъ равнымъ 1432,6 mm. или 143,3 cm. Въ результатъ мы имъемъ, что ростъ курганнаго племени былъ, очевидно, средній, клонящійся, быть можеть, къ болће высокому, чемъ къ болће низкому; изъ этого можно заключить, что по росту курганное племя не можеть быть отнесено къ племенамъ монгольскимъ, такъ какъ средній ростъ (подученный на живыхъ особяхъ), напр., на китайцахъ (по Навара) равенъ только 1630 mm., калмыкахъ (по Деникеру) 1634 mm. и (по Мечникову) 1635 mm., но илемя монго, судя по росту, принадлежить тюркской расѣ, для которой мы не можемь достаточно точно опредалить средній ростъ.

> Судя по разстоянію между acromion'ами, племя не было сложено особенно крвпко, хотя нижеприведенныя цифры для разстоянія между гребнями таза и бедрами, какъ будто говорятъ противоположное.

#### (с) Разстояніе между (d) Разстояніе между обоими humerus. гребиями таза.

Му	жскіе.	Же	нскіе.	Му	жскіе.	Же	пскіе.
G.	370	К.	<b>320</b>	G.	270	к.	295
н.	420	Q.	335	H.	270	$\mathbf{Q}.$	325
I.	320	S.	_	I.	270	S.	330
M.	320	U.	310	M.		U.	290
N.	350	X.	<b>32</b> 0	N.	310	X.	310
0.	350	Ю.	310	0.	290	Ю.	230
P.	395	Cp.	319,0	Ρ.	305	Cp.	296,6
R.	350			$\mathbf{R}.$	<b>32</b> 0		
Y.	370			Y.	<b>29</b> 0		
Z.	285	Дѣ	гскій.	$\mathbf{Z}$ .	250	Дѣт	гскій.
Э.	390	T.		Э.	305	$\mathbf{T}$ .	
Cp.	356,3			Cp.	288,0		

(e)		ояніс рами.	меэкду		$\left(\frac{c\cdot 10}{c}\right)$	<u>90</u> )		H. I.	17,27 17,24	Q. S.	15,69 16,08	<b>н.</b> І.	23,52 $21,72$	Q. S.	20,0 <b>7</b> 20,9 <b>7</b>
	•							M.	17,26	U.	19,53	M.	24,46	U.	23,82
•	ECKie.	Жен		-	ужскіе. 02.70	ж К.	енскіе. 84,37	, N.	17,15	$\mathbf{X}.$	17,32	N.	22,62	$\mathbf{X}.$	23,22
G.	310	к.	270	G.	83,78			0.	15,95	Ю.	16,79	0.	20,92	Ю.	21,87
Η.	280	Q.	320	н.	66,66	Q.	95,52	P.	17,39	Cp.	17,09	Ρ.	24,63	Cp.	22,06
I.	-	s.	320	I.		S.		R.	17,16	- •	,	R.	22,38		_=,
М.	_	U.	280	M.		U.	90,32	Υ.	17,60			Υ.	22,53		
N.	280	X.	290	N.	80,00	X.	90,62	$\mathbf{Z}$ .	17,16	At.	тскій.	$\mathbf{Z}$ .	23,13	Дŧ	тскій.
0.	280	Ю.	270	0.	80,00	Ю.	87,09	Э.	18,36	Т.	16,51	Э.	21,42	Т.	21,10
Ρ.	285	Cp.	291,6	P.	72,15	Cp.	89,65	Cp.	17,23		_ ,,	Cp.	22,62		,
$\mathbf{R}.$	310			<b>R</b> .	88,57			ор.	·			٠,	, • <b>-</b>		
$\mathbf{Y}$ .	<b>27</b> 0			Υ.	72,97				( i.	. 100			(k) Fen	ur.	
Z.	270	-	скій.	$\mathbf{Z}$ .	94,73	Дѣтс		3.0	. '	<i>a</i> /		3.0			
Э.		$\mathbf{T}$	. —	Э.		T		G.	ужскіе. 10.04	К.	енскіе. 1010		ужскіе.		енскіе. 250
Cp.	285,6			Cp.	79,06			н.	19,04		18,18 17,51	G.	400	к.	350
(	(f) Длин	іа клн	ભ્યાપાકા .		(g) $Hu$	merus			18,75	Q.	,	Η.	405	Q.	380
	жскіе.		Сенскіе.	Mv	жскіе.		енскіе.	I.	18,27	S.	17,83	I.	410	S.	400
G.	145	к.	125	G.	320	К.	275	M.	18,34	U.	17,18	M.	425	U.	400
H.	145	$\mathbf{Q}$ .	140	Н.	320	Q.	275	N.	18,24	X.	18,89	N.	410	X.	380
I.		S.	150	I.	315	S.	300	0.	17,37	Ю.	18,75	0.	380	Ю.	375
M.	<b>15</b> 0	U.	135	M.	<b>34</b> 0	U.	305	P.	19,56	Cp.	18,04	Р.	415	Cp.	380,8
N.	135	X.	125	N.	310	Χ.	295	R.	17,91			R.	385		
0.	<b>15</b> 0	Ю.	135	0.	295	Ю.	280	<b>Y</b> .	19,01	**		Υ.	430	70 .	•
Р.	155	Cp.	134,9	Ρ.	340	Cp.	288,3	<b>Z</b> .	18,65		ътскій.	Z.	395		этекій.
R.	140	•	,,,	$\mathbf{R}.$	300	υp.	200,0	Э.	16,66	Т.	15,59	Э.	425	Т.	235
Υ.	150			Υ.	320			Cp.	18,28			Cp.	407,2		
$\mathbf{Z}.$	145	Д	ьтекій.	$\mathbf{Z}$ .	310	Дѣтсі	si#		(l)	Tibia			(m) $Fi$	bula.	
Э.	150	T.	110	Э.	315	Т.	230	<b>W</b> -		•1•	нскіе.	15		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•.
Cp.	146,5			Cp.	316,8	*•	200	. G.	жскіе. 360	же К.	нскіе. 310	G.	кскіе. 350	<b>ж</b> ен К.	ск <b>іе.</b> 30 <b>5</b>
٠,				٠,				H.	350	Q.	320	Н.	345	Q.	320
	<b>(h)</b>	Ulna.			(i) $R$	adi <b>us.</b>		I.	360	S.	345	I.	345	s. S.	340
My:	жскіе.	K	бенскіе.	Муя	кскіе.	ж	енскіе.	<b>M</b> .	350	U.	330	и. М.	345	U.	330
G.	<b>25</b> 0	к.	210	G.	280	К.	220	N.	340	у. Х.	320	N.	330	<b>X</b> .	320
$\mathbf{H}$ .	235	$\mathbf{Q}$ .	215	$\mathbf{H}.$	255	$\mathbf{Q}$ .	<b>24</b> 0	+ O.	330	Ю.	<b>32</b> 0	0.	310	Ю.	320
I.	250	S.	230	I.	<b>2</b> 65	S.	255	. P.	370	Cp.	324,1	P.	<b>36</b> 0	Cp.	322,4
M.	<b>24</b> 0	U.	250	M.	<b>255</b>	$\mathbf{U}.$	220	<b>R</b> .	320	op.	<b>024</b> , 1	R.	320	cp.	322,7
N.	<b>2</b> 35	Х.	<b>22</b> 0	N.	<b>25</b> 0	$\mathbf{X}$ .	240	Y.	360			Y.	460		
0.	225	Ю.	215	0.	245	Ю.	240	. Z.	350	74.	гекій.	Z.	350	ግሑ	текій.
Ρ.	<b>24</b> 0	Cp.	223,3	Ρ.	270	Cp.	235,8	, <b>2</b> . <sub>1</sub> Э.	350	т.	240	д. Э.	350	T.	240
$\mathbf{R}.$	<b>23</b> 0			$\mathbf{R}.$	240			Cp.	349,0	1.	240	Cp.	342,2	1.	240
Y.	<b>25</b> 0			Y.	<b>27</b> 0			Op.	3 <del>7</del> 3,0			cp.	342,2		
$\mathbf{Z}$ .	<b>23</b> 0	Дѣ	тскій.	$\mathbf{Z}$ .	<b>25</b> 0	Дŧ	тскій.		<i>(k</i>	$\frac{.100}{a}$			$\left(\frac{l\cdot 1}{a}\right)$	(00)	
Э.	<b>27</b> 0	T.	180	Э.	245	T.	<b>17</b> 0	1	( =	a )			\_a	i )	
Cp.	241,3			Cp.	256,8			М	ужскіе.	Ж	Кенскіе.	M	ужскіе.	Ж	енскіе.
	/h.	100			(g. 1	100\		G.	27,21	к.	28,92	G.	24,48	К.	25,61
	(-	$\overline{a}$			(*-	$\left(\frac{100}{\iota}\right)$		H.	29,04	$\mathbf{Q}$ .	27,73	н.	25,73	Q.	23,35
	ужскіе.		<b>Се</b> нскіе.	M	ужскіе.	Ж	енскіе.	I.	28,27	S.	27,97	I.	24,82	S.	24,12
G.	17,00	К.	17,35	G.	21,76	к.	22,72	M.	30,57	U.	31,25	<b>M</b> .	25,17	U.	25,78

N. 
$$29,92$$
 X.  $29,92$  N.  $24,81$  X.  $25,19$  O.  $26,95$  IO.  $29,29$  O.  $23,40$  IO.  $25,00$  P.  $30,07$  Cp.  $29,14$  P.  $26,81$  Cp.  $24,80$  R.  $28,73$  R.  $23,88$  Y.  $30,28$  Y.  $25,35$  Z.  $29,47$  Atterial Z.  $26,11$  Atterial Z.  $26,11$  Atterial Cp.  $28,91$  T.  $26,14$   $\Theta$ .  $23,80$  T.  $22,01$  Cp.  $29,07$  Cp.  $24,92$ 

Женскіе. Мужскіе. G. 80,00 К. 78,57 79,01 Η. 72,36 Q. I. 76,82 S. 75,00 M. 80,00 U. 76,25 N. 75,60  $\mathbf{X}$ . 77,63 0. 77,63 Ю. 74,66 Ρ. 81,92 75,70 Cp. R. 77,92 Υ. 74,41  $\mathbf{Z}$ . 78,48 Дътскій. Э. 74,11 T. 80,70

Переходя теперь къ черепамъ, слѣдуетъ замѣтить, что паъ 29 взятыхъ, только 14 дали вогможность произвести почти полное измѣреніе, 12 же были на столько поломаны, что на нихъ можно было сдѣлать только извѣстную часть измѣреній—эти 26 череповъ я включаю въ особыл таблицы, помѣщенныя немного ниже: остальные же три черепа были столь неполны и сохранились въ такомъ поломанномъ видѣ, что измѣренія ихъ я не включаю въ общіе ряды, а привожу одновременно съ описаніемъ самихъ череповъ.

77,78

Cp.

Воть, что следуеть сказать о каждомъ черепе отдельно:

Черепъ № А. Взятъ изъ кургана № П у Ханской Ставки, сохранился довольно хорошо, но безъ нижней челюсти и безъ клиновидной кости, черепъ этотъ мужской и принадлежитъ уже пожилому человѣку; верхняя челюсть въ своей нижней части немного прогнатична, надбровныя дуги ясны, но не велики. Швы свободны, на нихъ сростанія не видно, ихъ осложненіе большое (№ 4 и 5 \*), ворміе-

выхъ костей нѣтъ. Іпіоп развить посредственно (№ 2), носовой шипъ (spina nasalis) развитъ хорошо (№ 3). Этотъ черепъ рѣзко выдѣляется изъ всей серіи череповъ своимъ внЪшнимъ обликомъ, бросается въглаза своими тонкими чертами лица, узкими носовыми костями и крайней долихоцефаліею. Продольный діаметръ равенъ 187 mm., поперечный діаметръ не могъ быть изм'єренъ вполні точно, благодаря поломанности правой стороны черепа, и равняется приблизительно 130 mm., такъ, что черепной указатель не больше 69,51, т. е. черепъ слъдуеть отнести къ крайнимъ долихоцефеламъ. Черепъ развить хорошо и долженъ считаться большимъ; по затылочному указателю онъ широкозатылочный, лобный указатель маль, межглазничное пространство также мало, по глазничному указателю этотъ черепъ низкоорбитный, по скуловому — узкоскулый и по носовому указателю — среднешироконосый. На отомъ черепѣ не видно и слъдовъ монгольства: ото выражается въ узкомъ межглазничномъ пространствъ, въ узкоскулости, въ осяхъ глазницъ, которыя открываются тупымъ угломъ внизъ, въ ръзкихъ краяхъ носоваго отверстія и въ другихъ чертахъ.

Черень № В. Изъ кургана № III у Ханской Ставки. Сохранились только части лобной, темянныхъ и затылочной костей. ППвы мене, чемъ на половину, срослись, стреловидный и ламбдоидный швы осложнены сильно (№ 4 и 5), венечный значительно меньше (№ 2 и 3). Иніонъ развить хорошо (№ 3), надбровныя дуги выступають очень сильно. Черепь очевидно мужской. Судя по отдельнымъ частямъ вертикальной дуги, черепъ вероятно представляль подобный же типъ, какъ и черепъ № А, судя по этой дуге и по продольному діаметру, черепъ № В быль вероятно также длинноголовый, какъ и предыдущій черепъ, во всякомъ случае его продольный діаметръ очень великъ—205 mm.

Черень № С. Изъ кургана № III у Ханской Ставки. Черенъ этотъ дѣтскій; швы всѣ свободны отъ сростанія, ихъ осложненіе незначительно: вѣнечный шовъ №№ 2—3, стрѣловидный № 3 и ламбдоидный № 4, здѣсь же залегаетъ одна ворміева косточка средней величины (№ 3). Иніонъ совсѣмъ не разнумерамъ, установленнымъ. П. Брока. (Антрополог. таблищы для краніологическихъ и кефалометрическихъ вычисленій, вып. 1, подъ редакцією А. Богданова. Извѣстія И. О.

.I. Естествознанія, т. XXXVIII, вып. 2. Труды Антрополог.

Отд., т. VI, M. 1879).

<sup>\*)</sup> Нумера, поставленные для обозначенія степени сростанія швовъ, ихъ осложненія, величины вормієвыхъ костей, степени развитія иніона и носовато шипа, соотвътствують

вить (№ 0), носовой шипь выступаеть довольно сильно (№ 3), лобные бугры рѣзки, надбровныхъ дугъ не видно. Этотъ черепъ подкороткоголовыйего черепной указатель 82,45; своей величиной черенъ конечно не выдается и долженъ считаться малымъ; по высотному указателю онъ средневысокій, по широтно-высотному — низко-широкій; лобный указатель маль, следовательно лобъ значительно съуженъ въ своей нижней части; межглазничное пространство малое; по глазничному указателю черепъ низкоорбитный, по скуловому-среднеширокоскулый; по носовому-узконосый, по небному — широконебный и по хребетному — узкохребетный. На этомъ череп'в также н'ьтъ возможности обнаружить монгольскихъ черть; сглаженность краевъ носоваго отверстія и отсутствіе надбровныхъ дугъ, что замѣтно у этого черена, не можеть говорить въ пользу монголизма, такъ какъ черенъ дътскій.

Черепъ № D. Взятъ также, какъ и два предыдущіе черепа, изъ кургана № III у Ханской Ставки. Черепъ, повидимому, женскій, сохранился илохо и многихъ изм'вреній нельзя было произвести на немъ. Всѣ швы свободны отъ сростанія, ихъ осложненіе не велико — оно всего меньше на вѣнечномъ швѣ (№№ 2 и 3), бол'ве на стрѣловидномъ и ламбдоидномъ (№№ 3—4). Черепъ среднихъ разм'вровъ, брахицефалическій—приблизительный черепной указатель равенъ 90,91; широкозатылочный съ малымъ лобнымъ указателемъ, высокоорбитный; повидимому монгольскихъ чертъ не обнаруживаетъ, а если онѣ и были у живаго субъекта, то въ незначительной степени.

Черенъ № Е. Изъ кургана № IV, у Ханской Ставки, сохранился только верхній покровъ черенной коробки. Черенъ мужской и повидимому старческій. Надбровныя дуги выступаютъ рѣзко, швы свободны отъ сростанія, ихъ осложненіе довольно значительное: вѣнечнаго №№ 3—4, стрѣловиднаго №№ 4—5, ламбдоиднаго № 4. Черенъ этотъ большой, мезотицефалическій: его указатель (черенной) 77,95: среднеширокозатылочный, съ среднимъ лобнымъ указателемъ. Судя по надбровнымъ дугамъ, черенъ сильно выраженныхъ монгольскихъ чертъ не имѣлъ.

Черепъ № F. Найденъ въ курганѣ № V, у Ново-Казанки, недалеко отъ самаго поселка—между нимъ и озеромъ Раимъ-Айденъ. Черепъ мужской, вполнѣ взрослаго, но молодаго человѣка. Надбровныя дуги сильно развиты, glabella выступаетъ сильно впередъ, вънечный и ламбдоидный швы свободны отъ сростанія, стрѣловидный на половину сросся, осложненіе швовъ незначительно: вѣнечнаго № 2—3, стрѣловиднаго № 3, ламбдоиднаго № 3, здѣсь же залегаеть ворміева кость средней величины (№ 3); inion не особенно развить (№ 2), носовой шипъ сломанъ. Этотъ черепъ средней величины, короткоголовый (его черепной указатель 84.83), средневысокій и низкоширокій, среднеширокозатылочный, съ среднимъ лобнымъ указателемъ, съ малымъ межглазничнымъ пространствомъ, низкоорбитный, узкоскулый, широконебный и среднеширокохребетный. Этотъ черепъ монгольскихъ чертъ не обнаруживаетъ.

Черепъ № G. Изъ кургана № VI, между Ново-Казанкой и озеромъ Раимъ-Айденъ. Черепъ мужской, пожилаго человъка, швы срослись болье, чъмъ на половину. Черепъ бросается рѣзко въ глаза чрезвычайно развитыми м'єстами прикр'єпленія мышцъ, они такъ развиты и столь сильно выдаются, что придають всему лицу угловатую, въ высшей степени неправильную форму. Надбровныя дуги узки, но высоко подняты и р'язко выдаются; inion также очень сильно развить (№ 4), носовой шипъ выстунаеть далеко впередь (№ 4), linea semicircularis очень ръзка и выдается кряжемъ. Этотъ черепъ небольшихъ разм'вровъ, низкій и низкошпрокій, среднеширокозатылочный, поддлинноголовый (его черепной указатель 77,27), съ большимъ лобнымъ указателемъ и малымъ межглазянчнымъ пространствомъ, среднеорбитный, среднеширокоскулый, широконебный и узкохребетный. И этотъ черепъ слъдовъ монгольства не несеть.

Черепъ № Н. Изъ кургана № VII, между Казанкой и оз. Раимъ-Айденъ. Черенъ мужской, пожилаго человъка, съ полнымъ срощеніемъ черенныхъ швовъ. Этотъ черенъ въ высшей степени напоминаеть предыдущій (М G), онь, какъ п тоть, выдается изъ всей серін угловатыми чертами, узкими, приподнятыми и ръзкоочерченными надоровными дугами, приподнятой linea semicircularis, выступающимъ inion, чрезвычайной узкостью носовыхъ костей, носовой шипъ также сильно вытянутъ впередъ (№ 4). Черенъ этотъ среднихъ рази вровъ короткоголовый (93,52?), средневысокій, низкоширокій, широкозатылочный, съ малымъ лобнымъ указателемъ, съ малымъ межглазничнымъ пространствомъ, среднеорбитный, узкоскулый, узконосый и шпроконебный; на этомъ череп в монгольских в чертъ не видно совствив; онъ и предыдущій черепъ столь близкіе, какъ мы видимъ, другъ къ другу по типу, выдаются изъ общаго ряда череповъ, какъ и вышеописанный черепъ № А, хотя они въ свою очередь и отъ этого черепа стоятъ далеко и представляютъ совершенно иной типъ.

Черепъ № 1. Взятъ изъ кургана № VIII, между Ново-Казанкой и озер. Раимъ-Айденъ. Черепъ мужской, не молодаго человъка, онъ большихъ размъровъ, съ среднимъ лобнымъ указателемъ, съ среднимъ скуловымъ діаметромъ и узкоскулый по скуловому указателю. Не смотря на узкоскулость, черепъ этотъ слъдуетъ отнести къ монгольскому типу, благодари впалой glabella, мало выступающему носовому шипу (№ 2), полной сглаженности нижнихъ краевъ носоваго отверстія и благодаря сглаженности надбровныхъ дугъ. Къ сожальнію, черепъ поломанъ и лишь немногія изъ измъреній удалось сдълать.

Черепъ № К. Изъ кургана № IX, раскопаннаго у поселка Таловка. Черепъ женскій, швы у него свободны отъ сростанія, и довольно сильно осложнены, особенно стрѣловидный и ламбдоидный (№ 4), надбровныя дуги еле замѣтны, черепъ легкій и съ тонкими костами. По величинѣ онъ средній, почти малый, по черепному указателю поддлинноголовый; широкозатылочный, съ малымъ лобнымъ указателемъ. Благодаря поломанности, нельзя было сдѣлать очень многихъ измѣреній и достаточно точно опредѣлить типъ этого черепа.

Черепъ № L. Изъ кургана № X, также, какъ и предыдущій, найденъ у поселка Таловка; сохранилась только лобная, темянныя и затылочная кости. Черепъ женскій, на половину съ сросшимися и мало (№№ 2--3) осложненными швами. Этотъ черепъ, какъ и предыдущій, небольшихъ размѣровъ, съ малоразвитыми надбровными дугами, суббрахицефалическій и съ среднимъ лобнымъ указателемъ.

Черепя № М. Изъ кургана № XI, раскопаннаго у поселка Таловка. Черепъ мужской, мало осложненные швы (№ 2) болъе, чъмъ на половину, срослись; inion выступаетъ довольно хорошо (№ 3), glabella и особенно надбровныя дуги выступаютъ сильно впередъ, черепъ большихъ размъровъ, длинноголовый (73,29), среднеширокозатылочный, съ большимъ лобнымъ указателемъ. Деформація, обнаруживающаяся на этомъ черепъ, выдъляетъ его изъ среды остальныхъ череповъ Букеевской степи, онъ по своей деформаціи ничъмъ особенно не отличается отъ столь распространенныхъ, такъ называемыхъ, макрокефалическихъ череповъ.

Черень № N. Изъ кургана № XII, у Казанки, за Узенемъ, недалеко отъ озера Ащикулакъ (Асчикулакъ). Этотъ черепъ представляеть лишь очень неполный обломокъ, сколько можно судить, принадлежавшій женскому черепу. Немногочисленныя измѣренія, которыя удалось сдѣлать, слѣдующія: наименьшій лобный—88; корда лобной части вертикальной дуги—109, ея дуга—118; хорда темянной части вертикальной дуги—105, ея дуга — 112; высота скуловой кости — 26 и межглазничное пространство приблизительно—23.

Черепт № О. Изъкургана № XIII, у озера Ащикулакъ. Отъ этого черепа сохранились только лобная и темянныя кости, принадлежащія очевидно женскому черепу; швы свободны отъ сростанія, ихъ осложненіе равно № 4, лобные бугры зам'єтны, а надбровныя дуги мало выступаютъ. Наименьшій лобный—100; лобная часть вертикальной дуги—111, ея хорда—104.

Черепъ № Р. Изъ кургана № XIV. Взята дли измѣреній только нижняя челюсть, которая при измѣреніи дала слѣдующія цифры: разстояніе между углами—95; разстояніе между вырѣзками—93; длина крыла — 89; высота крыла — 51; высота тѣла — 26. Обломки лобной кости, обнаруживающіе сильно выступающія надбровныя дуги, а также края глазниць—позволяють думать, что черепъ мужской.

Череп № Q. Изъ кургана, лежащаго близко отъ оз. Ащикулакъ-№ XV. Черепъ сохранился вполнѣ хорошо и повидимому женскій; его мало осложненные швы на половину уже срослись (№ 2), надбровныя дуги достаточно ръзки, но малы, inion совсъмъ не развить (№ 0), носовой шипъ выступаеть сильно впередъ (№ 3). Черепъ по величинъ средній, короткоголовый (85,38), высокій и низкоширокій, съ малымъ лобнымъ указателемъ, съ малымъ межглазничнымъ пространствомъ, низкоорбитнымъ, узкоскулый и широколицый, среднешироконосый, широконебный и широкохребетный. Этотъ черепъ нельзя отнести къ монгольской группъ, напротивъ его черты и антропологическіе признаки уд'вляють ему другое мъсто, но сглажение (хотя и не сильное) нижнихъ краевъ носоваго отверстія позволяетъ думать, что здесь была незначительная примесь монгольской крови.

Черепъ № R. Изъ кургана № XVI, у озера Ащикулакъ. По типу этотъ черепъ очень сходенъ съ предыдущимъ. Онъ мужской, вполнъ взрослаго, еще не стараго субъекта; швы свободны отъ сростанія, ихъ осложнение значительно: всего менте осложненъ вънечный шовъ (ММ 2-3), затъмъ стръзовидный (№ 4) и всего болѣе осложнемъ ламбдоидный шовъ (№№ 4-5), здёсь же залегають нёсколько ворміевыхъ костей большой величины (№ 4). Надбровныя дуги выражены слабо, glabella сглажена, inion слабъ (№ 2), носовой шинъ выступаеть сильно (№ 4). Этотъ черепъ малой величины, подкороткоголовый (81,87), высокій и среднешироковысокій, среднеширокозатылочный, съ среднимъ лобнымъ указателемъ, съ среднимъ межглазничнымъ пространствомъ, низкоорбитный, широкоскулый и широколицый, но наибольшая ширина лица не достигается скулами и скуловой діаметръ составляеть 88,46% щечнаго, узконебный и широкохребетный. Этотъ черепъ, стоящій, какъ мы сказали, близко къ предыдущему, обнаруживаеть гораздо больше монгольских в черть, чъмъ черепъ № Q, монголизмъ дълается еще болъе ръзкимъ, благодаря значительно сглаженнымъ краямъ носоваго отверстія и прогнатизму верхней челюсти.

Черепъ № S. Изъ кургана № XVII, у озера Ащикулакъ. Черепъ женскій; швы еле начинають сростаться, ихъ сложеніе не велико (№№ 2 и 3); inion слабо развить (№ 1), glabella почти не выступаетъ и сглажена, надбровныя дуги еле замѣтны, верхняя челюсть прогнатична. Этотъ черепъ средній по величинѣ, короткоголовый (85,29), средневысокій и низкоширокій, съ малымъ лобнымъ указателемъ, среднеорбитный, съ малымъ межглазничнымъ пространствомъ, узкоскулый, среднешироконосый и широконебный. Черепъ, говоря вообще, стоить близко къ двумъ предыдущимъ (Q и R), выказываетъ также долю монгольскихъ чертъ, но меньше, чѣмъ черепъ R, и приблизительно также, какъ черепъ Q.

Черепъ № Т. Изъ кургана № XVIII, у озера Ащикулакъ. Этотъ, вполнѣ хорошо сохранившійся, дѣтскій черепъ имѣетъ совершенно свободные, малоосложненные швы (№ 3). Этотъ черепъ средней величины, брахицефалическій (его черепной указатель—85,54), низкоширокій и низкій, широкозатылочный, съ малымъ лобнымъ указателемъ, съ межглазничнымъ пространствомъ малой величины, низкоробитный, среднеширокоскулый, широконосый, широконебный и узкохребетный. Сглаженные края носоваго отверстія этого черепа позволяютъ предполагать примѣсь монгольской крови (впрочемъ черепъ дѣтскій) хотя въ остальномъ на это указаній нѣтъ.

Череп № U. Изъ кургана № XIX, у озера Ащикулакъ. Черенъ женскій. В'єнечный шовъ сросся менће, чћиъ на половину, его осложнение не велико (№№ 2—3); стрѣловидный шовъ сросся только у брегмы (на половину), въ остальной же части онъ свободенъ, также какъ и ламбдоидный, первый изъ нихъ осложненъ меньше (№№ 3—4), второй сильнѣе (№ 5); inion почти не развить (№ 1); надбровныя дуги еле выступають. Черенъ этотъ малыхъ размфровъ, суббрахицефалическій, средневысокій и низкошпрокій, шпрокозатылочный, съ малымъ лобнымъ указателемъ, съ малымъ межглазничнымъ пространствомъ, среднеорбитный, среднеширокоскулый, среднешироконосый, шпроконебный и узкохребетный. Черепъ еле обнаруживаетъ примъсь монгольства прогнатизмомъ верхней челюсти и слабосглаженными краями носоваго отверстія.

Череня № V. Изъ кургана № XX, у озера Ащикулакъ. Черепъ принадлежитъ ребенку: онъ тонокъ, швы свободны отъ всякаго сростанія, сохранился еще родничекъ.

Черепь № W. Изъ кургана № XXI. Повидимому мужской-старческій. Полное сростаніе всѣхъ черепныхъ швовъ. Этотъ черепъ средней величины, сильно короткоголовый (черепной указатель его—89,82), широковатылочный, съ малымъ лобнымъ указателемъ и среднимъ межглазничнымъ пространствомъ.

Черена № X, изъ кургана № XXII, у озера Ащикулакъ, повидимому, принадлежитъ женщинѣ, но во всякомъ случаѣ очень пожилой особѣ, всѣ швы срослись. Этотъ черепъ средней величины, долихоцефалическій (его черепной указатель — 72,22), съ малымъ лобнымъ указателемъ; вслѣдствіе сильной поломанности черепа большинства измѣреній произвести было нельзя.

Черепъ № Y. Взять изъ кургана № XXIII, у озера Ащикулакъ. Черепъ мужской, пожилаго человъка; вънечный шовъ свободенъ отъ сростанія и осложнены довольно слабо (№№ 2—3); стръловидный шовъ сросся больше, чъмъ на половину, и осложненъ больше (№ 3); ламбдоидный — сросся менъе, чъмъ на половину, и осложненъ всего больше (№№ 3—4), тутъ же залегаютъ нъсколько ворміевыхъ костей средней величины (№№ 2 и 3); іпіоп развить хорошо (№ 3), носовой шипъ выступаетъ сильно впередъ (№№ 4—5); надбровныя дуги ръзки, glabella приподнята и выдается значительно. Черепъ сохранился вполнъ хорошо; онъ по горизонтальной окружности

большой, по остальнымъ же окружностямъ средній, вообще же долженъ считаться хорошо развитымъ и больше, чѣмъ среднихъ размѣровъ, онъ субдолихо-цефаличенъ (75,67), средневысокій и среднешироковысокій, широкозатылочный, съ среднимъ лобнымъ указателемъ и съ межглазничнымъ пространствомъ среднихъ размѣровъ, высокоорбитный, среднеширокоскулый и среднеширолицый, наибольшая шириналица обусловливается не скулами, а скуловыми дугами, и скуловой діаметръ составляеть 87,96% щечнаго; среднешироконосый, узконебный и узкохребетный, съ основной линіей большихъ размѣровъ. Въ этомъ черепѣ нельзя отрицать извѣстной доли монгольства, который приближаеть его къ вышеописанному черепу R.

Черенъ № Z. Изъ кургана № XXIV, у озера Ащикулакъ. Этотъ черепъ мужской, уже пожилаго человъка: стръловидный и ламбдоидный швы срослись болъе, чъмъ на половину, вънечный едва заростаетъ; inion хорошо развитъ (№ 3); носовой шипъ выступаетъ сильно (№№ 4—5), надбровныя дуги рѣзки и выступають значительно, glabella также выдается. Этотъ черепъ по своимъ размърамъ средній, суббрахицефалическій, низкій и низкоширокій, среднеширокозатылочный, съ среднимъ лобнымъ указателемъ и съ межглазничнымъ пространствомъ среднихъ размфровъ, среднеорбитный, среднеширокоскулый, широколицый, но скулы не образують, какъ и у предыдущаго, наибольшую ширину лица и скуловой діаметръ составляеть 82,08% щечнаго, среднепіироконосый, узконебный, широкохребетный, съ основной линіей среднихъ разм'вровъ. Этотъ черепъ стоитъ близко къ предыдущему, хотя обнаруживаетъ и меньше монгольскихъ чертъ (которыя едва ясны), чѣмъ черепъ № Ү.

Черепъ № 10. Изъ кургана № XXV, у озера Ащикулакъ. Черепъ женскій, сильно изломанъ, благодаря чему можно было произвести лишь немногія измѣренія, которыя и помѣщены въ общія таблицы.

Черепъ № Э. Изъ кургана № XXVI, у озера Ащикулакъ. Этотъ черепъ мужской, также, какъ и предыдущій, сильно поломанъ, и на немъ можно было взять лишь немного размѣровъ.

Черепъ № Ж. Изъ кургана № XXVII, у поселка Ново-Казанки, близь озера Раймъ-Айденъ. Этотъ черепъ мужской, старческій: всѣ швы срослись и alveoli нижней челюсти затянулись; inion почти не развить (№№ 0—1): надбровныя дуги выражены рѣз-

ко; черепъ большихъ размъровъ, мезотицефалическій (79,14), широкозатылочный, съ малымъ лобнымъ указателемъ и съ среднимъ межглазничнымъ пространствомъ.

Черепъ № 0. Найденъ въ томъ же курганъ № XXVII, какъ и предыдущій черепъ № Ж., его указатель 84,70, т. е. черепъ короткоголовый. Онъ въроятно женскій, а не дътскій, измъренія, которыя удалось произвести на немъ, помъщены въ общія таблицы въ ряды женскихъ череповъ.

Этимъ мы закончимъ описаніе общихъ черть каждаго черена и обратимся къ отдѣльнымъ размѣрамъ. Мы уже имѣли случай увидать, что черена представляли въ общемъ большое разнообразіе; оно намъ станетъ болѣе ясно, если мы просмотримъ таблицы измѣреній, которыя намъ наглядно укажутъ сходство и различіе между отдѣльными черенами.

Остановимся сначала на размѣрахъ собственно черена и при этомъ сперва на развитіи череновъ въ горизонтальномъ и вертикальномъ направленіяхъ.

Что касается горизонтальной окружности (A) и ел передней части (a), то мы получили сл'єдующія цифры: \*)

Горизонтальная окруже- Лобная часть горизонтальность (A). ной окружности  $(\alpha)$ .

Черепа	мужскіе.	Череп	а жен.	Черепа	мужскіе.	Черепа	женскіе.
A.	<b>521</b>	D.		A.	232	D.	
В.		K.	514	В.		K.	247
$\mathbf{E}.$		L.	511	$\mathbf{E}.$		L.	
$\mathbf{F}.$	<b>528</b>	$\mathbf{Q}.$	504	$\mathbf{F}.$	241	Q.	220
G.	500	S.	<b>504</b>	G.	243	S.	240
$\mathbf{H}.$	528	$\mathbf{U}.$	495	H.	242	U.	231
I.		$\mathbf{X}.$	507	I.	<b>2</b> 59	X.	243
M.	541	Ю.	<b>525</b>	M.	265	Ю.	274
R.	492	θ.	<b>492</b> .	R.	227	θ.	232
$\mathbf{w}.$	507	Cp.	506,50	$\mathbf{W}$ .	247	Cp.	241,00
Y.	523	Череп	а дътскіе.	Υ.	249	Черепа	дътскіе.
$\mathbf{Z}$ .	517	C.	501	$\mathbf{Z}$ .	269	C.	222
ж.	538	Т.	503	ж.	260	T.	232
Э.	_	V.		Э.		V.	
Сред.	519,50	Cp.	502,00	Сред.	248,54	Cp.	227,00

<sup>\*)</sup> Мы здѣсь ничего не говоримъ о способѣ измѣренія отдѣльныхъ размѣровъ на томъ основаніи, чтобы не повторять того, что было нами сказано въ первомъ выпусвѣ этого тома Трудовъ Антропологическаго Отдѣла ("Древнія могилы Гурзуфа и Гугуша").

Принимая для горизонтальной окружности малые разм'єры до 500, средніе отъ 500 до 520, а большіе 521 и больше, мы им'ємъ нижесл'єдующій рядъ:

## $\Gamma$ оризонтальная окружность (A).

A.	Большая. 521	М.	R.	Малая 492 м.
В.		М.	S.	Средняя 504 ж.
C.	Средняя 501	д.	$\mathbf{T}$ .	Средняя 503 д.
D.		ж.	U.	Малая 495 ж.
E.		м.	V.	.r. — . —
F.	Большая . 528	М.	W.	Средняя 507 м.
G.	Малан 500	м.	X.	Средняя 507 ж.
H.	Большая. 528	м.	Y.	Большая . 523 м.
I.		м.	$\mathbf{Z}$ .	Средняя 517 м.
К.	Средняя 514	ж.	Ю.	Большая. 525 ж.
L.	Средняя 511	ж.	ж.	Большая, 538 м.
M.	Большая . 541	М.	θ.	Малая 492 ж.
Q.	Средняя 504	ж.	Э.	<u> </u>
~	•			<u>ں</u>

Слѣдовательно череповъ съ большой горизонтальной окружностью всего семь (6 м. 1 ж.), съ горизонтальной окружностью среднихъ размѣровъ девять череповъ (2 м. 5 ж. 2 д.) и съ малой только четыре (2 м. 2 ж.). Слѣдовательно большинство мужскихъ череповъ имѣютъ большую горизонтальную окружность, а большинство женскихъ среднюю. Въ среднемъ мы имѣемъ, что всѣ черепа съ горизонтальной окружностью средней величины, хотя черепа мужскіе въ среднемъ имѣютъ значительно большую горизонтальную окружность, чѣмъ черепа женскіе: 519,50 (м.), 506,50 (ж.) и 502,00 (д.).

Что касается передней части горизонтальной окружности, то она въ большинствъ случаевъ лишь немного меньше половины всей окружности, котя въ двукъ черепахъ (1 м. 1 ж.) она составляетъ слишкомъ 52% всей окружности. Въ общемъ она колеблется отъ 44,52% до 52,03% въ мужскихъ черепахъ и отъ 43,65% до 52,19% въ женскихъ—въ среднемъ она составляетъ какъ у мужскихъ череповъ, такъ и у женскихъ 47,64% всей окружности, а въ дътскихъ черепахъ она немного меньше—45,21%. Всего нагляднъе можно это видътъ на слъдующей таблицъ:

$$\left(\frac{{\tt a.100}}{A}
ight)$$
 Отношеніе лобной части горизонтальной окруж. ко всей окруж.

Черепа мужскіе. Черепа женскіе. A. 
$$\frac{232.100}{521} = 44,52$$
 D.  $-=-$ 
B.  $-=-$  K.  $\frac{247.100}{514} = 48,05$ 

Что касается вертикальной дуги (или окружности) и ея хордъ, то дъйствительно не на всъхъ черепахъ можно было произвести эти измъренія, но вотъ что мы получили на цъльныхъ черепахъ:

Вертикальная дуга (nclf). Хорда вертикальной дуги (pnf).

Черена	мужскіе	Черепа	женскіе.	<b>Черепа</b>	мужскіе.	Черепа	женс кіе
EA.	377	D.		$\mathbf{A}$ .	149	D.	
В.		K.		В.		K.	
E.	384	L.	_	E.		L.	
F.	353	Q.	<b>35</b> 6	$\mathbf{F}$ .	137	Q.	126
G.	329	S.		G.	130	S.	_
H.		U.	344	H.		U.	135
I.		X.	362	I.		X.	148
M.		Ю.	340	M.		Ю.	_
R.	340	θ.	351	R.	136	θ.	112
W.		Cp.	350,60	w.		Cp.	130,25
Υ.	361	Черег	в дѣтскіе	· Y.	146	Череп	а дътскіе.
$\mathbf{Z}$ .	356	C.	346	$\mathbf{Z}$ .	134	C.	121
ж.	375	T.	362	ж.	139	T.	120
Э.		v.		Э.	109	V.	_
Cp.	359,37	7 Cp.	354,00	Cp.	135,00	Cp.	120,50

Принимая для вертикальной дуги размёры больmie: 371 и больше, средніе отъ 356 до 370 и малыдо 355, мы получаемъ слёдующую таблицу:

## Вертикальная окружность (nclf).

A.	Большая 377	M.	R. Малая 340	M.
B.		M.	s. – . –	ж.
C.	Малая 346	д.	Т. Средняя . 362	ж.
D.		ж.	U. Малан 344	ж.
Ē.	Большая 384	M.	v. – . –	Д.
F.	Малая 353	M.	W. – . –	М.
G.	Малан 329	M.	Х. Средняя 362	Æ.
H.		М.	Ү. Средняя 361	M.
I.	<del>-</del> . <del>-</del>	м.	Z. Средняя 356	M.
K.		ж.	Ю. Малая 340	ж.
L.		ж.	Ж. Большая 375	M.
M.		M.	Ө. Малая 351	ж.
Q.	Средняя 356	ж.	Э. – . –	м.

Следовательно вертикальную дугу больших размеровь мы имеемъ только у трехъ череповъ (3 м.), у большинства она размеровъ малыхъ (3 м. 3 ж. 1 д.) и у пяти среднихъ (2 м. 2 ж. 1 д.). Въ среднемъ оказываются мужскіе черепа съ вертикальной дугой среднихъ размеровъ (359,37), а женскіе и детскіе малыхъ (350,60 и 354,00), при этомъ вертикальная дуга у детскихъ череповъ больше, чёмъ у череповъ женскихъ.

Что касается отдъльныхъ частей вертикальной дуги, то для передней или лобной дуги и ея хорды мы получаемъ слъдующія цифры:

.Іобная часть вертикальн. Хорда лобной части дуги диги (n.c):

	дуги	(nc).		$(p_1 nc)$ .				
Черепа.	мужскіе.	Черепа	женскіе.	Черепа	мужскіе.	Черепа	женскіе.	
A.	116	D.	124	A.	110	<b>D.</b> .	106	
В.	115	K.	125	В.	110	K.	112	
E.	142	L.	119	E.	119	L.	105	
F.	119	$\mathbf{Q}$ .	112	F.	104	Q.	100	
G.	126	s.	129	G.	110	S.	110	
H.	128	U.	114	H.	111	U	102	
I.	132	X.	121	I.	113	X.	108	
M.	132	Ю.	114	M.	120	Ю.		
R.	111	θ.	132	R.	98	θ.	111	
W.	124	Cp.	121,11	w.	111	Cp.	106,75	
Y.	125	Черена	дътскіе.	Υ.	109	Черепя	дътскіе.	
Z.	124	C.	120	$\mathbf{Z}$ .	108	C.	106	
Ж.	124	T.	123	ж.	108	T.	106	
Э.	128	v.	92	Э.	_	v.	83	
Cp.	124,71	Cp.	111,66	Ср	110,07	Cp.	98,33	

Высчитывая, какой проценть всей дуги составляеть ея лобная часть и какой проценть ея хорда

составляеть хорды всей дуги, мы получаемъ слѣдующее:

 $\left( \frac{\text{nc. 100}}{\text{nclf}} \right)$  Отношеніе лобной части вертикальной дуги ко всей дугв.

ч	ерепа муж	ск <b>іе.</b>	Че	репа жен	скіе.
A.	$\frac{116.100}{877}$	= 30,76	D.	_	
В.	_		к.	_	•
E.	$\frac{142.100}{384}$	= 36,97	L.		· <del>-</del>
F.	$\frac{119.100}{353}$	= 33,71	Q.	$\frac{112.100}{856}$	= 31,46
G.	$\frac{126.100}{329}$	= 38,29	S.	_	_
н.			U.	$\frac{114.100}{344}$	= 33,13
I.			х.	$\frac{121.100}{362}$	= 33,42
M.			Ю.	$\frac{114.100}{340}$	= 33,52
R.	111.100 340	= 32,64	θ.	$\frac{182.100}{351}$	= 37,60
w.		-	Сред.	593.100 1753	= 33,82
Y.	$\frac{125.100}{361}$	= 34,62	ч	Іерепа дѣт	гскіе.
Z.	$\frac{124.100}{356}$	= 34,83	C.	$\frac{120.100}{346}$	= 34,68
ж.	$\frac{124.100}{375}$	= 33,06	Т.	$\frac{123.100}{862}$	= 33,97
Э.	_		v.		
Сред	. <u>987.100</u> <u>2875</u>	= 34,33	Сред.	$\frac{243.100}{708}$	= 34,32

 $\left(\frac{p_1 \text{ nc. } 100}{pnf}\right)$  Отношеніе хорды лобной части къ хордь всей дуги.

`	. ,		•		Ū	
	Черена му	кскіе.		Ч	ерепа жен	скіе.
A.	$\frac{110\ 100}{149}$	<b>= 73,82</b>		D.		_
В.	_			к.		
Ε.		_		L.		_
F.	$\frac{104.100}{137}$	= 75,91		Q.	$\frac{100.100}{126}$	= 79,36
G.	$\frac{110.100}{130}$	= 84,61		s.		
H.	_			U.	$\frac{102.100}{135}$	= 75,55
I.	_			X.	$\frac{108.100}{148}$	= 72,97
M.				Ю.	_	
R.	$\frac{98.100}{136}$	= 72,05		θ.	$\frac{111\ 100}{112}$	= 99,10

126.100

W. 
$$-$$
 =
 Cpea.  $\frac{421,100}{521}$ 
 = 80,80

 Y.  $\frac{109,100}{146}$ 
 = 74,65
 Черена дътскіе

 Z.  $\frac{108,100}{134}$ 
 = 80,59
 C.  $\frac{106,100}{121}$ 
 = 87,60

 Ж.  $\frac{108,100}{139}$ 
 = 77,69
 T.  $\frac{106,100}{120}$ 
 = 88,33

 Э.  $-$ 
 V.  $-$ 
 —

 Сред.  $\frac{747,100}{971}$ 
 = 76,93
 Cpea.  $\frac{212,100}{241}$ 
 = 87,96

Какъ можно видіть изътолько что приведенныхъ таблицъ, лобная часть вертикальной дуги какъ въ мужскихъ, такъ и въ женскихъ и въ дътскихъ черепахъ составляеть немного болбе одной трети всей вертикальной дуги, при этомъ, повидимому, у женскихъ череповъ она всего меньше (хотя лишь немного меньше).

Для темянной (средней) части вертикальной дуги и ея хордъ получены следующія цифры:

Хорда темянной части Tемянная часть дуги (cl).  $\partial yzu_{-}(p_{2}cl).$ 

Череп	а муж.	Черепа	женск.	Черепа	мужек.	Черепа	женск.
A.	138	D.	106	A.	123	D.	97
В.	138	к.	123	В.	122	к.	111
$\mathbf{E}.$	126	L.	121	$\mathbf{E}.$	113	$\mathbf{L}.$	111
$\mathbf{F}.$	120	Q.	121	F.	107	Q.	109
G.	99	S.	113	G.	105	S.	105
H.	118	U.	118	H.	102	U.	100
I.	123	Χ.	117	I.	107	$\mathbf{X}.$	106
$\mathbf{M}$ .	130	Ю.	113	M.	116	Ю.	104
$\mathbf{R}.$	116	θ.	109	${f R}.$	106	θ.	100
w.	111	Cp.	115,66	$\mathbf{W}.$	105	Cp.	104,77
Y.	<b>12</b> 0	Черепа	дътск.	Υ.	108	Череп	а дътск.
$\mathbf{Z}$ .	124	C.	120	$\mathbf{Z}.$	111	C.	111
ж.	128	T.	120	ж.	117	Т.	104
Э.		V.	104	Э.		v.	94
Cp.	122,38	Cp.	114,66	Cp.	110,92	Cp.	103,00

Темянная часть вертикальной дуги, какъ видно изъ нижеприведенной таблицы, лишь немного меньше лобной части и, повидимому, у мужскихъ череповъ больше, чъмъ у женскихъ.

E. 
$$\frac{126.100}{384} = 33,07$$
 L.  $-$  F.  $\frac{120.100}{858} = 33,99$  Q.  $\frac{121.100}{356} = 33,98$  G.  $\frac{99.100}{829} = 30,09$  S.  $-$  H.  $-$  U  $\frac{118.100}{344} = 34,01$  I  $-$  X.  $\frac{117.100}{362} = 32,32$  M.  $-$  IO.  $\frac{113.100}{340} = 33,23$  R.  $\frac{116.100}{340} = 34,11$  G.  $\frac{109.100}{351} = 31,05$  W.  $-$  CPEA.  $\frac{578.100}{356} = 32,97$  Y.  $\frac{120.100}{361} = 33,24$  Repena Attrickie. Z.  $\frac{124.100}{356} = 34,83$  C.  $\frac{120.100}{340} = 34,68$  H.  $\frac{128.100}{375} = 34,13$  T.  $\frac{120.100}{362} = 33,14$  G.  $-$  V.  $-$  CPEA.  $\frac{971.100}{2875} = 33,77$  CPEA.  $\frac{240.100}{708} = 33,89$ 

Но будучи меньше лобной части, темянная менъе изогнута, это также видно изъ нижеприведенной таблицы, дающей отношеніе хорды темянной части вертикальной дуги къ хордъ всей дуги:

#### (pgcl. 100 Отношение хорды темян, части къ pnf. хордт всей дуги.

	Черепа :	нужскіе.	Черепа женскіе.			
A.	$\frac{128.100}{149}$	= 82,55	D.	_	_	
В.			K.			
E.			L.		_	
F.	$\frac{107.100}{137}$	= 78,10	Q.	$\frac{109.100}{126}$	= 86,50	
G.	$\frac{105.100}{130}$	= 80,76	S.			
Н.	_		U.	$\frac{100.100}{135}$	= 74,07	
I.			X.	$\frac{106.100}{148}$	<b>= 71,62</b>	
M.			Ю.			
R.	$\frac{106.100}{136}$	= 77,94	θ.	$\frac{100.100}{112}$	= 89,28	
w.	_		Сред	$\frac{415.100}{521}$	= 79,65	

= 31,77

Что касается затылочной (задней) части вертикальной дуги и ея хорды, то при измъреніи этихъ разм'тровъ получены сл'тдующія цифры:

Хорда затылочной части Затылочная часть дуги (lf).  $\partial y$ eu  $(p_3 lf)$ .

Череп	а мужскіе.	Череп	а женскіе.	Черег	па мужскі	е. Чере	па женскіе.
Ā.	123	D.		A.	103	D.	
В.	_	K.		В.		K.	
$\mathbf{E}.$	116	L.		$\mathbf{E}.$	96	L.	
$\mathbf{F}.$	114	Q.	123	$\mathbf{F}.$	93	Q.	103
G.	104	S.	-	G.	<b>7</b> 9	S.	
Η.		U.	112	н.		U.	95
I.	_	X.	124	I.		Χ.	103
M.		Ю.	113	M.	_	Ю.	91
$\mathbf{R}.$	113	θ.	110	$\mathbf{R}.$	104	θ.	89
W.		Cp.	116,40	w.	.—	Cp.	96,20
Υ.	116	Черег	на дътскіе.	Y.	93	Чере	па дѣтскіе.
Z.	108	C.	106	$\mathbf{Z}.$	84	C.	91
ж.	123	$\mathbf{T}.$	119	ж.		T.	102
Э.		V.		Э.		V.	
Cp.	114,62	Cp.	112,50	Cp.	93,14	Cp.	96,50

Затылочная часть вертикальной дуги, какъ это видно изъ нижеприведенной таблицы, меньше всёхъ и составляеть мен'ве трети всей дуги, при этомъ она больше встхъ у череповъ женскихъ:

$$\left(\frac{lf.\ 100}{\text{nelf}}\right)$$
 Отношеніе затылочной части верт.

Черепа мужскіе.			Черепа женскіе.			
A.	$\frac{123\ 100}{377}$	= 32,62	D.	_		
В.	_		K.		_	
Ε.	$\frac{116.100}{384}$	<b>=</b> 30,20	L.	_	<del></del>	
F.	$\frac{114.100}{353}$	= 32,29	$\mathbf{Q}.$	$\frac{123.100}{356}$	= 34,55	
G.	$\frac{104.100}{329}$	= 31,61	s.			
H.			U.	$\frac{112\ 100}{844}$	= 32,55	

I.
 —
 —
 X.
 
$$\frac{124\ 100}{362}$$
 $\equiv 34,25$ 

 M.
 —
 —
 IO.
  $\frac{113.100}{340}$ 
 $\equiv 33,23$ 

 R.
  $\frac{113.100}{340}$ 
 $\equiv 33,23$ 
 $\ominus$ .
  $\ominus$ .
  $\frac{110.100}{351}$ 
 $\equiv 31,33$ 

 W.
 —
 —
 Cpea.
  $\frac{582.100}{351}$ 
 $\equiv 33,20$ 

 Y.
  $\frac{116\ 100}{361}$ 
 $\equiv 32,13$ 
 Yepena  $\pi \text{ frekie}$ .

 Z.
  $\frac{108.100}{356}$ 
 $\equiv 30,33$ 
 C.
  $\frac{106.100}{346}$ 
 $\equiv 30,63$ 

 Ж.
  $\frac{123.100}{375}$ 
 $\equiv 32,80$ 
 T.
  $\frac{119.100}{362}$ 
 $\equiv 32,87$ 

 Э.
 —
  $\equiv$ 
 V.
 —
 —

 Cpea.
  $\frac{917.100}{2875}$ 
 $\equiv$ 
 $\frac{225.100}{708}$ 
 $\equiv$ 
 $=$ 
 $=$ 

 Cpea.
  $\frac{917.100}{2875}$ 
 $\equiv$ 
 $=$ 
 $=$ 
 $=$ 
 $=$ 
 $=$ 

 Cpea.
  $\frac{917.100}{708}$ 
 $=$ 
 $=$ 
 $=$ 
 $=$ 
 $=$ 

 Properties
  $=$ 
 $=$ 
 $=$ 
 $=$ 
 $=$ 
 $=$ 
 $=$ 

 Properties
  $=$ 
 $=$ 

Относительно степени изогнутости, затылочная часть вертикальной дуги занимаетъ первое м'ясто и ел хорда меньше хордъ лобной п темянной частей:

= 31,89

917.100

2875

$$\left( \frac{p_{\mathbf{3}}[f], 100}{p_{\mathbf{n}}f} \right)$$
 Отношеніе хорды затылочи, части къх хордь весіг дуги,

Ų	Іерена муж	скіе.	Черена женскіе.
A.	103.100 149	= 69,12	D. — —
В.		_	K. — —
<b>E</b> .			L. — . —
. F.	93.100 187	= 67,88	$Q.  \frac{103.100}{126} = 81,74$
G.	$\frac{79.100}{130}$	= 60,76	s. – –
H.			$U.  \frac{95.100}{135} = 70,37$
I.	_		$X.  \frac{103.100}{148} = 69,59$
M.		-	Ю. — —
R.	$\frac{104.100}{136}$	= 76,47	$\theta.  \frac{89.100}{112} = 79.46$
w.			Сред. $\frac{390.100}{521}$ = 74,85
Y.	$\frac{93.100}{146}$	== 63,69	Черепа дізтекіе.
$\mathbf{Z}.$	84.100 134	= 62,68	C. $-\frac{91.100}{121} = 75,20$
ж.	_		$T.  \frac{102.100}{120} = 85,00$
Э.		_	V
Сред	$\frac{556.100}{882}$	= 66,82	$Cpeg.^{\frac{193.100}{241}} = 80,08$

Что касается задней (затылочной) части вертикаль-  $\left| \begin{array}{c} (lT.\ 100) \\ \hline \\ lf. \end{array} \right|$  Отношеніе верхне-затылоч. часты ко всей затылочной дуги, то у нея верхняя часть значительно болъе развита, чъмъ нижняя:

Верхн	яя част	ь заты	.704-	Хорд	а верхі	не <b>-</b> за <b>т</b>	ылочной ¦	
ной дуги $(m{l}m{T}).$				vacmu $(p_{\mathbf{i}}lT)$ .				
Черепа	муж.	Черепа	жен.	Черен	а муж.	Черег	іа жен.	
A.	71	D.		A.	69	D.	_	
В.	53	K.	_	В.	55	K.		
E.	67	L.	<b>76</b>	$\mathbf{E}$ .	65	L.	72	
$\mathbf{F}$ .	<b>74</b>	Q.	78	F.	<b>7</b> 0	$\mathbf{Q}$ .	76	
G.	<b>54</b>	S.	54	G.	<b>5</b> 0	S.	<b>5</b> 5	
H.	54	U.	65	H.	53	U.	61	
I.		$\mathbf{X}$ .	81	I.	_	$\mathbf{X}$ .	<b>7</b> 5	
M.	<b>5</b> 6	Ю.	68	М.	55	Ю.	67	
R.	65	θ.		$\mathbf{R}.$	62	θ.		
W.	64	Cp.	70,33	W.	61	Cp.	•	
Y.	69	-	дѣтскіе.	Y.	66	Череп	а д тскіе.	
$\mathbf{Z}$ .	63	C.	81	Z.	60	C.	<b>74</b>	
Ж.	68	T.		Ж.	62	T.		
Э.		v.		Э.	_	Υ.		
Cp.	63,16	Cp.	81	Cp.	60,66	Cp.	74	
/ lT.1	00 \ 0	тноше	ніе вера	сне-зап	<i>าม.าง</i> ฯ.	части	Ko Bceii	
ncl	f. )				й дугт.			
	Че́рева : 71.100				Черепа	женскіе	•	
Α.	377	== 1	.8,83	D.	. –	-		
В.			_	K.	. –	-	<del></del>	
E.	67.100 381	= 1	7,44	L.	_	_	<del>-</del>	
F.	74 100 853	= 2	0,96	Q.		100 56 =	= 21,91	1
G.	$\frac{54.100}{329}$	= 1	6,41	s.	_	_	_	
н.			_	U.		100 14 =	= 18,89	
I.			_	X		100 32 =	= 22,37	
M.				Ю		100 =	= 20,00	
R.	65.100 340	= 1	9,11	θ.		-		
w.				Ср	ед. $\frac{292}{14}$	100 02 =	= 20,82	
Y.	69.100 361	= 1	9,11		Черепа	а двтеві	e.	
Z.	63.100	= 1	7,69	C.		100 =	= 23,41	
ж.	68.100 375	= 1	8,13	Т.		_		
Э.				ν.	. <del>-</del>	-		
Сред	$1. \   \frac{531.100}{2875}$	= 1	8,46	Ср	<b>ед.</b> $\frac{81.}{34}$	100 =	= 23,41	

/	ij.	)	3a <b>m</b> t	и понкоп.к	yer.	
		Черена му	Eczie.	Чер	ена женс	Rie.
	A.	$\frac{71.100}{123}$	= 57,72	$\mathbf{D}\cdot$		
	В.	_		K.		
	E.	67.100 116	= 57,75	L.	_	
	F.	74.100	= 64,91	$\mathbf{Q}.$	$\frac{78.100}{123}$	= 63,41
	G.	$\frac{54.100}{104}$	= 51,92	s.		_
	H.			U.	$\frac{65.100}{112}$	= 58,03
	I.			X.	$\frac{81.100}{124}$	=65,32
	М.		_	Ю.	$\frac{68.100}{113}$	== 60,17
	R.	65.100 113	= 57,52	θ.		_
	W.			Сред.	$\frac{292.100}{472}$	= 61,86
	Y.	$\frac{69.100}{116}$	= 59,48	<b>q</b>	ерепа]двт	
	$\mathbf{Z}$ .	63.100 108	= 58,33	C.	$\frac{81.100}{106}$	= 76,41
	Ж.	$\frac{68,100}{123}$	= 55,28	T.	_	_
	Э.	_	_	ν.		
	Сред.	$\frac{531.100}{917}$	= 57,90	Сред.	S1.100 106	= 76,41
1	$p_{m k}lT$	100 \ 0	<b>)т</b> ношеніе хо	рд <b>в</b> верхн	e-затыл	os. sacmu
(_	pnf	<del></del> )	<b>т</b> ношеніе хо <b>кв</b> 2	сорд <b>њ</b> всеб	i	
		Черепа из	ecrie.	Чер	епа жевс	rie.
	A.	69.100 149	= 46,30	D.	_	
	В.		_	K.		_
	Ε.	_		L.		_
	F.	70.100 137	= 51,09	Q.	76.100 126	== 60,31
	G.	50.100 130	= 38,46	s.		
	H.	_		U.	$\frac{61.100}{135}$	= 45,18
	I.		_	Χ.	75.100 148	= 50,67
	М.	_	_	Ю.		
	R.	$\frac{62.100}{136}$	= 45,58	θ.		-
	W.			Сред.	212.100 409	= 51,83

$$Y.$$
  $\frac{66.100}{146} = 45,20$  Черена хътскіе.

 $Z.$   $\frac{60.100}{134} = 44,77$   $C.$   $\frac{74.100}{121} = 61,15$ 
 $M.$   $\frac{62.100}{139} = 44,60$   $T.$  — —

Сред.  $\frac{439.100}{971} = 45,21$  Сред.  $\frac{74.100}{121} = 61,15$ 

 $\left( rac{p_{\mathbf{i}}lT.100}{p_{\mathbf{i}}lf} 
ight)$  Отношеніе хорды верхне-затылоч. части къ хорд $\mathbf{n}$  всей затылочной.

	Черепа ж	y <b>zc</b> nie.	Черепа женскіе.		
A.	69.100 103	<del>- 66,99</del>	D. — —		
В.	_	_	к. – –		
E.	$\frac{65.100}{96}$	= 67,70	L. — —		
F.	$\frac{70.100}{98}$	= 75,26	$Q.  \frac{76.100}{103} = 73,78$		
G.	<u>50.100</u> 79	= 63,29	s. – –		
H.	_		$U.  \frac{61.100}{95} = 64,21$		
I.			$X.  \frac{75.100}{103} = 72,81$		
M.	_	_	$10.  \frac{67.100}{91} = 73,62$		
R.	$\frac{62.100}{104}$	= 59,61	θ. – –		
w.		_	Cpea. $\frac{279.100}{892} = 71,17$		
Y.	$\frac{-66.100}{98}$	= 70,96	Черела дътскіе.		
Z.	60.100 84	= 71,42	C. $\frac{74.100}{91} = 81,31$		
ж.		_	т. — —		
Э.	_	_	v. – –		
Сред	$\frac{442.100}{652}$	= 67,79	Сред. $\frac{74.100}{91} = 81,31$		

Нижне-затылочная часть, какъ было только что сказано мною, меньше верхне-затылочной; слёдующія цифры получены при изм'єреніи:

Нижняя часть затылоч- Хорда нижне-затылочной ной дуги (Tf). части  $(p_5, Tf)$ .

Черепа	мужск.	Черепа	з женск	Черепа,	мужск.	Черепа	женск.
A.	<b>52</b>	D.	_	A.	<b>5</b> 0	D.	
B.	_	к.		В.	_	к.	_
E.	<b>4</b> 9	L.	_	E.	47	L.	_
$\mathbf{F}$ .	<b>4</b> 0	$\mathbf{Q}$ .	<b>45</b>	F.	<b>4</b> 0	$\mathbf{Q}$ .	43
G.	<b>5</b> 0	S.		G.	50	S.	

H.	_	U.	47	$\mathbf{H}.$		U.	<b>46</b>
I.		X.	43	I.		X.	43
M.		Ю.	<b>4</b> 5	M.		Ю.	44
R.	48	θ.	_	R.	46	θ.	
W.		Cp.	45,00	W.		Cp.	44,00
Υ.	47	Черена	дътскіе.	Y.	66	Черепа	дътскіе.
Υ. Ζ.	47 45	Черена С.	дѣтскіе. 25	Y. Z.	66 41	Черепа С.	дѣтскіе. 25
		_				-	
$\mathbf{Z}.$	45	C.		Z.		C.	

 $\left( \frac{Tf.100}{\text{ncl}f.} \right)$  Отношеніе нижне-затылочной части ко всей вертикальной дугъ.

\	•	•	•
Черепа муж	кскіе.	Черепа	женскіе.
A. $\frac{52.100}{877}$	= 13,79	D. —	_
В. —	*******	к. —	
E. $\frac{49.100}{884}$	= 12,76	L. —	_
F. $\frac{40.100}{353}$	= 11,33	Q. $\frac{45.1}{356}$	17 64
G. $\frac{50.100}{329}$	= 15,19	s. –	
н. —	, —	U. $\frac{47.1}{344}$	I3 hy
I. —		$X. \frac{43.19}{362}$	
м. —	_	Ю. 45.16	- 13 23
R. $\frac{48.100}{340}$	= 14,11	θ. —	
w. —	_	Сред. $\frac{180.19}{140}$	$\frac{00}{2}$ = 12,83
Y. $\frac{47.100}{861}$	= 13,01	Черепа	дѣтскіе
$Z. \frac{45.100}{856}$	= 12,64	C. $\frac{25.10}{346}$	
$\mathcal{H}$ . $\frac{55.100}{375}$	= 14,66	Т. —	
э. —		v. —	
CpeA. $\frac{886.100}{2875}$	= 13,42	Сред. $\frac{25.10}{346}$	= 7,22

 $\left(rac{Tf.\ 100}{lf.}
ight)$  Отношенія нижне-затылочной части ко всей затылочной.

Черепа мужскіе.			y	lерена <b>ж</b> ен	CK10.
A.	$\frac{52.100}{123}$	=42,27	D.		_
В.			• K.		
E.	$\frac{49.100}{116}$	= 42,24	L.	_	_
F.	40.100	= 35,08	$\mathbf{Q}.$	45 100 123	= 36,58
G.	50.100 104	<b>= 48,07</b>	S.		

=41,96

p, lf.

A.

В.

Черепа мужскіе.

=48,54

50.100

103

Н.	_	_	U.	$\frac{47.100}{112}$	= 41,96
I.		_	X.	43.100 124	= 34,67
M.			Ю.	$\frac{45.100}{113}$	= 39,82
R.	48.100	=42,47	θ.	_	_
w.		_	Сред.	$\frac{180.100}{472}$	= 38,13
<b>Y</b>	$\frac{47.100}{116}$	=40,51	Че	ерепа дът	скіе.
Z.	45.100 108	=41,66	C.	25.100 106	= 23,58
ж.	55.160 123	= 44,71	Т.		
Э.		_	v.	_	_
Сред.	$\frac{886.100}{917}$	= 42,09	Сред.	$\frac{25\ 100}{106}$	= 23,58
$\left(\frac{p_{8}}{}\right)$	If . 100 pnf.	Отношеніе <i>х</i> части к <b>з</b> хо	горды ни орд <b>ъ</b> вер	жене-заг тикальн	тылочной ой дуги.
Чe	репа муж	скіе.	Ч	ерепа же	нскіе.
A.	50.100	= 33,55	D.	_	
В.			К.		_
E.	_		L.	_	_
F.	$\frac{40.100}{137}$	= 29,19	$\mathbf{Q}$ .	$\frac{43\ 100}{126}$	= 34,12
G.	50.100 130	= 38,46	S.		
Н.			U.	46.100 135	= 34,07
I.			X.	$\frac{43.100}{148}$	= 29,05
M.	_	******	Ю.		
R.	$\frac{46.100}{136}$	<b>= 3</b> 3,82	θ.		_
w.			Сред.	$\frac{132.100}{409}$	= 32,27
Y.	$\frac{66.100}{146}$	=45,20	Че	ерепа дът	скіе.
$\mathbf{Z}$ .	41.100 134	= 30,59	C.	$\frac{25.100}{121}$	=20,66
ж.	***************************************	_	T.	_	_
э.		· —	₹.		· <u> </u>
Сред.	$\frac{293.100}{832}$	= 35,21	Сред.	$\frac{25.100}{121}$	= 20,66
$\left(\frac{p_{5} T}{n}\right)$	$\left(\frac{f.100}{lf}\right)$	Отношеніе хо	-		

части къ хордъ всей затылочной.

D.

K.

Черепа женскіе.

E. 
$$\frac{47.100}{96} = 48,95$$
 L.  $-$  F.  $\frac{40.100}{93} = 43,01$  Q.  $\frac{43.100}{103} = 41,74$  G.  $\frac{50.100}{79} = 63,29$  S.  $-$  H.  $-$  U.  $\frac{46.100}{95} = 48,42$  I.  $-$  X.  $\frac{48100}{103} = 41,74$  M.  $-$  FO.  $\frac{44.100}{91} = 48,35$  R.  $\frac{46.100}{104} = 44,23$   $\Theta$ .  $-$  CPEA.  $\frac{176.100}{39.2} = 44.89$  Y.  $\frac{66.100}{91} = 70,96$  Vepens africkie. Z.  $\frac{41.100}{84} = 48,80$  C.  $\frac{25100}{91} = 27,47$   $\frac{340.100}{95} = 52,14$  CPEA.  $\frac{25100}{91} = 27,47$ 

Обратимся теперь къ третьей окружности или дугу-это поперечная (ОРО). При измурении этого размѣра, мною получены слѣдующія цифры:

## Поперечная дуга (ОРО).

Черепа мужскіе.			Черепа женскіе.	
A.	303		D.	313
В.	-		К.	297
E.	-		L.	_
$\mathbf{F}.$	303		Q.	301
G.	286		S.	298
Н.	303		U.	285
1.	316		X.	_
М.	322		Ю.	321
R.	298	•	θ.	312
W.	311		Сред.	303,85
Υ.	303		Черепа дътскіе	
$\mathbf{Z}$ .	305		C.	300
Ж.	310		$\mathbf{T}.$	297
Э.			V.	_
Сред.	305,45		Сред.	<b>298</b> ,50

Принимая за большіе разм'єры 316 и больше, за средніе отъ 301 до 315 и за малые до 300, мы им'ьемъ слѣдующее:

Поперечная дуга. (OPO).

А. Средняя... 303 м. R. Малая .... 298 м.

```
В.
                           S.
                                Малая . . . 298 ж.
        - ...
                — м.
                               Малая .... 297 д.
C.
    Малая .... 300 д.
                           T.
D.
    Средняя... 313 ж.
                           U.
                                Малая .... 285 ж.
E.
           • • •
                           V.
                                   — .... — д.
F.
    Средняя... 303 м.
                           \mathbf{W}.
                               Средняя... 311 м.
G.
    Малая .... 286 м.
                           X.
                                       ... — ж.
H.
    Средняя... 303 м.
                           Y.
                               Средняя... 303 м.
I.
    Большая .. 316 м.
                           \mathbf{Z}.
                               Средняя... 305 м.
\mathbf{K}.
    Малая .... 297 ж.
                           Ю.
                               Большая . . 321 ж.
L.
       — .... — ж.
                           Ж.
                               Средняя... 310 м.
M.
    Большая.. 322 м.
                           θ.
                                Средняя... 312 ж.
    Средняя... 301 ж.
                           Э.
```

Слѣдовательно у громаднаго большинства череповъ поперечная дуга среднихъ размѣровъ, а именно у десяти (7 м. 3 ж.), у семи она размѣровъ малыхъ (2 м. 3 ж. 2 д.) и только у трехъ (2 м. 1 ж.) большихъ размѣровъ. Въ среднемъ поперечная дуга у мужскихъ и женскихъ череповъ среднихъ размѣровъ (305,45 и 303,85), а у дътскихъ малая.

И такъ черепа въ направленіи всѣхъ трехъ окружностей не особенно велики: мужскіе среднихъ размѣровъ, а женскіе и особенно дѣтскіе среднихъ или малыхъ размѣровъ.

Перейдемъ теперь къ діаметрамъ черепа, изъ нихъ намъ ближе стоятъ продольный (L) и поперечный (Q) наибольшіе, такъ какъ они обусловливаютъ головной (черепной) указатель. Эти діаметры при измѣреніи ихъ дали слѣдующія цифры:

### Продольный наибольшій діаметрs (L).

Черена	мужскіе.	Черепа	женскіе.	Черепа	а мужскіе.	Череп	а женскіе.
A.	187	D.	165	A.	130	D.	150
В.	205	K.	184	В.	_	K.	133
$\mathbf{E}.$	186	L.	180	$\mathbf{E}.$	145	L.	145
$\mathbf{F}.$	178	$\mathbf{Q}$ .	171	$\mathbf{F}$ .	151	$\mathbf{Q}$ .	146
G.	176	S.	170	G.	136	S.	145
H.	170	$\mathbf{U}$ .	171	H.	159	U.	137
I.		$\mathbf{X}.$	180	I.	159	X.	130
M.	191	Ю.		M.	<b>14</b> 0	Ю.	139
$\mathbf{R}.$	171	θ.	170	$\mathbf{R}.$	140	θ.	144
W.	167	Cp.	173,87	W.	150	Cp.	141, <b>0</b> 0
Y.	185	Черев	а дътсвіе.	Y.	140	Черег	па дѣтск.
$\mathbf{Z}$ .	178	C.	171	$\mathbf{Z}$ .	147	C.	141
ж.	187	$\mathbf{T}$ .	173	Ж.	148	T.	148
Э.		v.	<b>14</b> 0	Э	_	V.	129
Cp.	181,75	Cp.	161,33	Cp.	145,41	Cp.	139,33

Принимая для продольнаго наибольшаго діаметра большіе разм'єры 186 и больше, средніе отъ 171 до 185 и малые до 170, мы получаемъ нижесл'єдующій рядъ:

#### Продольный наибольшій діаметр $oldsymbol{\iota}(L)$ .

```
А. Большой., 187 м.
                        R. Средній... 171 м.
В. Большой. 205
                        S. Малый.... 170
C.
   Средній... 171
                        Т. Средній... 173
D. Малый.... 165
                        U. Средній... 171
\mathbf{E}.
   Большой.. 186
                        V. Малый.... 140
F. Средній... 178
                        W. Малый.... 167
G. Средній. . 176
                        Х. Средній... 180
Н. Малый.... 170
                            Средній... 185
                            Средній... 178
К. Средній... 184
                        Ю.
L. Средній... 180
                        Ж. Большой.. 187
                   ж.
                            Малый.... 170
М. Большой.. 191
Q. Средній... 171
                        Э.
                                           М.
```

Мы видимъ и здѣсь, что преобладають средніе размѣры, такихъ череповъ всего 12 (5 м. 5 ж. 2 д.), съ малымъ продольнымъ діаметромъ шесть череповъ (2 м. 3 ж. 1 д.), съ большими же только пять (5 м.). Въ среднемъ мы имѣемъ, что черепа мужскіе и женскіе имѣютъ продольный діаметръ среднихъ размѣровъ (181,75 и 173,87), а дѣтскіе малый продольный діаметръ 161,33.

Принимая для поперечнаго наибольшаго—большіе размѣры 146 и больше, средніе отъ 131 до 145 и малые до 130, мы получаемъ слѣдующее:

#### Поперечный наибольшій (Q).

```
А. Малый.... 130
                        R. Средній... 140
В.
                   М.
                           Средній... 145
С. Средній... 141
                   л.
                        Т. Большой.. 148
D. Большой. . 150
                        U. Средній... 137
Е. Средній... 145
                            Малый.... 129
F. Большой.. 151
                        W. Большой. . 150
                        Х. Малый. .. 130
G. Средній... 136
Н. Большой.. 159
                           Средній... 140
I. Большой. . 159
                        Z. Большой. . 147
К. Средній... 133
                        Ю. Средній... 139
L. Средній... 145
                        Ж. Большой.. 148
                  ж.
М. Средній... 140
                        θ.
                           Средній... 144
Q. Большой. 146
                        Э.
```

Слѣдовательно поперечный діаметръ въ своихъ размѣрахъ въ томъ отношеніи аналогиченъ продоль-

ному, что здёсь, какъ и тамъ, преобладаютъ значительно черепа съ поперечнымъ діаметромъ среднихъ размёровъ, ихъ 12 (5 м. 6 ж. 1 д.), съ большими размёрами всего 9 череповъ (6 м. 2 ж. 1 д.) и только три съ малымъ поперечнымъ (1 м. 1 ж. 1 д.). Въ среднемъ какъ у мужскихъ, такъ и у женскихъ череповъ поперечный діаметръ среднихъ размёровъ: 145,41; 141,00; 139,33.

Высчитывая по продольному и поперечному діаметрамъ черепные указатели, мы получаемъ слѣдующую таблицу:

$$\left(\frac{Q.\ 100}{L.}\right)$$
 Черепной указатель.

Черепа мужскіе. Череца женскіе.

А.  $\frac{130.100}{187}=69,51$  D.  $\frac{150.100}{165}=90,90$ 
В. — — К.  $\frac{138.100}{184}=72,28$ 
Е.  $\frac{145.100}{186}=77,95$  L.  $\frac{145.1^{\circ}0}{180}=80,55$ 
Г.  $\frac{151.100}{178}=84,88$  Q.  $\frac{146.100}{171}=85,38$ 
G.  $\frac{136.100}{176}=77,27$  S.  $\frac{145.100}{170}=85,29$ 
H.  $\frac{159.100}{170}=93,52(?)$  U.  $\frac{137.100}{171}=80,11$ 
I. — — X.  $\frac{180.100}{180}=72,22$ 
M.  $\frac{140.100}{191}=73,29$  Ю. — — R.  $\frac{140.100}{171}=81,87$   $\Theta$ .  $\frac{144.100}{170}=84,70$ 
W.  $\frac{150.100}{167}=89,82$  Cpea.  $\frac{1130.100}{189.1}=81,23$ 
Y.  $\frac{140.100}{185}=75,67$  Черпа дътскіе.

Z.  $\frac{147.100}{178}=82,58$  C.  $\frac{141.100}{171}=82,45$ 
Ж.  $\frac{148.100}{187}=79,14$  T.  $\frac{148.100}{173}=85,54$ 
 $\Theta$ . — — V. — — — Сред.  $\frac{1586.100}{1976}=80,26$  Cpea.  $\frac{289.100}{344}=84,01$ 

Считая долихоцефалами черепа съ черепными указателями ниже и до 75; субдолихоцефалами: отъ 75,01 до 77,77; мезотицефалами отъ 77,78 до 80,00; суббрахицефалами: отъ 80,01 до 83,33 и настоящими брахицефалами отъ 83,33 и выше, мы имѣемъ для 21 черепа (исключая дѣтскіе) слѣдующее:

```
Долихоцефал. всего 4 изъ 21 или 19,0\% Субдолихоцеф. , 2 , 21 , 9,5 , Мезотицефал. , 2 , 21 , 9,5 ,
```

```
Суббрахицефал. , 5 , 21 , 23,8 , Брахицефал. , 8 , 21 , 38,1 ,
```

Мы слѣдовательно видимъ, что количество короткоголовыхъ значительно преобладаетъ, короткоголовость дѣлается еще болѣе очевидной благодаря тому, что среди череповъ есть и значительный процентъ подкороткоголовыхъ, но нельзя не отмѣтить, что и чисто длинноголовыхъ довольно много; въ общемъ же черепа представляютъ значительное разнообразіе, которое нисколько не уничтожается, если мы разсмотримъ наши черепа по ихъ полу, хотя все-таки преобладаніе короткоголовыхъ очевидно. Для 11 мужскихъ череповъ мы имѣемъ слѣдующее:

```
Долихоцефал. всего 2 на 11 или 18,1% 
Субдолихоцеф. " 2 " 11 " 18,1 " 
Мезотицефал. " 2 " 11 " 18,1 " 
Субдолихоцефал. " 2 " 11 " 18,1 " 
Брахицефал. " 3 " 11 " 27,2 "
```

Для 8 женскихъ череповъ мы получаемъ нижеслъдующее:

```
Долихоцефал.
                всего 2 на 8 или 25,0%
Субдолихоцефал.
                                     0 ,
                      0
                            8
Мезотицефал.
                      0
                            8
                                     0 ,
Суббрахицеф.
                      2
                            8
                                  25,0 "
Брахицефал.
                           8
                      4
                               77
                                  50,0 ,
```

Изъ дѣтскихъ череповъ одинъ подкороткоголовый —82,45, а другой короткоголовый. Слѣдуетъ замѣтить, что крайней короткоголовости въ черепахъ не видно и что черепа женскіе не много болѣе короткоголовы, чѣмъ мужскіе, это выражаетстя, во-первыхъ, въ большемъ процентѣ короткоголовыхъ въ женскихъ черепахъ (50,0%), а во вторыхъ въ среднихъ цифрахъ. Хотя въ среднемъ какъ мужскіе, такъ и женскіе черепа и слѣдуетъ считать подкороткоголовыми, то средній черепной указатель женскихъ череповъ больше (81,23), чѣмъ череповъ мужскихъ (80,26).

Что касается высотнаго 1-го діаметра и высотнаго 2-го (наибольшаго), то они часто (у 6 череповъ изъ 13) совпадаютъ, т. е. черепъ имѣетъ свою наивысшую точку въ брегмѣ. При измѣреніи этихъ діаметровъ, мною получены слѣдующія цифры:

```
Наибольшій высотный діа-
 Высотный діаметр (Н.)
                                         метр\mathbf{z}(H_1).
Черепа мужскіе. Черепа женс кіе.
                                 Черепа мужскіе. Черепа женскіе.
                                                  D.
 Α.
                 D.
                                 Α.
                                                 K.
B.
                 K.
                                 В.
 \mathbf{E}.
                 L.
                                 E.
                                                 L.
```

Принимая для высотнаго 1-го діаметра большіе разм'єры отъ 133 и больше, средніе отъ 126 до 132 и малые до 125, мы им'ємъ сл'єдующій рядъ:

### высотный діаметръ (II).

A.	_			М.	R. Большой 136 м.
B.	_		_	м.	S. Средній 126 ж.
<b>C.</b>	Малый	•	125	д.	Т. Малый 124 д.
D.	<b>–</b> .		_	ж.	U. Малый 125 ж.
E.	<del>-</del> .			м.	V. – . – д.
F.	Средній		129	м.	W. – . – M.
G.	йыгаМ		124	м.	Х. – . – ж.
Н.	Малый	,	124	м.	Ү. Большой 135 м.
I.				м.	Z. Малый 125 м.
K.				ж.	Ю. Средній 129 ж.
L.			_	ж.	Ж. – . – м.
Μ.		,		м.	Ө. Малый 117 ж.
Q.	Средній		130	ж.	Э. — . — м.

Всего больше слідовательно череновъ съ высотою малыхъ разміровъ—нять семь (3 м. 2 ж. 2 д.); четыре (1 м. 3 ж.) черена съ средней высотой и только два съ высотою большихъ разміровъ. Въ среднемъ черена мужскіе иміютъ высотный діаметръ среднихъ разміровъ (128,83), а женскіе и діятскіе малыхъ (125,40 и 124,50). Впрочемъ о небольшой высоті череновъ можно было отчасти судить уже по незначительно развитой вертикальной дугі и дугі поперечной.

Ставя высотный и наибольшій высотный діаметры въ отношеніе съ продольными, мы получаемъ нижесть дующіе указатели:

$\left(\frac{H}{\cdot}\right)$	100	Высотн	ый указ	same.16 <b>1</b>	-iı.		
/ [	L. / Нерепамун	кскіе.		Черепа ж	енскіе.		
Α.		_	D.	_			
В.		_	K.		<del>_</del>		
E.			L.	_	_		
F.	$\frac{129.100}{178}$	= 72,47	Q.	$\frac{130.100}{171}$	= 76,02		
G.	$\frac{124.100}{176}$	= 70,45	s.	$\frac{126.100}{170}$	= 74,11		
Н.	$\frac{124.100}{170}$	= 72,94	U.	$\frac{125.100}{171}$	= 73,09		
I.	_	_	X.	_	_		
М.			Ю.	_			
R.	$\frac{136\ 100}{171}$	= 79,53	θ.	117.100 170	= 68,82		
w.	_		Сред	$\frac{498.100}{682}$	<b>= 73,02</b>		
Υ.	$\frac{135\ 100}{185}$	= 72,97	τ	- фу	тскіе.		
z.	$\frac{125.100}{178}$	== 70,22	C.	125.100 171	= 73,09		
ж.	_		Т.	$\frac{124.100}{173}$	= 71,67		
Э.	-	_	v.				
Сред	. 773 100 1058	= 73,06	Сред	249.100 $344$	= 72,38		
$\left(egin{array}{c} H_1.1 \ L. \end{array} ight.$	00)	Высотный	указат	ель 2-й.			
Ч	ерена муж	скіе.	Черепа женскіе.				
A:	-	-	D.		-		
В.			K.				
Е.			L.				
F.	$\frac{132\ 100}{178}$	= 74,15	Q.	$\frac{133\ 100}{171}$	= 77,77		
(1.	124.100 176	= 70,45	s.	$\frac{126.100}{170}$	= 74,11		
Н.	$\frac{125.100}{170}$	=: 73,52	U.	$\frac{125\ 100}{171}$	= 73,09		
I.			х.				
М.			Ю.				
R.	$\frac{136.100}{171}$	== 79,53	θ.	$\frac{120.100}{170}$	== 70,58		
w.			Сред.	$\frac{504.100}{682}$	<b>= 73,90</b>		
Υ.	$\frac{136100}{185}$	= 73,51	Чe	репа дѣт	скіе.		

=76,60

131.100

171

125.100

178

= 70,22

 $\mathbf{Z}$ .

Ж. — Т. 
$$\frac{139.100}{178} = 80,34$$
  
Э. — V. — — Сред.  $\frac{778.100}{1058} = 73,53$  Сред.  $\frac{270.100}{344} = 78,48$ 

Считая по высотному указателю 1-му  $\left(\frac{\text{H. }100}{\text{L}}\right)$ черепа низкими: съ указателями до 71.99: средневысокими: съ указателями отъ 72 до 74.99 и высокими: съ указателями 75 и больше, мы получаемъ:

#### Высотный указатель 1-ый. (H. 100) R. Высокій ....79,53 м. Α. М. В. М. S. Средневысок. 74,11 ж. С. Средневысок. 73,09 д. Т. Низкій .....71,67 д. D. ж. U. Средневысок. 73,09 ж. E. V. ٦, **F.** Средневысок. 72,47 м. W. М. G. Низкій.....70,45 м. Χ. ж. Н. Средневысок. 72,94 м. Y. Средневысок. 72,97 м. I. Z. Низкій.....70.22 м. М. K. Ю. ж. ж. L. ж. Ж. М. M. Ө. Низкій......71,67 ж. М. Q. Высокій ....76,02 м. Э.

Ставя теперь высотные діаметры первый и второй въ отношение съ наибольшимъ поперечнымъ, мы получаемъ следующія таблицы:

					0.,				
Y.	135,100 140	= 96,42		Черепа ді	trosie.				
$\mathbf{Z}$ .	125.100 147	= 85,03	C.	125.100 141	= 88,65				
ж.	_		T.	124.100 148	= 83,78				
Э.	_	_	v.	_	_				
Сред	$4. \ \frac{773.100}{873}$	= 88,54	Сред	249.100 $289$	<b>= 86</b> ,15				
$\left(rac{H_1}{Q},rac{100}{Q} ight)$ Широтно-высотный указ. $2$ й.									
	Черена и	ужскіе.	Ч	ре <b>ва</b> жев	ckie.				
A.			D.						
В.	-	_	K.	_	-				
E	_	_	L.	_	_				
F.	$\frac{182.100}{151}$	= 87,41	Q.	$\frac{183.100}{146}$	= 91,09				
G.	$\frac{124\ 100}{136}$	= 91,17	S.	$\frac{126.100}{145}$	= 86,89				
Н.	$\frac{125.100}{159}$	= 78,61	U.	$\frac{125.100}{137}$	= 91,24				
I.	_		X.	_	_				
M.	_		Ю.	$\frac{129.100}{139}$	<b>= 92,8</b> 0				
R.	$\frac{136\ 100}{140}$	= 97,14	θ.	$\frac{120.100}{144}$	= 83,33				
w.	_		Сред.	633.100 711	<b>= 89,02</b>				
Υ.	$\frac{136\ 100}{140}$	= 97,14	Чe	ерена дът	csie.				
Z.	$\frac{125.100}{147}$	= 85,03	C.	131.100	= 92,90				
ж.			Т.	139.100 148	= 93,91				
Э.	_	_	v.	_					
Сред.	778.100 873	== 89,11	Сред.	270.100 289	= 93,14				
ізкош. 2 до <b>9</b>	Сред. $\frac{778.100}{873} = 89,11$ Сред. $\frac{270.100}{289} = 93,14$ Считая по широтно-высотному указателю черена зкопирокими до 91,99; среднешироковысокими оть до 97,99 и высокоузкими съ 98 и больше, мы почаемъ, служимий рядъ:								

ни лучаемъ слѣдующій рядъ:

<b>F</b> . 1	Низкопп	прокій					•		85,43	м.
G. I	Низкошт	арокій	•						91,17	М.
н. 1	Низкопп	прокій			•				77,98	м.
I.	-	_								м.
K.	-								_	ж.
L.	_									ж.
M.	_									М.
<b>Q</b> . 3	Низкош	ирокій	•				•		89,04	ж.
R. (	Среднец	проко	вы	co	кіі	ĭ.			97,14	м.
<b>S.</b> 3	Низкош	ирокій		•	•			•	86,89	ж.
Т.	Низкош	прокій							83,78	д.
<b>U.</b> 3	Низкош	прокій	•	•					91,24	ж.
V.	-									Д.
W.	_	_								м.
$\mathbf{X}$ .	•									ж.
Y.	Среднеп	пироко	вы	co	кi	ñ.			96,42	М.
$\mathbf{Z}$ .	Низкоп	ирокій							85,03	М.
Ю.	Среднег	пироко	вь	icc	кі	ï.			92,80	ж.
ж.		-								М.
θ.	Низкоп	шрокій	ί.						81,25	ж.
Э.	-	_							_	м.

Слѣдовательно по этому указателю громадное большинство череповъ низкоширокіе: 10 (4 м. 4 ж. 2 д.), высокоузкихъ череповъ совсѣмъ нѣтъ, а среднешироковысокихъ только три (2 м. 1 ж.). Въ среднемъ всѣ черепа низкоширокіе, ихъ указатели: 88,54 (м.); 88,18 (ж.) и 86,15 (д.).

Послъдній діаметръ, соотвътствующій вышеприведеннымъ окружностямъ и дугамъ, это ушной (00). При его измъреніи получены слъдующія цифры:

Ушной діаметръ !(00).

Черепа	мужскіе.	Черена женскіе.			
A.	118	D.	_		
В.	_	К.	112		
E.	113	L.	_		
F.	136	$\mathbf{Q}.$	120		
G.	121	S.	134		
H.	147	$\mathbf{U}.$	124		
I.		X.	_		
Μ.	129	Ю.	127		
$\mathbf{R}.$	127	θ.	108		
W.	134	Cp.	120,83		
Υ.	128	Чер	епа дътскіе.		
Z.	130	С.	120		
Ж.	131	$\mathbf{T}.$	126		
Э.		v.			
Cp.	130,18	Cp.	123,00		

Считая ушной діаметръ большихъ разм'єровъ отъ 131 и больше, среднихъ разм'єровъ отъ 121 до 130 и малыхъ до 120, мы получаемъ сл'єдующее:

#### Ушной діаметрг (00.).

A.	Малый	118	м.	R.	Средній	127	M.
В.	_	_	м.	S.	Большой.	134	ж.
C.	Малый	120	д.	T.	Средній	126	д.
D.			ж.	U.	Средній	124	ж.
$\mathbf{E}.$	Большой	131	М.	v.		_	д.
F.	Большой	136	м.	W.	вольшой.	134	м.
G.	Средній	121	М.	х.	_		ж.
Н.	Большой	147	м.	Y.	Средній	128	м.
I.	-		м.	$\mathbf{Z}$ .	Средній	130	М.
K.	Малый	112	ж.	Ю.	Средній	127	ж.
L.	_	_	ж.	ж.	. йошакоЗ	131	м.
M.	Средній	129	м.	θ.	Малый	108	ж.
$\mathbf{Q}$ .	Малый	120	ж.	Э.			M.

Слѣдовательно у большинства череповъ ушной діаметръ среднихъ размѣровъ—у восьми (5 м. 2 ж. 1 д.), у шести череповъ онъ размѣровъ большихъ (5 м. 1 ж.) и у пяти (1 м., 3 ж., 1 д.) — малыхъ размѣровъ. Въ среднемъ у всѣхъ череповъ этотъ діаметръ средней величины: 130,18 (м.), 120,83 (ж.) и 123,00 (д.).

Ставя его въ отношение съ наибольшимъ поперечнымъ, мы получаемъ:

$$\left(\frac{00.100}{Q}\right)$$
 Omnowerie ywnaro kt понеречному.

Ч	ерена мужс	ĸie.	Черепа женскіе.				
A.	118 100 130	= 90,76	D.	_			
B.	<u> </u>	_	K.	-			
E.		_	L.				
F.	$\frac{136.100}{151}$	= 90,06	Q.	$\frac{120.100}{146}$	= 82,19		
G.	$\frac{121.100}{136}$	= 88,97	S.	134.100 145	= 92,41		
Н.	147.100 159	= 92,45	U.	$\frac{124.100}{137}$	= 90,51		
I.	_	_	X.	_	_		
M.	$\frac{129.100}{140}$	= 92,14	Ю.	$\frac{127.100}{139}$	= 90,79		
R.	$\frac{127.100}{140}$	= 90,71	θ.	$\frac{108.100}{144}$	= 75,00		
W.	$\frac{134.100}{150}$	= 84,00	Сред	$1. \ \frac{613.100}{711}$	= 86,21		
Υ.	$\frac{128.100}{140}$	= 91,42					

Черепа дътскіе.

Z.
 
$$\frac{130.100}{147}$$
 = 88,43
 C.
  $\frac{120.100}{141}$ 
 = 85,10

 Ж.
  $\frac{181.100}{148}$ 
 = 88,51
 T.
  $\frac{126.100}{148}$ 
 = 85,13

 Э.
 —
 —
 V.
 —
 —

 Сред.
  $\frac{1301.100}{1441}$ 
 = 90,28
 Сред.
  $\frac{246.100}{289}$ 
 = 85,12

Діаметръ затылочный поперечный (SS) и разстояніе между сосцевидными отростками ( $\theta\theta$ ) даютъ слъдующія цифры:

Затылочный поперечный Разетояніе между сосие- (SS). видными отростками  $(\Theta\Theta)$ .

Черепа мужскіе. Черепа женскіе. Черепа мужскіе. Черепа женскіе. 109 D. 138 Α. 87 D. 109 В. K. 105 B. K. 88  $\mathbf{E}$ . 113 L. E. L. F. Q. 117 114 F. 109 Q. 98 G. 100 S. 112 G. 92 S. 113 H. 145 U. 111 H. 121 U. 104 I. Χ. I. Χ. M. 104 Ю. 108 M. 107 Ю. 99 R. 103 θ. 107 R. 111 θ. 87 W. 132 Cp. 113,57 W. 112 99,71 Cp. Υ. 110 Черепа ділск. Υ. 104 Черена діятск.  $\mathbf{Z}.$ 111  $\mathbf{C}$ . 110  $\mathbf{Z}$ . 102 C. 100 Ж. Т. 118 128 Ж. 104 Т. 109 Э. V. Э. V. Cp. 114.72 Cp. 119,00 104,90 Cp. Cp. 104,50

Стави въ отношеніе затылочный поперечный къ наибольшему поперечному діаметру, мы получаемъ нижесл'ядующую таблицу, для затылочнаго указателя:

 $\left(\frac{SS.100}{Q}\right)$  Отношеніе затылочнаго діам.  $\kappa_{\bf z}$  понерочи. (Затылочный указатель).

ų	Іерена мужс	кie.	Черена женскіе.				
A.	109.100	= 83,84	D.	138.100 150	= 92,00		
В.			К.	105 100 185	<b>= 78,94</b>		
E.	113.100 145	= 77,93	L.	_			
F.	117.100 151	= 77,41	Q.	114.100 146	= 78,08		
G.	100.100 136	= 73,52	S.	112 100 145	= 77,24		
H.	145.100	= 91,19	U.	111,100	= 81,02		
I.			Х.				

M.
$$\frac{104.100}{140}$$
= 74,28Ю. $\frac{108.100}{130}$ = 77,69R. $\frac{103.100}{140}$ = 73,57Ө. $\frac{107.100}{144}$ = 74,30W. $\frac{132.100}{150}$ = 88,00Сред.  $\frac{795.100}{994}$ = 79,97Y. $\frac{110.100}{140}$ = 78,57Черепа дытскіе.Z. $\frac{111.100}{147}$ = 75,51С. $\frac{110.100}{141}$ = 78,01Ж. $\frac{118.100}{148}$ = 79,72T. $\frac{128100}{148}$ = 86,48Э.——V.——Сред. $\frac{1262.100}{1586}$ = 79,57Сред.  $\frac{238.100}{289}$ = 82,35

Считая по затылочному указателю черена: узкозатылочными съ указателями до 73, среднеширокозатылочными отъ 73,1 до 78 и широкозатылочными отъ 78,1 и больше, мы получаемъ ниже елъдующій рядъ:

## Затылочный указатель $\left(\frac{SS.100}{Q}\right)$ .

A. Illupo	йинрогитькоз				83,84	м.
B.	-					м.
С. Шпро	пингогытакоз				78,01	J.
D. Широ	козатылочный				92,00	ж.
Е. Средне	еширокозатыло	чнь	ıïı		<b>77</b> ,93	м.
<b>F</b> . Средн	- еширокозатыло	чнь	ΙΪ		77,41	м.
<b>G.</b> Средн	- еширокозатыло	чні	ий		73,52	м.
Н. Шпро	Козатылочный				91,19	м.
I.						м.
К. Широ	козатылочный				78,94	ж.
L.					_	ж.
М. Средне	еширокозатыло	тнь	ıñ		74,28	м.
-	-				78,08	ж.
	чинрокозатыло				73,57	м.
•	- чинрокозатыло				77,24	ж.
-	йынгог <b>ыт</b> асож				86,48	л.
•	козатылочный				81,02	ж.
V.						д.
	йинголитаеся				88,00	м.
Χ.						ж.
	йангогытавол	_			78,57	м.
-	-инрокозатыло	чнк	เน		75,51	м.
•	-ипрокозатыло эширокозатыло			•	77,69	ж.
-	мирокозатыло козатылочный			•	79,72	м.
•	козатылочныл еширокозатыло			•	74,30	ж.
Э. Оредн Э.	пирокозатыно	anb	. 11	•		м.
• 7 •						٠ ادر

Большинство череповъ оказывается иптрокозатылочными—ихъ всего 10 (5 м. 3 ж. 2 д.), почти столько-же среднеширокозатылочныхъ, а именно 9 (6 м. 3 ж.), а узкозатылочныхъ череповъ совсѣмъ нѣтъ. Въ среднемъ всѣ черепа, какъ мужскіе, такъ и женскіе и дѣтскіе широкозатылочны, ихъ указатели: 79, 57 (м.), 79,97 (ж.), 82,35 (д.).

Обратимся теперь къ лобнымъ діаметрамъ. При измѣреніи наименьшаго  $(\mathbf{F}_1\mathbf{F}_1)$  лобнаго и лобнаго на-ибольшаго  $(\mathbf{FF})$ , я получилъ слѣдующія цифры: Наименьшій лобный  $(\mathbf{F}_1\mathbf{F}_1)$ . Наибольшій лобный  $(\mathbf{FF})$ .

Черег	а муж.	Череп	ожен.	Череп	8. муж.	Черепа	жен.
A.	8ช	D.	94	A.	112	D.	118
В.		K.	92	В.		K.	112
E.	103	L.	96	E.	121	L.	115
F.	101	$\mathbf{Q}.$	90	F.	119	Q.	119
G.	92	S.	88	G.	100	S.	117
H.	97	U.	93	H.	117	U.	109
I.	99	X.	92	I.	116	X.	111
М.	101	Ю.		M.	112	Ю.	
R.	96	Θ.	95	R.	112	Θ.	117
W.	98	Сред.	92,50	W.	121	Сред.	114,75
Y.	103	Черепа	дътскіе.	Υ.	122	Черева	дътскіе.
Z.	102	C.	96	$\mathbf{Z}.$	122	C.	124
Ж.	97	T.	91	Ж.	121	${f T}$	115
Э.		V.		Э.		V.	101
Сред	. 97,91	Сред.	93,50	Срад.	116,25	Сред.	113,33

Считая наименьшій лобный діаметръ разм'ї ровъ малыхъ до 90, среднихъ отъ 91 до 97 и большихъ отъ 98 и больше, мы получаемъ нижесл'ї дующее:

#### Наименьшій лобный $(F_1F_1)$ .

A.	йыг.вИ	86	м.	R.	Средній	96	м.
B.			м.	s.	_		ж.
C.	Средній	96	д.	$\mathbf{T}$ .	Средній	91	д.
D.	Средній	94	ж.		Средній		ж.
E.	Большой	103	м.		_	_	д.
F.	Большой.	101	м.		Большой	98	м.
G.	Средній	92	М.		Средній		ж.
H.	Средній	97	М.	Y.	пошакод		м.
I.	Большой	99	м.	$\mathbf{Z}$ .	Большой		м.
K.	Средній	92	ж.	Ю.	-		ж.
L.	Средній	96	ж.	ж.	Средній		м.
M.	Большой	101	м.		Средній		ж.
Q.	Малый	90	ж.	Э.			м.

Слёдовательно наименьшій діаметръ у большинства череповъ среднихъ размѣровъ: у 12 (4 м. 6 ж. 2 д.); у 7 череповъ (7 м.) онъ большихъ размѣровъ и только у трехъ (1 м. 2 ж.) малыхъ. Въ среднемъ оказывается, что онъ у всёхъ череповъ среднихъ размѣровъ: 91,97 (м.), 92,50 (ж.) и 93,50 (д.).

Принимая для наибольшаго лобнаго діаметра большіе разм'єры отъ 119 и больше, средніе отъ 111 до 118 и малые до 110, мы получаемъ нижесл'єдующій рядъ:

#### $\it Hau\'oo.uui\"u$ лобиы $\it u$ ( $\it FF$ ).

```
А. Средній... 112 м.
                        R. Средній... 112 м.
В.
                           Средній... 117
С. Большой.. 124
                        Т. Средній... 115
D. Средній... 118
                        U. Малый... 109
                  ж.
                        V. Малый.... 101
Е. Большой. . 121
F. Большой. 119
                        W. Большой.. 121
G. Малый.... 100
                        Х. Средній... 111
Н. Средній. . 117
                        Ү. Большой. 122
   Средній. . 116
                           Большой. . 122
К. Средній... 112
                        Ю.
   Средній... 115
                        Ж. Большой. . 121
М. Средній... 112
                           Средній... 117
Q. Большой. . 119
                        Э.
```

Наибольшій лобный діаметрь слідовательно у большинства: у 12 (5 м. 6 ж. 1 д.) размітровъ среднихъ, у 8 (6 м. 1 ж. 1 д.) онъ большой и у трехъ (1 м. 1 ж. 1 д.) малый. Въ среднемъ этотъ діаметръ у всітхъ череновъ среднихъ размітровъ: 116,25; 114,75; 113,33.

Высчитывая, какой проценть составляеть наименьшій лобный наибольшаго лобнаго діаметра, мы получаемъ сл'їдующую таблицу для лобнаго указателя.

$$\left(rac{F_{_1}F_{_1}.100}{FF}
ight)$$
 . Лобный указатель.

Черепа мужскіе.				Черепа же	нскіе.
A.	$\frac{86.100}{112}$	= 76,78	D.	94.100 118	= 79,66
В.		_	ĸ.	92.100 112	= 82,14
E.	$\frac{103.100}{121}$	= 85,12	L.	96.100 115	= 83,47
F.	101.100 119	= 84,87	Q.	$\frac{90.100}{119}$	= 75,63
G.	$\frac{92.100}{100}$	= 92,00	S.	$\frac{88.100}{117}$	= 75,21
H.	97.100	= 82,90	U.	93.100	= 85,32

I.
 
$$\frac{99.100}{116}$$
 $= 85,34$ 
 X.
  $\frac{92\,100}{111}$ 
 $= 82,88$ 

 M.
  $\frac{101.100}{112}$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 
 $= 90,17$ 

Считая лобный указатель большимъ отъ 87 и ј больше, среднимъ отъ 83 до 86,99 и малымъ до 82,99, мы получаемъ слъдующій рядъ:

### Лобный указатель $\left( \frac{F_1 F_1 . 100}{FF} \right)$ $\cdot$

A.	йык.вМ	<b>76,78</b>	М.	$\mathbf{R}.$	Средній	85,71	м.
B.		_	М.	S.	Малый	75,21	ж.
C.	Малый	77,41	д.	T.	Малый	79,13	д.
D.	Малый	79,66	ж.	U.	Средній	85,32	ж.
E.	Средній	85,12	м.	v.	_		д.
F.	Средній	84,87	м.	W.	йыг.вМ	80,99	м.
G.	Большой.	92,00	м.	X.	Малый	82,88	ж.
H.	Малый	82,90	М.	Υ.	Средній	84,42	м.
I.	Средній	85,34	м.	Z.	Средній	83,60	М.
K.	Малый	82,14	ж.	Ю.			ж.
L.	Средній	83,47	ж.	Ж.	Малый	80,16	м.
M.	Большой.	90,17	М.	θ.	Малый	81,19	ж.
Q.	Малый	75,63	ж.	Э.			М.

Т. е. у большинства череповъ лобный указатель малъ и слъдовательно лобъ съуженъ въ своей передней части значительно. Малый лобный указатель у 12 череповъ (4 м. 6 ж. 2 д.), средній онъ у 8 череповъ (6 м. 2 ж.) и большой у двухъ (2 м.). Въ среднемъ у мужскихъ череповъ лобный указатель средній (84,22), у женскихъ же и у дътскихъ малый (89,61 и 78,24), т. е. у мужскихъ череповъ лобъ спереди относительно менъе съуженъ. Ставя наименьшій лобный вь отношеніе съ поперечнымъ наибольшимъ, мы получаемъ слъдующее:

$$egin{pmatrix} oldsymbol{F_1F_1.100} & O$$
 томеніе наименьшаго лобнаго к $oldsymbol{v}$  поперечному.

Черена муз	: <b>с</b> кіе.	Черена женскіе.
A. 86.100	<b>66,15</b>	$10.  \frac{94.100}{150} = 62,66$
В		$K.  \frac{92.100}{133}  = 69,17$
E. $\frac{103\ 100}{145}$	== 71,03	$L  \frac{96.100}{145} = 66,20$
F. $\frac{101.100}{151}$	= 66,88	$Q.  \frac{90.100}{146} = 61,64$
$G. = \frac{92.100}{186}$	= 67,64	S. $\frac{88.100}{145}$ = 60,68
H. 97,100 159	== 61,00	$U.  \frac{93.100}{137} = 67,88$
I. $\frac{99.100}{159}$	=62,26	$X.  \frac{92100}{130} = 70,76$
$M. = \frac{101.100}{140}$	=72,14	Ю. — —
R. $\frac{96.100}{140}$	= 68,57	$\Theta.  \frac{95.100}{144} = 65,97$
W. $\frac{98.100}{150}$	= 65,33	$Cpeg.  \tfrac{740.100}{1130}  =  65,48$
Y. $\frac{103.100}{140}$	= 73,57	Черепа дътскіе.
Z. $\frac{102100}{147}$	<b>= 69,38</b>	$C.  \frac{96.100}{141} = 68,08$
<b></b>	= 65,54	$T. \frac{91.100}{148} = 61,48$
Э		v. – –
Сред. $\frac{1175.100}{1745}$	<b>= 67,33</b>	Сред. $\frac{187.100}{289}$ = 64.70

Обратимся теперь къ размърамъ лица и остановимся сначала на межглазничномъ пространствъ, діаметрахъ глазничныхъ (внъшнемъ и внутреннемъ) п на формъ глазницы.

Что касается межглазничнаго пространства, то для этого разм'вра получены сл'ядующія цифры при изм'яреніи череповъ.

Межсглазничное пространство (T).

Черепа	мужскіе.	Черепа ж	енскіе.
A	17	D.	
В.		K.	•
E.		L.	22
F.	19	Q.	18
G.	20	s.	18
H.	20	U.	19
I.		х.	22
M.	_	Ю.	
R.	21	θ.	22
$\mathbf{W}$ .	25	Сред.	20,16
Υ.	22	Черепа.	дътскіе.

Cne#.	20.77	Спел.	17.66
Э.		v.	19
Ж.	21	Т.	18
$\mathbf{Z}$ .	22	. C.	16

Считая межглазничное пространство малыхъ размъровъ до 20, среднихъ отъ 21 до 25 и большихъ отъ 26 и больше, мы получаемъ слъдующій рядъ:

#### Междуглазничное пространство (Т).

A.	Малое	17	М.	R.	Среднее	21	М.
В.			м.	S.	Малое	18	ж.
C.	Малое	16	д.	T.	Малое	18	д.
D.	_		ж.	U.	Малое	19	ж.
$\mathbf{E}.$			М.	v.	Малое	19	д.
F.	Малое	19	М.	W.	Среднее	25	M.
G.	Малое	20	М.	X.	Среднее	22	ж.
H.	Малое	20	м.	Y.	Среднее	22	м.
I.	_		М.	$\mathbf{Z}.$	Среднее	22	М.
K.			ж.	Ю.	_		ж.
L.	Среднее	22	ж.	Ж.	Среднее	21	М.
M.	_		М.	θ.	Среднее	22	ж.
$\mathbf{Q}$ .	Малое	18	ж.	Э.	_		М.

Слѣдовательно у большинства череповъ межглазничное пространство малыхъ размѣровъ, а именно у десяти (4 м. 3. ж. 3 д.), у восьми череповъ оно размѣровъ среднихъ (5 м. 3 ж.), а череповъ съ межглазничнымъ пространствомъ большихъ размѣровъ совсѣмъ нѣтъ. Въ среднемъ мы получаемъ у всѣхъ череповъ междуглазничное пространство размѣровъ малыхъ: 20,77 (м.), 20,16 (ж.) и 17,66 (д.).

Для внъшняго и внутренняго глазничныхъ діаметровъ получено слъдующее:

Виплиній глазничный (j). Внутренній глазничный (j<sub>1</sub>)

					•		·/ 1/
Чеľ ena	мужскіе.	Черепа	женскіе.	Чере	па мужскіе.	Черепа	к женскіе.
Α.	111	D.		Α.	88	D.	_
В.		K.	_	B.	_	K.	87
$\mathbf{E}.$	_	L.		$\mathbf{E}.$	102	L.	92
F.	115	Q.	108	$\mathbf{F}.$	99	Q.	92
G.	117	S.	108	G.	100	S.	95
Η.	123	U.	110	H.	104	U.	92
I.	120	$\mathbf{X}$ .		I.	103	X.	88
M.		Ю.	-	$\mathbf{M}.$	97	Ю.	
R,	121	θ.		$\mathbf{R}.$	104	θ.	88
w.		Cp.	108,66	W.	96	Cp.	90,57
Y.	117	Черена	дѣтскіе.	Υ.	95	Черепа	а дітскіе.
$\mathbf{Z}$ .	116	C.	108	$\mathbf{Z}.$	97	C.	91
ж.		T.	112	ж.	95	T.	85
Э.		V.		Э.	_	V.	76
Cn.	117 50	) Cn	110.00	Cn.	98.33	Co.	84.00

Вычитая внутренній глазничный изъ внішняго глазничнаго діаметра, мы получаемъ слідующее:

 $(j-j_1.)$  Разность вн $oldsymbol{n}$ ш. и внутр. глаз. діам.

	Черена мужскіе.	Черепа женскіе.			
A.	111 -88 = 23	D.		_	
В.		K.		-	
$\mathbf{E}_{ullet}$		L.			
F.	115 - 99 = 16	$\mathbf{Q}$ .	108 — 92	=16	
G.	117 - 100 = 17	S.	108 — 95	= 13	
H.	128 - 104 = 19	U.	110 - 92	= 18	
I.	120 - 103 = 17	X.		_	
M.		Ю.	_	_	
R.	121 - 104 = 17	Θ.		_	
W.		Сред.	108,6—93,0	== 15,6	
Y.	117 - 95 = 22		Черена дътск	cie.	
Z.	116 - 97 = 19	C.	108 — 91	= 17	
ж.		T.	112 — 85	<b>== 27</b>	
Э.	<del></del> -	V.	_	_	
Сред.	117,5-98,7 = 18,8	Сред.	110 — 88	= 22	

Сл'єдовательно вн'єшній глазничный діаметръ у мужскихъ череповъ больше внутренняго на 16—23 mm. (въ среднемъ 18,8 mm), у женскихъ череповъ эта разница меньше: на 13—18 mm (въ среднемъ 15,6), а у д'єтскихъ череповъ больше: на 17—27 mm. (въ среднемъ на 22 mm).

Что касается ширины  $(D_1)$  и высоты глазницъ (D), то получены сл $^{1}$ дующія цифры:

Ширина глазницz ( $D_1$ ). Высота глазницz (D).

Черепа	а муж.	Черепа	жен.	Черепа	му:к.	Черепа	жен.
A.	39	D.	43	<b>A</b> .	31	D.	39
В.		K.		В.		K.	_
E.	_	L.		$\mathbf{E}.$		L.	
F.	45	$\mathbf{Q}.$	41	F.	33	$oldsymbol{Q}.$	<b>32</b>
G.	41	s.	43	G.	36	S.	36
Н.	44	U.	40	$\mathbf{H}.$	39	U.	34
I.		X.		I.	_	X.	
M.		Ю.		$\mathbf{M}$ .		Ю.	_
R.	47	θ.	_	R.	32	θ.	
w.	_	Сред.	41,75	w.	_	Сред.	35,25
Y.	40	Черева	Apterie.	Y.	<b>36</b>	Черепа.	gttckie.
Z.	39	C.	<b>3</b> 8	${f Z}$ .	34	С.	31
ж.		T.	38	ж.	32	Т.	31
Э.	<del>-</del> .	ν.		Э.	_	V.	
Сред.	42,14	Сред.	38,00	Сред	. 34,12	Сред.	31 00

до 35, средніе отъ 36 до 40 и большіе, отъ 41 и і по вышинѣ: 34,12 (м.), 35,25 (ж.), 31,00 (д.). больше, мы получаемъ нижеслъдующее:

#### Ширина глазницъ. $(D_1)$ .

A.	Средняя 39	М.	R. Большая 47	м.
В.		м.	S. Большая 43	ж.
C.	Средняя 38	д.	Т. Средняя 38	д.
D.	Большая 43	ж.	U. Средняя 40	ж.
E.		м.	V	л.
F.	Большая 45	М.	W	М.
G.	Большая 41	м.	X. —	ж.
H.	Большая 44	М.	Ү. Средняя 40	М.
I.	_	м.	Z. Средняя <b>39</b>	м.
K.	_	ж.	Ю. —	ж.
L.	_	ж.	ж. —	М.
M.	_	М.	θ	ж.
Q.	Большая 41	ж.	∂. <b>–</b>	М.

Т. е. у большинства череновъ глазницы высокія: у семи (4 м. 3 ж.), затёмъ у шести череповъ онв среднія (3 м. 1 ж. 2 д.), узкихъ же глазниць ни у одного черепа и втъ. Въ среднемъ у мужскихъ и женскихъ череновъ глазницы пипрокія: 42,14 и 41,75, а у дътскихъ среднія по ширинъ.

Принимая для высоты (D) глазницъ размѣры большіе отъ 37 и больше, средніе отъ 31 до 36 и малые до 30, мы получаемъ нижестедующій рядъ:

#### Высота глазиш $\mathbf{z}$ . (D).

Α.	Средняя 31	м.	R.	Средняя	3 <b>2</b>	М.
$\mathbf{B}_{\bullet}$	_	М.	S.	Средняя 3	36	ж.
C.	Средняя 31	д.	T.	Средняя 3	31	д.
D.	•8 пашагоЗ•	ж.	U.	Средняя 3	34	ж,
E.		м.	V.			д.
F.	Средняя 33	м.	W.	_		м.
Ġ.	Средняя 36	М.	X.	_		ж.
H.	Большая 39	М.	Y.	Средняя	36	м.
I.		М.	Z.	Средняя	B4	М.
K.	_	ж.	Ю.			ж.
L.		ж.	Ж.	Средняя 3	<b>32</b>	м.
M.	_	М.	θ.	_		ж.
Q.	Средняя 32	ж.	Э.	_		м.

Следовательно громадное большинство, а именно 12 (7 м. 3 ж. 2 д.) череновъ имфетъ среднюю высоту глазницъ, череповъ съ низкими глазницами совсћиъ нътъ, а съ высокими только два (1 м. 1 ж.).

Принимая для ширины глазниць размъры малые Въ среднемъ всѣ черена имъють глазницы среднія

Высчитывая глазничный указатель; т. е. отношеніе высоты глазниць къ ширинь, мы получаемь слѣдующее:

$$egin{pmatrix} D_1 & 100 \ D_1 & \end{pmatrix}$$
 Глазничный указатель.

, •	/				
Че	гена муж	crie.	ų	ерепа же	uckie.
A.	31,100 39	= 79,48	D.	89 100 43	= 90,69
В.			K.		_
E.		_	L		_
F.	33.10 <u>0</u> 45	= 73,33	Q.	32.100 41	= 78,04
G.	36 100 41	= 87,80	S.	$\frac{36\ 100}{43}$	= 83,72
Н	39.100 44	= 88,63	U.	34 <u>100</u> 40	= 85,00
I.		_	Χ.		•
M.	-		Ю.		
R.	$-\frac{32.100}{47}$	= 68,08	θ.		_
W.	-	_	Сред.	141.100 167	= 84,43
Y.	$\frac{36.100}{40}$	== 90,00	ч	ерена діл	гскіе.
$\mathbf{Z}$ .	<b>34.1</b> 00 39	= 87,17	C.	31.100 38	= 81,57
Ж.			Т.	31 100 35	= 81,57
Э.	_		V.	_	-
Сред.	$\frac{241\ 100}{295}$	<del>==</del> 81,69	Сред.	$-\frac{62.100}{76}$	<b>= 81,57</b>

Считая черена съ глазничнымъ указателемъ до 83 низкоорбитными; отъ 83,1 до 88,99 среднеорбитными и отъ 89 и болбе высокоорбитными, мы получаемъ следующее:

$$\Gamma$$
лазничный указатель.  $egin{pmatrix} D. \ 100 \end{pmatrix}$ 

А. Низкоорбит. 79,48 м. R. Низкоорбит. 68,08 м. В. S. Среднеорбит. 83,72 ж. С. Нискоорбит. 81,57 д. Т. Низкоорбит. 81,57 д. D. Высокоорбит, 96,69 ж. U. Среднеорбит. 85,00 ж. E. V. М. Д F. Низкоорбит. 73,33 м. W. м. G. Среонеорбит. 87,80 м. Н. Среднеорбит. 88,63 м. Ү. Высокоорбит, 90,00 м. Z. Среднеорбит. 87,17 м.

Т. е. почти одинаковое количество череповъ приходится на низкоорбитныхъ — 6 (3 м. 1 ж. 2 д.) и на среднеорбитныхъ 5 (3 м. 2 ж.), высоко же орбитныхъ только два черепа (1 м. 1 ж.). Въ среднемъ оказываются мужскіе и дѣтскіе черепа низкоорбитными — 81,69 и 81,57, а женскіе среднеорбитными—84,43.

Что касается длины лицевой линіи (или разстоянія носовой точки до челюстной) и разстоянія подносовой точки до челюстной, то для этихъ размѣровъ полу-

#### чены сл Адующія цифры:

Разстояніе носовой точки до челюєтной или длина лицевой линіи черена  $(nx_1)$ .

Разстояніе подносовой точки от челюстной  $(xx_1)$ .

Череца	мужскіе.	Черена:	женскіе.	Черепа	ь мужскіе.	Черепа	женскіе.
A.	72	D.		<b>A.</b> .	16	D.	
В.		K.	-	В.		K.	
E.		L.	-	E.		L.	
F.	<b>6</b> 8	Q.	65	F.		$\mathbf{Q}$ .	17
G.	<b>6</b> 8	S.	69	G.	14	s.	19
н.	73	U.	66	H.	18	U.	14
I.	<b>7</b> 6	X.	_	I.	18	X.	
M.	-	Ю.		M.	****	Ю.	18
R.	63	θ.	_	R. `	20	θ.	
W.		Cp.	66,66	W.		Cp.	17,00
Υ.	70	Черепа	дътскіе.	Υ.	20	Череп	а двтскіе.
$\mathbf{Z}$ .	67	C.	<b>59</b>	$\mathbf{Z}.$	17	C.	13
Ж.		Т.	57	Ж.		T.	15
Э.		v.	-	Э.		V.	
Cp.	69,62	Cp.	58,00	Cp.	17,57	Cp.	14,00

Считая для длины лицевой линіи (nx<sub>1</sub>) малые размъры до 62; средніе отъ 63 до 73 и большіе отъ 74 и больше, мы получаемъ слъдующій рядъ:

#### Длина лицевой линіи (пх1).

A.	Средняя	72	м.	$\mathbf{R}$ .	Средняя	63	М.
В.	-	_	м.	S.	Средняя	69	ж.
C.	Малая	59	д.	Т.	Малан	57	д.
D.	_		ж.	U.	Средняя	66	ж.
E.			м.	v.		_	д.
F.	Средняя	68	M.	W.	-		м.
G.	Средняя	<b>6</b> 8	М.	X.			ж.
H.	Средняя	73	М.	Y.	Сретняя .	70	37

```
\mathbf{Z}.
                                   Средная..
I.
     Большая.
                   76
K.
                              Ю.
                        ж.
                             Ж.
L.
M.
                             θ.
                        М.
     Средняя..
                   65
                              Э.
```

Оказывается, что у большинства череповъ лицевая линія разм'єровъ среднихъ, а именно у десяти (7 м. 3 ж.), у одного (1 м.) она большихъ разм'єровъ и у двухъ (2 д.) разм'єровъ малыхъ. Въ среднемъ у мужскихъ и женскихъ череповъ лицевая линія средняя: 69,62 и 66,66, а у д'єтскихъ малая—58,00.

Изм'єрня скуловой діьметръ и діаметръ щечный (наибольшій лицевой поперечный н'якоторыхъ авторовь), я получилъ сл'єдующія цифры:

	Скулова	ой (j <sub>s</sub> ).			Щечны	$\ddot{u}$ $(j_2)$ .	
Черепа	мужскіе.	Черепа.	женскіе.	Черепа	мужскіе.	Черепа	men(Rie
A.	109	D.	_	A.		D.	
В.		K.		В.	_	K.	_
E.		L.	_	E.		L.	
F.	108	Q.	104	F.	117	Q.	125
G.	112	S.	104	G.	135	S.	
H.	116	U.	107	H.		U.	_
I.	114	X.		I.	140	X.	
М.		Ю.	106	M.	-	Ю.	
R.	115	θ.		R.	130	θ.	_
W.	_	Cp.	105,25	W.		Cp.	125
Υ.	117	Чере	па дѣтскі	e. Y.	_	Череп	а дътск.
$\mathbf{Z}$ .	110	C.	100	$\mathbf{Z}$ .	133	С.	
ж.	-	T.	97	Ж.	134	T.	
Э.		V.		Э.		v.	
Cp.	112,62	Cp.	98,50	Cp.	131,50	Cp.	

Считая скуловой діаметръ большихъ размѣровъ: отъ 125 и больше, среднихъ отъ 111 до 124 и малыхъ до 110, мы получаемъ нижеслѣдующій рядъ:

#### Скуловой діаметр $\mathbf{z}$ $(j_3)$ .

A.	малый	109	М.	R.	Средній	115	M.
В.	_	_	М.	S.	Малый	104	ж.
C.	Малый	100	٦,	T.	Малый	97	д.
D.			ж.	U.	Малый	107	ж.
E.	_		М.	v.	_		д.
F.	Малый	108	М.	W.	_		M.
G.	Средній	112	м.	X.	-		ж.
H.	Средній	116	M.	Y.	Средній	117	M.
I.	Средній . ,	114	м.	$\mathbf{Z}$ .	Малый	110	м.

Слѣдовательно у большинства череповъ: у девяти (3 м. 4 ж. 2 д.) скуловой діаметръ малыхъ размѣровъ, у пяти (5 м.) череповъ онъ размѣровъ среднихъ, череповъ же съ большимъ скуловымъ діаметромъ совсѣмъ нѣтъ. Въ среднемъ скуловой діаметръ у череповъ мужскихъ размѣровъ среднихъ: 112,62, а у женскихъ и дѣтскихъ малыхъ: 105,25 и 98,50.

Считая щечный діаметръ разм'ї ровъ малыхъ до 129, среднихъ отъ 130 до 136 и большихъ отъ 137 и больше, мы получаемъ сл'ї дующее:

#### 

A.		-	М.	$\mathbf{R}.$	Средній	130	М.
В.		_	М.	s.	_	_	ж.
C.			д.	T.	_		д.
D.		_	ж.	U.			ж.
$\mathbf{E}.$	_		м.	V.	·		д.
F.	Малый	117	М.	W.		_	M.
G.	Средній	135	м.	X.	_	_	ж.
H.			М.	Υ.	йыквМ	127	М.
I.	Большой	140	м.	$\mathbf{Z}$ .	Средній	133	M.
K.		_	ж.	Ю.	_		ж.
L.	-	_	ж.	Ж.	Средній	134	M-
M.			М.	θ.		-	ж.
Q.	Малый	125	ж.	Э.	_		M.

У большинства сл'ядовательно щечный діаметръ разм'яровъ среднижъ, а именно у четырехъ (4 м.), у двухъ (1 м. 1 ж.) онъ малыхъ разм'яровъ и только у одного (1 м.)—разм'яровъ большихъ.

Ставя теперь скуловой діаметръ въ отношеніе къ длинѣ лица, мы получаемъ для лицеваго длиннотноскуловаго указателя слѣдующую таблицу:

$$\left(\frac{nx_1\cdot 100}{j_1}\right)$$
 Лицевой длиннотно-скулов. указ.

ŋ	Іерепа мужскіе.	Черена женскіе.
A.	$\frac{72.100}{109} = 66,05$	D. – –
В.		К. — —
E.		L. — –
F.	$\frac{68.100}{108} = 62,96$	$Q.  \frac{65.100}{104} = 62,50$

Считая по этому указателю за узкоскулыхъ отъ 62 и больше, за среднеширокоскулыхъ отъ 57, до 61, 99 и за широкоскулыхъ до 56, 99, мы получаемъ слъдующее:

Лицевой длиннотно-скуловой указатель  $\left(rac{nx_1.100}{j_z}
ight)$ А. Узкоскулый 66,05 м. S. Узкоскулый. 66,34 ж. В. 1. Среднеширо-С. Среднеширокоскул..... 58,76 д. коскул.....59,00 д. U. Среднеширо-D. коскул.... 61,68 ж. E. V. д. F. Узкоскулый 62,96 м. W. X. G. Срезнеширож. Ү. Среднеширокоскул.....60,71 м. коскул.....59,82 м. Н. Узкоскулый 62,93 м. I. Узкоскулый 66,66 м. **Z.** Среднеширо-K. коскул.....60,90 м. ж. L. ж. Ю. M. Ж. М. М. Q. Узкоскулый 62,50 ж. θ. ж. R. Широкоскул.54,78 м. 9.

Слѣдовательно приходится одинаковое количество какъ на узкоскулыхъ, такъ и на среднеширокоскулыхъ: узкоскулыхъ 6 (4 м. 2 ж.), среднеширокоскулыхъ тоже 6 (3 м. 1 ж. 2 д.), широкоскулыхъ же всего только одинъ черепъ (1 м.). Въ среднемъ оказывается, что мужскіе и дѣтскіе черепа средне-

широкоскулы: 61,82 и 58,88, а женскіе узкоскулы 63,49.

Ставя теперь щечный діаметръ въ отношеніе къ длинѣ лицевой линіи, мы получаемъ для лицеваго длинотно-наибольшаго указателя слѣдующее:

Лицевой длиннотно-наибольшій указатель  $\left(\frac{nx_1\cdot 100}{j_2}\right)$ 

π	:репа <b>му</b> ж	reiu	a.	ер <b>епа ж</b> е	. Jł /
Α.			D.		
В.	_		К.		
E.	_		L.		
F.	<u>68.100</u> 117	= 58,12	Q.	$\frac{65.100}{125}$	= 52,00
G.	68.100 13 <b>5</b>	= 50,37	s.	_	-
H.	_	_	U.		_
I.	$\frac{76.100}{140}$	= 54,28	X.		_
M.	_		Ю.	_	
R.	63.100 130	= 48,46	Θ.	_	_
W.			Сред.	$\frac{65.100}{125}$	= 52,03
Υ.			Ч	ерена дѣ	rcrie.
Z.	$\frac{67.100}{130}$	= 50,37	C.	_	
ж.		_	Т.	_	_
<b>3</b> .	_	_	$\mathbf{v}$ .		
Сред	68,4.100	= 52,21	Сред.	_	_

Считая по этому указателю за широколицыхъ черепа съ указателями до 52,99, среднешироколицыми отъ 53 до 56,99 и узколицыми съ указателями 57 и больше, мы получаемъ слъдующее:

Лицевой длиннотно-наибол. указатель  $\left(\frac{nx_1}{j_2}.\frac{100}{j_2}\right)$  А. , — м. R. Широколиц. 48,46 м.

ж.

G. Широколиц . 50,37 м.

 Н.
 "
 —
 м.
 Y. Среднешир.

 І. Среднеширо колиц......
 55,11 м.

 колиц.....
 54,28 м.
 Z. Широколиц.
 50,37 м.

 К.
 "
 —
 ж.

 L.
 "
 —
 ж.

 М.
 "
 —
 м.

 Q. Широколиц.
 52,00 ж.
 Э.
 "
 —
 м.

Слъдовательно большинство череповъ широколицы: всего 4 (3 м. 1 ж.), среднешироколицыхъ только одинъ (1 м.), узколицыхъ также одинъ черепъ (1 м.). Въ среднемъ какъ мужскіе, такъ и женскіе черепа широколицы: 52, 21 и 52,00.

Обратимъ наше вниманіе и на слѣдующія отношенія, которыя намъ уясняють относительные размѣры лица и изъ которыхъ каждое не лишено своего интереса:

Наибольшій лицевой поперечный  $(j_4)$ .

Черепа	мужскіе.	Черепа же	нскіе.
<b>A</b> .	105	D.	_
В.		K.	
$\mathbf{E}.$		$\mathbf{L}_{\cdot}$	_
F.	94	${f Q}.$	98
G.	102	S.	92
H.	105	U.	94
I.	103	X.	
M.	_	Ю.	99
R.	101	θ.	
$\mathbf{W}$ .	_	Сред.	95,75
Υ.	105	Черепа	дътскіе.
${f Z}.$	92	<b>C.</b>	92
ж.	_	$\mathbf{T}$ .	86
Э.		$\mathbf{v}.$	_
Сред.	100,87	Сред.	89,00

 $\left( \frac{nx_1 \cdot 100}{j_1} \right)$  Отношеніе длины лицевой линіи къ наибольшей лицев. попер.

\ ••	•			-	
τ	Черепа мул	ECRIE.	Че	репл женс	zie.
A.	$\frac{72.100}{105}$	= 68,57	D.	_	_
В.	•	_	K.		
E.	_		L.	_	_
F.	68.100 91	= 72,34	$\mathbf{Q}.$	$\frac{65.100}{98}$	= 66,32
G.	$\frac{68.100}{102}$	= 66,66	S.	$\frac{69.100}{92}$	= 75,00
H.	73.100	= 69,52	U.	$\frac{66.100}{94}$	= 70,21
I.	$\frac{76.100}{108}$	<b>= 73,78</b>	X.	_	_

F.

Э.

Сред.

141.100

787

**== 17,91** 

94.100

108

= 87.03

= 94,23

98.100

104

Q.

G. 
$$\frac{102.100}{112} = 91,07$$
 S.  $\frac{92.100}{104} = 88,46$  H.  $\frac{105.100}{116} = 90,51$  U.  $\frac{94.100}{107} = 87,85$  I.  $\frac{103.100}{114} = 90,35$  X. — — — M. — — W.  $\frac{99.100}{106} = 93,39$  R.  $\frac{101.100}{115} = 87,82$   $\Theta$ . — — — Cpeg.  $\frac{383.100}{421} = 90,97$  Y.  $\frac{105.100}{117} = 89,74$   $\frac{383.100}{110} = 90,97$  Y.  $\frac{105.100}{110} = 83,63$  C.  $\frac{92.100}{100} = 92,00$  JK. — — T.  $\frac{86.100}{97} = 88,65$   $\Theta$ . — — V. — — — Cpeg.  $\frac{807.100}{901} = 89,56$  Cpeg.  $\frac{178.100}{197} = 90,35$ 

 $\left( rac{T.100}{j_3} 
ight)$  Отношеніе межглазничнаго пространства к $oldsymbol{s}$  скуловому діаметру.

Черепа мужскіе.			ų	Черен <b>а женскіе.</b>			
<b>A.</b>	17.100 109	= 15,59	D.		_		
В.		- Marie - Mari	K.				
E.			L.		•		
F.	$\frac{19.100}{108}$	= 17,59	Q.	$\frac{18.100}{104}$	= 17,30		
G.	$\frac{20.100}{112}$	= 17,85	s.	$\frac{18.100}{104}$	== 17,30		
H.	20.100	= 17,24	U.	$\frac{19\ 100}{107}$	= 17,75		
I.	_		X.				
M.			Ю.				
R.	$\frac{21.100}{115}$	= 18,26	θ.	_			
w.			Сред.	$\frac{55.100}{315}$	= 17,46		
Y.	22.100 117	= 18,80	ч	ерепа дъ	тскіе.		
Z.	22.100 110	<b>== 20,00</b>	С.	$\frac{16.100}{100}$	= 16,00		
Ж.			Т.	$\frac{18.100}{97}$	= 18,55		

V.

Сред.

34.100

197

= 17,25

$\left(\frac{F_1F_1}{f_1}\right)$	. 100')	Отношеніе з	наименьию овому діа		a20 K8
	• ,	•	•		
	lерепа муж 86 100			Нерепа же	енскіе.
A.	109	= 78,89	D.	_	
В.		_	K.	_	_
$\mathbf{E}.$		_	L.	_	_
F.	$\frac{101.100}{108}$	= 93,51	Q.	90.100	= 86,53
G.	$\frac{92.100}{112}$	= 82,14	S.	88.100 104	= 84,61
H.	$\frac{97\ 100}{116}$	= 83,62	U.	93.100	= 86,91
I.	$\frac{99.100}{114}$	= 86,84	X.		_
M.		_	ю.	_	-
R.	96.100 115	= 83,47	θ.		
W.		_	Сред.	$\frac{271.100}{315}$	= 86,03
Y.	108.100 117	= 88,03	ч	ерена дът	гскіе.
$\mathbf{Z}.$	$\frac{102.100}{110}$	=92,72	C.	$\frac{96.100}{100}$	= 96,00
ж.		, —	T.	$\frac{91.100}{97}$	= 93,81
Э.	_	<del>-</del> .	ν.	_	
Сред.	. <del>776.100</del> 901	<b>= 86,12</b>	Сред.	187.100 197	= 94,92

 $egin{pmatrix} j_2 & 100. \ j_2 \end{pmatrix}$  Отношеніе скуловаго діаметра къ щечному.

Черепа мужскіе.			<b>y</b> e	ерена же	eczie.
A.	_	_	D.		
В.	_	_	K.	_	_
E.	_	_	. L.	_	_
F.	$\frac{108.100}{117}$	= 92,30	Q.	104.100 125	= 83,20
G.	$\frac{112.100}{135}$	= 82,96	s.	_	_
Н.			U.	_	
I.	$\frac{114.000}{140}$	= 81,42	X.	_	,
<b>M</b> .	_	_	Ю.		
R.	$\frac{115\ 100}{130}$	= 88,46	θ.	_	_
W.	_		Сред.	104.100 $125$	= 83,20
Y.	$\frac{117.100}{133}$	= 87,96	Че	репа трі	rckie.
Z.	$\frac{110.100}{134}$	<b>=</b> 82,08	C.	_	_

Сред. $\frac{676.100}{780}$	= 85,67	Сред.		<u> </u>
э		v.	_	_
ж. —		Т.	_	_

Что касается разм'вровъ длины и ширины носа, то мною получены сл'вдующія цифры:

		Длина	носа (1	$\boldsymbol{x}$ ).	Ширина носа $(r)$ .				
	Чере	па муж.	Чере	пажен.	Черепа	муж.	Черепа	жен.	
	A.	<b>57</b>	D.	-	A.	28	D.		
	В.	-	K.	_	В.	_	K.	<b>-</b>	
	E.	_	L.	_	$\mathbf{E}.$	_	L.	_	
	F.	53	Q.	51	$\mathbf{F}.$	_	$\mathbf{Q}.$	27	
	G.	<b>54</b>	S.	54	G.	26	s.	<b>2</b> 8	
,	H.	58	U.	<b>52</b>	Н.	26	U.	26	
•	I.	_	X.	_	I.	<b>2</b> 6	X.		
	M.	_	Ю.	_	M.	_	Ю.	23	
	R.		θ.	_	R.	25	Θ.		
	w.		Сред	. 52,33	W.	_	Сред	26,00	
	Y.	51	Черепа	дътскіе.	Y.	27	Черепа.	дѣтскіе.	
,	$\mathbf{Z}$ .	51	C.	47	$\mathbf{Z}$ .	<b>25</b>	C:	22	
	ж.	_	T.	45	ж.	30	T.	24	
•	Э.		v.	_	Э.	_	v.	_	
1	Сред	. 54,00	Сред.	46,00	Сред	26,62	Сред.	23,00	

Считая длину носа большихъ размѣровъ отъ 58 и больше, среднихъ отъ 51 до 57 и малыхъ до 50, мы получаемъ нижеслѣдующій рядъ:

#### Длина носа (пх).

Α.	Средняя	5	7 м.	$\mathbf{R}$ .	_		_	M.
В.			- M.	S.	Средняя	ı <b></b>	54	ж.
<b>C.</b>	малая	4	7 д.	T.	Малая.	• • • •	45	д.
D.			– ж.	U.	Средняя	ι,	<b>52</b>	ж.
E.		–	- м.	v.	_		_	д.
F.	Средняя	5	3 м.	W.	_			м.
G.	Средняя	5	4 м.	X.			_	ж.
H.	Большая.	5	8 м.	Y.	Средняя	ı	51	м.
I.			- м.	$\mathbf{Z}$ .	Средняя	ι	51	M.
K.			- ж.	Ю.	_	• • • •	_	ж.
L.			- ж.	ж.	_	• • • •	_	M.
M.		–	- м.	θ.			_	ж.
Q.	Средняя	5	1 ж.	Э.	_		_	M.

Следовательно носъ по своей длине у большинства череповъ среднихъ размеровъ, а именно у восьми (5 м. 3 ж.), у двухъ онъ размеровъ малыхъ (2 д.) и у одного (1 м.)—большихъ. Въ среднемъ

мы получаемъ, что носъ по своей длинъ у мужскихъ и женскихъ череповъ среднихъ размъровъ: 54,00 и 52,33, а у череповъ дътскихъ малыхъ 46,00.

Принимая для ширины носа большіе разм'єры отъ 26 и больше, средніе отъ 23 до 25 и малые до 22, мы получаемъ сл'єдующее:

#### IIIирина носа (r).

Т. е. у большинства череповъ ширина носа большая: у девяти (6 м. 3 ж.), у четырехт.—она средняя (2 м. 1 ж. 1 д.) и у одного—размъровъ малыхъ (1 д.). Въ среднемъ мы получаемъ, что носъ у нашихъ череповъ значительно расширенъ, а именно его ширина какъ у мужскихъ, такъ и у женскихъ череповъ большая: 26,62 и 26,00, а у череповъ дътскихъ средняя: 23,00.

Высчитывая носовой указатель, чтобы получить относительное расширеніе носа, мы им'вемъ сл'ядующее:

$$\left(\frac{r.100}{mx}\right)$$
 Hocosou ykasame.16.

Считая по носовому указателю за широконосыхъ черепа съ указателями отъ 53 и больше, за среднешироконосыхъ съ указателями отъ 48 до 52 и за узконосыхъ до 47,99 мы имфемъ слфдующій рядъ:

Носовой указатель. 
$$\left(\begin{array}{c} r. & 100 \\ \hline nx. \end{array}\right)$$

A.	Среднеши-			S. CI	еднеши-		
	роконос	49,12	M.	p	оконос.	. 51,85	ж.
В.	_	· <del>-</del>	М.	Т. Ш	ироконо	c. <b>53,33</b>	Д.
C.	Узконосый.	46,80	д.	U. Cl	еднеши-		
D.	-	_	ж.	p	оконос.	. 50,00	ж.
E.	_		м.	V.	-	_	Д.
F.	-	_	M.	W.			x.
G.	Среднеши-			X.	_	_	ж.
	роконос	48,14	м.	Y. Cl	еднеши-		
H.	Узконосый.	44,82	м.	p	оконос.	. 52,94	M.
I.		_	М.	Z. Cl	еднеши-		
K.			ж.	P	оконос.	. 49,01	M,
L.	-	_	ж.	Ю.			ж.
M.	_	_	M.	ж.	_	_	M.
Q.	Среднеши-			θ.	_	-	ж.
	роконос	52,94	ж.	Э.	_	_	¥.
R.			М.				

Слѣдовательно у большинства череповъ носъ умѣренно широкъ, такъ какъ семь череповъ (4 м. 3 ж.) оказываются среднешироконосыми и лишь два (1 м. 1 д.) узконосыми и одинъ (1 д.) широконосымъ. Въ среднемъ всѣ черепа среднешироконосы, ихъ указатели 48,70 (м.), 51,59 (ж.) и 50,00 (д).

Чтобы уб'вдиться въ относительной длин'в и ширин'в верхней и нижней части, мы приводимъ сл'вдующія изм'вренія и отношенія:

	Дли	ина носо <b>ва</b> го	отверсті.	$\boldsymbol{n}$ $(nx_1)$			
•	Черела м	yzckie.	Чег	ена женси	ie.		
$\mathbf{A}$	•	35	D.		_		
В.			К.		-		
$\mathbf{E}$ .			L.				
F.			$\mathbf{Q}$ .		30		
$\mathbf{G}$	•	31	S.		30		
H	•	34	U.				
I.		_	X.				
M	•	_	Ю.				
$\mathbf{R}$		31	θ.		_		
W	7-		Cpe,	Ц.	30,66		
Y.		29	<b>Y</b> o	ерена дътс	<b>ki</b> e.		
$\mathbf{Z}.$	•	33	C.		25		
H	ĩ.	-	Т.				
Э.			v.				
Ср	)ед.	32,16	Cpe,	Д.	<b>2</b> 5		
(	$\left(\frac{r.100}{(nx)_1}\right)$	Указатель		<i>тверсті.</i> Нерепа жеі			
	Черепа и 28.100			терева же	ackie.		
Α.	35	- 80,00	D.				
В.			K.		_		
E.	_		$\mathbf{L}.$	_	_		
$\mathbf{F}$ .	_	_	$\mathbf{Q}.$	$\frac{27.100}{30}$	= 90,00		
G.	$\frac{26\ 100}{31}$	- 83,87	S.	<b>28.100</b> <b>30</b>	= 93,33		
Н.	$\frac{26\ 100}{34}$	= 76,47	U.	26 100 32	= 81,25		
I.	_		X.	_	_		
<b>M</b> .			. Ю.				
$\mathbf{R}.$	$\frac{25.100}{31}$	- 80,64	Θ.	_			
$\mathbf{W}.$	_		Сред	$\frac{81100}{92}$	= 88,04		
Y.	$\frac{27.100}{29}$	<b>—</b> 93,10		Черепа дѣ	TCBie.		
$\mathbf{Z}.$	$\frac{25.100}{33}$	<b>—</b> 75,75	C.	-	_		
ж.	_	_	Т.	$\frac{24.100}{25}$	= 96,00		
э.			v.		_		
Сред	$\frac{157.100}{198}$	81,34	Сред	$1. \ \frac{24.100}{25}$	= 96,00		
Длина	носовой	кости (ns).	<b>Ши</b> рина	носовой і	rocmu ( <b>ns</b> , ).		
		Черепа женскі					
A.	29	D. –		12 I			
В.		K. · -	В.	- K	. –		

E.	_	L	E.		L.	_
F.		Q. 23	F.		Q.	11
G.	30	S. 26	G.	11	s.	11
H.	33	U. 25	H.	9	U.	10
I.		X. –	I.	_	X.	_
M.	_	Ю. —	M.		Ю.	
R.	<b>2</b> 2	θ. –	R.	15	θ.	
$\mathbf{W}.$		Сред. 24,66	W.	-	Сред.	10,66
Υ.	30	Черепа дътскіе	· Y.	15	Черепа ;	цѣтскіе.
Z.	27	C. —	Z.	13	C.	11
ж.	-	T. 22	Ж.		T.	_
Э.	_	V. —	Э.		V.	_
Сред.	<b>28</b> ,50	Сред. 22	Сред.	12,50	Сред.	11
	$\left(\frac{ns_1\cdot 1}{ns}\right)$	,	ель носо			
	ерепа му. 12.100			_	женскіе	•
Α.	29	=41,37	D.	. –	-	
В.	_	_	K.	. –	-	
E.		_	L.	_	-	_
F.		_	$\mathbf{Q}$	$\frac{11.1}{2}$		47,82
G.	11.100 30	= 36,66	s.	$\frac{11.1}{2}$		42,30
Н.	9.100	= 27,27	U.	$\frac{10.1}{2}$		40,00
I.			X		_	_
M.	_	_	Ю	). –	=	
R.	$\frac{15.100}{22}$	= 68,18	θ.		-	
w.	_		Ср	ед. $\frac{32.1}{7}$	$\frac{100}{4} =$	43,24
Υ.	$\frac{15.100}{30}$	= 50,00		Черег	а дътскі	·.
Z.	13.100 27	= 48,14	C.		_	
ж.	_		$\mathbf{T}$	$\frac{11.1}{2}$	$\frac{100}{2} =$	50,00
Э.	_	_	$\mathbf{v}$	· -		
Сред	75.100	<del>==43,85</del>	Cl	ред. $\frac{11.7}{2}$	100 =	50,00

Что касается разм'вровъ неба, т. е. длины и ширины его, то нами получено сл'ядующее:

,	Длина н	еба (М	<b>(.</b> )	$ extit{ extit{U}} extit{ extit{I}} extit{ extit{u}} extit{puнa}$ неба $( extit{ extit{M}}_1)$				
Черепа	мужскіе.	Черепа	женскіе.	Черепа	в мужскіе.	Черепа	женскіе.	
A.		D.		A.	_	D.	_	
В.	_	K.	_	В.		K.		
E.		L.		E.		L.	_	

Считая длину нёба большую отъ 51 и больше, среднюю отъ 45 до 50 и малую до 44, мы получаемъ нижеслъдующій рядъ:

#### Длина нёва. (М.)

					` '	
A.			м.	R.	Средняя 49	м.
В.			M.	S.	Малая 42	ж.
C.	Малая 4	12	д.	T.	Малая 40	д.
D.			ж.	U.	Средняя 46	ж.
E.			М.	v.	-	д.
F.	Средняя 4	18	м.	W.	_	м.
G.	Средняя 4	18	M.	X.		ж.
H.	Средняя 4	16	М.	Y.	Большая 54	м.
I.			M.	Z.	Средняя 46	м.
K.	_		ж.	Ю	Средняя 48	ж.
L.	_		ж.	Ж.	Средняя 47	м.
M.	_		M.	θ.	_	ж.
Q.	Малая 4	12	ж.	Э.		м.

Т. е. у большинства череповъ длина нёба средняя, а именно у восьми (6 м. 2 ж.) у четырехъ (2 ж. 2 д.) она малыхъ размѣровъ и только у одного (1 м.) большихъ. Въ среднемъ у череповъ мужскихъ нёбо среднее по длинъ: 48,28; а у женскихъ и дътскихъ малой длины: 44,50 и 41,00.

Принимая для ширины нёба размѣры большіе отъ 41 и больше, средніе отъ 35 до 40 и малые до 34. мы получаемъ нижеслѣдующее:

#### Ширина нёба $(M_1)$ .

t	G.	Средняя	37	M.	Χ.	·		ж.	
	H.	вашакоЗ	47	M.	Υ.	Средняя	37	M.	
	I.	Средняя	38	M.	Z.	Малая	32	M.	
	K.	_		ж.	Ю.	Средняя	38	ж.	
	L.		_	ж.	Ж.	_	_	M.	
	M.		-	M.	θ.	_	_	ж.	
	Q.	Большая	41	ж.	9.		_	¥.	

Следовательно и ширина неба у большинства череповъ среднихъ размёровъ, а именно у девяти (4 м. 3 ж. 2 д.), у двухъ (1 м. 1 ж), она размёровъ большихъ и у двухъ же (2 м.)—малыхъ. Въ среднемъ у всехъ череповъ небо средней ширины: 31,71 (м.), 39,50 (ж.) и 38,50 (д.).

Для нёбнаго указателя, т. е. для отношенія ширины нёба къ его длинь, мы имъемъ помъщенную ниже таблицу:

$$\left(\frac{M_1\cdot 100}{M_{\star}}\right)$$
 Нёбный указатель.

	/	м. /	
Ч	ерепа муа	кскіе.	Черепа женскіе.
A.		<u>.</u>	D. – –
В.		_	K. – –
E.	***		L. — —
F.	39.100 48	<b>=</b> 81,25	$Q.  \frac{41.100}{42} = 97,61$
G.	$\frac{37.100}{48}$	= 77,08	S. $\frac{40.100}{42} = 95,23$
н.	$\frac{47.100}{46}$	=102,17	$U.  \frac{39.100}{46} = 84,78$
I.			X. – –
М.	_		$10.  \frac{38.100}{48} = 79,16$
R.	34.100 49	= 69,38	θ. – –
W.	_	_	Сред. $\frac{158.100}{178}$ = 88,76
Y.	37.100 54	= 68,51	Черепа дътскіе.
Z.	$\frac{32.100}{46}$	= 69,56	$C.  \frac{39.100}{42} = 92,85$
ж.		_	$T.  \frac{38.100}{40} = 95,00$
Э.	_	_	v. – –
Сред	<b>226.100 291</b>	= 77,66	Сред. $\frac{77.100}{82} = 93,90$

Считая черепа съ нёбнымъ указателемъ отъ 77 и больше за широконёбныхъ; отъ 71 до 76,99 за среднешироконёбныхъ и съ указателемъ до 70,99 за узконёбныхъ, мы получаемъ слѣдующій рядъ.

១៩

	Нёбный указатель	$\binom{M_1}{n}$	. <u>100</u> ).	
A.	_			м.
В.	-			М.
<b>C.</b>	Широконёбый		. 92,8	5 д.
D.			_	ж.
E.	_		_	M.
F.	Широконёбый		. 81,2	5 м.
G.	Широконёбый		. 77,0	8 м.
H.	Широконёбый		. 102,1	7 м.
I.				M.
K.				ж.
L.			_	ж.
M.	_			М.
$\mathbf{Q}.$	Широконёбый		. 97,6	1 ж.
R.	Узконёбый		. 69,3	8 м.
s.	Широконёбый		. 95,2	3 ж.
Т.	Широконёбый		. 95,0	0 д.
U.	Широконебый		. 84,7	8 ж.
V.	_			д.
W.	-		_	M.
X.	-		_	ж.
Υ.	Узк <b>о</b> нёбый		. 68,5	l м.
$\mathbf{Z}$ .	Узконёбый		. 69,5	6 м.
Ю.	Широконёбый		. 79,1	6 ж.
ж.			_	м.
θ.				ж.
Э.			_	м.

Слѣдовательно громадное большинство череповъ слѣдуетъ считать широконёбными—ихъ девять (3 м. 4 ж. 2 д.), узконёбныхъ только три (3 м), среднешироконёбныхъ совсѣмъ нѣтъ. Въ среднемъ всѣ черепа широконёбны: 77,66 (м), 88,76 (ж.) и 93,90 (д.). Длина и ширина затылочнаго отверстія даютъ

намъ слъдующе размъры.

Длина	затыло стія		отвер-	Ширина затылочнаго отверстія (qq).				
Черена:	мужскіе.	Черепа	женскіе.	Черепа	мужскіе.	Череп	а женскіе.	
A.		D.		A.		D.		
в.		K.		B.		K.		
$\mathbf{E}.$		L.		$\mathbf{E}.$		L.		
$\mathbf{F}.$	39	Q.	<b>32</b>	$\mathbf{F}$ .	32	Q.	28	
G.	34	S.		G.	26	S.		
н.		U.	<b>3</b> 6	H.		U.	25	
I.		X.	_	I.	-	X.		
М.		Ю.	33	M.		Ю.	25	

Cp.	35,00	Cp.	36,00	Cp.	28,66	Cp.	27,50
Э.		<b>v</b> .		Э.		٧.	
ж.		T.	37	ж.	33	$\mathbf{T}$ .	29
$\mathbf{Z}$ .	<b>32</b>	C.	35	$\mathbf{Z}.$	28	C.	<b>26</b>
Y.	37	Черепа	дътскіе.	Y.	28	Черепа	дѣтскіе.
w.		Cp.	34,50	W.		Cp.	25,75
$\mathbf{R}.$	33	θ.	32	R.	20	θ.	20

Хребетный же указатель выражается въ слѣдующихъ цифрахъ:

$$\left(\frac{qq.100}{bf.}\right)$$
 Хребетный указатель.

Чере	Черепа мужскіе.			Черепа женскіе.			
A. 1	_	·	D.		_		
B.			K.		_		
E.			${f L}.$	-	_		
F	32.100 39	= 82,05	Q.	$\frac{28.100}{32}$	= 87,50		
G	26.100 34	= 76,47	S.				
н.	_	_	U.	25.100 36	= 69,44		
I.	<del>-</del> .		X.	_			
М.	_		ю.	$\frac{25.100}{33}$	= 75,75		
R	25.100 33	= 75,75	θ.	$\frac{25.100}{32}$	= 78,12		
w.	_	_	Сред.	$\frac{103.100}{133}$	= 77,44		
Y	28.100 37	= 75,67	<b>q</b>	ерепа дѣ	гскіе.		
<b>Z</b> .	28.100 <b>3</b> 2	= 87,50	$\mathbf{C}\cdot$	26.100 35	= 74,28		
ж.			T.	$\frac{29.100}{37}$	= 78,37		
Э.	_		v.	_			
Сред . <del>1</del>	39.100 175	<b>= 79,42</b>	Сред.	$\frac{55.100}{72}$	= 76,38		

Считая по хребетному указателю за узкохребетных черепа съ указателями до 81,99; за среднеширокохребетных съ указателями отъ 82 до 85,99 и за широкохребетных отъ 86 и больше, мы получаемъ слѣдующее:

C.	Узкохребет-							
	ный 74,	<b>28</b> ;	ц.	U.	Узкохребет	r-		
D.		- ж	к.		ный	69,44	ж.	
$\mathbf{E}.$	_ · -	<b>-</b> 1	M,	v.		-	д.	
F.	Среднеширо-			w.		_	M.	
	кохребетн. 82,	05 a	M.	X.		_	ж.	
G.	•			Υ.	Узкохребет-			
	ный 76,	47 b	И.		ный	75,67	M.	
H.		- N	đ.	$\mathbf{Z}$ .	Широкохре	<del>)</del> -		
I.		- M	Æ.		бетный	87,50	M.	
K.		- A	к.	Ю.	Узкохребет	<u>'-</u>		
$\mathbf{L}.$		- ;	к.		ный	75,75	ж.	
M.		- b	a.	ж.	_	-	М.	
Q.	Широкохре-			θ.	Узкохребет-			
	бетный 87,5	к 0	к.		ный	78,12	ж.	
R.	Узкохребет-			Э.		_	м.	
	ный 75,7	5 s	d.					

Изъ приведенной таблицы видно, что большинство череповъ слёдуетъ отнести къ узкохребетнымъ, ихъ восемь (3 м. 3. ж. 1 д.), широкохребетныхъ два (1 м. 1 ж.), а среднеширокохребетныхъ только одинъ (1 м.). Въ среднемъ всё черепа узкохребетны: 79,42 (м.), 77,44 (ж.) и 76,38 (д.).

Для основной линіи и разстояніе слуховаго отверстія отъ задняго края глазницы, получены слѣдующія цифры:

Разстояніе слуховаго от-Основная линія (nb.) верстія до задняго края глазницы (OZ.)

Черепа.	мужскіе.	Черепя	жен.	Черепа	мужскіе.	Черепа	женскіе.	
A.	_	D.		A.	73	D.	68	
В.		K.	_	В.		K.	_	
E.	_	$\mathbf{L}.$	-	$\mathbf{E}.$		L.		
$\mathbf{F}.$	102	$\mathbf{Q}$ .	97	$\mathbf{F}$ .	65	$\mathbf{Q}.$	64	
G.	100	s.	94	G.	71	s.	71	
Η.	94	U.	103	H.	<b>7</b> 0	U.	67	
I.	_	$\mathbf{X}.$	_	I.	71	$\mathbf{X}$ .	<b>6</b> 6	
M.		Ю.		M.	_	Ю.		
R.	104	θ.	85	R.	66	θ.	_	
w.	_	Cp.	94,75	W.		Cp.	67,20	
Y.	110	Черепа	дѣтскіе.	Y.	69	Черепа д	втскіе.	
$\mathbf{Z}.$	100	C.	90	$\mathbf{Z}$ .	65	C.	58	
ж.		T.	86	ж.		T.	65	
Э.		V.		Э.		v.		
Сред.	101,66	Cp.	88,00	Сред.	68,75	Сред.	61,50	
Счи	Считая основную линію разміровь большихь оть							

Считая основную линію размѣровъ большихъ отъ 101 и больше, среднихъ отъ 96 до 100 и малыхъ до 95, мы получаемъ слѣдующій рядъ:

#### Основная линія. (nb).

A.		_	М.	$\mathbf{R}.$	Большая.	104	M.
В.		_	M.	s.	Малая	94	ж.
<b>C.</b>	Малая	90	д.	Т.	Малая	86	д.
D.			ж.	U.	Большая.	103	ж.
E.	_		м.	V.			д.
F.	Большая.	102	м.	W.		_	М.
G.	Средняя	100	M.	X.			ж.
H.	Малая	94	М.	Υ.	Большая.	110	м.
I.	_		м.	Z.	Средняя	100	м.
к.	_ '	_	ж.	Ю.		_	ж.
L.		_	ж.	Ж.	-	_	М.
M.	****	_	М.	θ.	Малая	85	ж.
Q.	Средняя	97	ж.	Э.	_	_	M.

Повидимому основная линія спльно колеблется: четыре черепа (3 м. 1 ж.) им'вють основную линію большихъ разм'вровъ, три (2 м. 1 ж.)—среднихъ и пять череповъ (1 м. 2 ж. 2 д.)—малыхъ. Однако эти колебанія объясняются просто, если мы распредівлимъ этотъ разм'връ по поламъ: у мужскихъ череповъ преобладаетъ основная линія большихъ разм'вровъ и въ среднемъ у нихъ она большая—101.66; у женскихъ и д'втскихъ череповъ основная линія почти исключительно малыхъ разм'вровъ— въ среднемъ она малая: 94,75 (ж.) и 88,00 (д.).

Остановимся еще только на двухъ размѣрахъ, чтобы затѣмъ перейти къ нижней челюсти:

Pазстояніе края неба от Высота скуловой кости (v). передняго края затылочнаго отверстія (N).

Череп	а муж.	Черепа	жен.	Череи	а муж.	Чере	па жен.
A.	<b>32</b>	D.	<b>25</b>	A.		D.	
В.	_	K.		В.		K.	
E.	_	L.		E.	_	L.	
F.	28	$\mathbf{Q}$ .	28	F.	<b>4</b> 5	$\mathbf{Q}$ .	44
G.	31	S.	26	G.	53	S.	<b>4</b> 5
H.	33	U.	26	H.	37	U.	51
I.	30	X.	27	I.	_	X.	
M.		Ю.	31	M.	_	Ю.	
R.	<b>29</b>	θ.	_	$\mathbf{R}.$	51	θ.	
W.		Cp.	27,16	W.		Cp.	46,66
Y.	<b>3</b> 0	Черепа	дѣтскіе.	Y.	51	Череп	а дътскіе.
$\boldsymbol{Z}$ .	29	C.	25	$\mathbf{Z}.$	46	C.	40
ж.		$\mathbf{T}.$	25	ж.	_	T.	42
Э.		ν.		Э.	_	Y.	
Cp.	30,25	Cp.	25,00	Cp.	47,16	Cp.	41,00

#### нижняя челюсть.

Разстояніе между углами нижней челюсти и разстоянія между выр'єзками ся дають сл'єдующія цифры:

Pascn.	гояніе л	иежду	углами	Разо	<b>тоян</b> іе з	ис <i>э</i> нду	выр <b>љ</b> з-
ниэ	<b>н</b> •ней <b>ч</b> е.	люсти	$(\boldsymbol{m})$ .	кам	и нижн.	челю	$c. (m_1).$
Черепа	м <b>у</b> жскіе.	Черепа	женскіе.	Черепа	мужскіе.	Черепа	а женскіе.
Α.		D	_	Α.		D.	
В.		K.	86	В.	_	K.	91
$\mathbf{E}.$	_	L.	98	$\mathbf{E}.$	_	L.	100
$\mathbf{F}.$	94	$\mathbf{Q}$ .	88	$\mathbf{F}.$	103	Q.	96
G.	100	S.	89	G.	100	S.	94
H.	115	U.	90	H.	111	U	93
I.	97	$\mathbf{X}.$	84	I.	100	X.	93
M.	_	Ю.	103	M.		Ю.	
R.	96	θ.		${f R}.$	96	θ.	
$\mathbf{W}$ .	93	Cp.	91,14	W.	92	Cp.	94,50
Y.	97	Черепа	ь дѣтскіе.	Y.	91	Черепа	а дѣтскіе.
$oldsymbol{Z}.$	99	C.	<b>7</b> 5	$\mathbf{Z}.$	98	C.	88
Ж.	102	T.	80	ж.	97	$\mathbf{T}$ .	87
Э.	92	V.	57	Э.	99	V.	<b>67</b>
Cp.	98,50	Cp.	70,16	Cp.	98,70	Cp.	<b>8</b> 0,66

Сопоставляя эти два размѣра, мы получаемъ слѣ-дующее:

 $\left(\frac{m_1.100}{m_1}\right)$  Отношеніе разст меж. выръз. и разст. меж. углами нижн. челюсти.

/	m.	меж. углами	ниж	і. челюсі	nu.
	Черепа муз	кскіе.	Че	репа жен	скіе.
$\mathbf{A}.$			D.		
В.		_	к.	91.100 86	=105,81
E.			L.	$\frac{100.100}{98}$	=102,04
F.	103 100 94	=109,57	Q.	96.100 88	=109,09
G.	$\frac{100.100}{100}$	=100,00	S.	94.100 89	==105,61
н.	$\frac{111.100}{115}$	= 96,52	U.	$\frac{93.100}{90}$	=103,33
I.	$\frac{100.100}{97}$	=103,09	X.	93.100 84	=110,71
M.			Ю.		
R.	$\frac{96.100}{96}$	=100,00	θ.	_	
$\mathbf{w}.$	$\frac{92.100}{93}$	= 98,92	Сред.	$\frac{567.100}{535}$	<b>=105,98</b>
Y.	$\frac{91.100}{97}$	= 93,81	Ч	ерена дът	скіе
$oldsymbol{z}.$	98.100 99	= 98,98	C.	88.100 75	=117,33

$$rac{97.100}{102} = 95,09$$
 T.  $rac{87.100}{80} = 108,75$   $rac{99.100}{92} = 107,60$  V.  $rac{67.100}{57} = 117,54$  Сред.  $rac{987.100}{985} = 100,20$  Сред.  $rac{242.100}{212} = 114,15$ 

Но сопоставленіе разстоянія между углами нижней челюсти съ щечнымъ, скуловымъ и наименьшимъ лобнымъ діаметромъ имъють также свой интересъ, такъ какъ они намъ указывають на относительное съуженіе или расширеніе лица сверху внизъ.

$\left( rac{m.100}{F_1 F_1}  ight)$ Отношеніе разст. меж. углом. ниж. челюст. къ наименьш. лобному.						
	Іереца иуж		9	ерепа же	-	
Α.			D.			
В.			К.	$\frac{86.100}{92}$	= 93,47	
E.		_	L.	$\frac{98.100}{96}$	=102,08	
F.	94.100	= 93,06	Q.	<b>88.100</b> 90	= 97,77	
G.	$\frac{100.100}{92}$	=108,69	S.	89.100 88	=101,13	
н.	$\frac{115.100}{97}$	=118,55	U.	$\frac{90.100}{93}$	= 96,77	
I.	97.100 99	= 97,97	X.	$\frac{84.100}{92}$	= 91,30	
M.			Ю.			
R.	96.100	=100,00	θ.			
w.	93.100	= 94,89	Сред	• 585.100 551	= 97,09	
Y.	97.100	= 94,17	ч	ерепа дѣт	ckie.	
$\mathbf{Z}.$	99.100	= 97,05	C.	75.100 96	= 78,12	
ж.	$\frac{102.100}{97}$	==105,15	т.	80.100 91	= 87,91	
Э.		_	v.			
Cpe	893.100	=100,90	Сред	· 155.100 187	= 82,88	
m.	100	)тношеніе <b>ра</b> челюсти к	зст. меж	сду угла	ми ни <i>э</i> с.	
	$j_3$	<b>ч</b> елюс <b>т</b> и к				
Α.	lерена муж ——	скіе. —	D.	Нерепа же —	нскіе.	
В.			K.		_	
E.			L.			
F.	94.100	= 87,03	$\mathbf{Q}.$	88.100 104	= 84,61	

100.100

 $\frac{89\,100}{104} = 85,57$ 

H.
 
$$\frac{115,100}{116}$$
 = 99,13
 U.
  $\frac{90\,100}{107}$ 
 = 84,11

 I.
  $\frac{97,100}{114}$ 
 = 85,08
 X.
 —
 —

 M.
 —
 —
 IO.
  $\frac{103,100}{106}$ 
 = 97,16

 R.
  $\frac{96,100}{115}$ 
 = 83,47
 Here,  $\frac{870,100}{421}$ 
 = 87,88

 Y.
  $\frac{97,100}{117}$ 
 = 82,90
 Here,  $\frac{87,100}{421}$ 
 = 87,88

 Y.
  $\frac{99,100}{110}$ 
 = 90,00
 C.
  $\frac{75,100}{100}$ 
 = 75,00

 Ж.
 —
 —
 T.
  $\frac{80,100}{97}$ 
 = 82,47

 H.
 —
 —
 V.
 —

 CPEA.  $\frac{698,100}{792}$ 
 = 88,13
 CPEA.  $\frac{155,100}{197}$ 
 = 78,68

 $\left(\frac{m.\ 100}{j_2}\right)$  Отношеніе разстоянія между углами нижней челюсти къщечному діаметру.

9	ерепа муж	кскіе.	Черепа женскіе.			
A.			D.	_		
В.			к.	_	•	
E.	_		L.	_	<del>:</del> -	
F.	$\frac{94.100}{117}$	= 80,34	Q.	88.100 125	= 70,40	
G.	$\frac{100.100}{135}$	= 74,07	S.	_	· —	
H.	~		U.	_		
I.	97.100 140	<b>=</b> 69,28	х.			
M.		_	Ю.			
R.	96 100 130	<b>=</b> 73,84	θ.	_		
W.	_		Сред.	$\frac{\textbf{88.100}}{125}$	<b>= 70,40</b>	
Υ.	$\frac{97.100}{133}$	<b>= 72,93</b>	Че	репа дѣ1	скіе.	
Z.	99.100	= 73,88	C.	_		
Ж.		-	T.		_	
Э.	~	_	v.			
Сред.	$\frac{588.100}{789}$	<del>== 73,89</del>	Сред.	_		

Остальные размѣры нижней челюсти выражаются въ слѣдующихъ цифрахъ.

Длина крыла нижн. чел. $(m_2)$  Высота крыла нижн. чел. $(m_3)$ Черепа мужскіе. Черепа женскіе. Черепа мужскіе. Черепа женскіе. A. D. Α. D. В. 87 K. 76 B. 54K. 48 E. L. 85 E. L. 45 F. 85 Q. **77** F. 54Q. 45G. 87 S. 80 G. **51** S. 42 H. 87 U. 77 H. 53 U. 44 I. 83 X. 77 I. 47 X. 48 M. Ю. 91 M. Ю. R. 87 θ. R. 42 θ. W. 78 80,42 W. Cp. 33 Cp. 45,33 Y. 78 Черепа дътскіе. Ү. **4**6 Черепа дътскіе.  $\mathbf{Z}$ . 76 C. **72**  $\mathbf{Z}$ . 45C. 47 Ж. **7**9 Т. 70 Ж. 49 T. 38 Э. **78** V. õ1 Э. 43 V. **22** 82,27 Cp. Cp. 64,33 Cp. 47,00 Cp. 35,66

Высота тпла нижней челюсти.(т,

Черепа муж	скіе.	Черепа женскіе.		
A.		D.		
В.		к.	28	
E.		L.	28	
F.	32	$\mathbf{Q}.$	22	
G.	33	S.	29	
H.	<b>3</b> 0	U.	27	
I.	27	х.	24	
М.		Ю.	35	
R.	25	θ.		
W.	22	Сред.	27,57	
<b>Y.</b>	29	Черела авто	crie.	
Z.	30	C.	21	
Ж.	22	Т.	21	
Э.	25	v.	13	
Сред.	27,50	Сред.	18,33	

Указатель нижней челюсти, полученный на черепахъ, даетъ нижеслъдующую таблицу:

 $\left(\frac{m_4\cdot 100}{m_2}\right)$  Указатель нижней челюети.

Черепа мужскіе.			Черепа женскіе.			
A.			D.			
В.	_		K.	$\frac{28.100}{76}$	=36,84	
E.	_		L.	$\frac{28100}{85}$	= 32,94	
F.	$\frac{32.100}{85}$	=37,64	Q.	22.100 - 77	= 28,57	

G.
 
$$\frac{33.100}{87}$$
 $= 37,93$ 
 S.
  $\frac{29.100}{80}$ 
 $= 36,25$ 

 H.
  $\frac{30.100}{87}$ 
 $= 34,48$ 
 U.
  $\frac{27.100}{77}$ 
 $= 35,06$ 

 I.
  $\frac{27.100}{88}$ 
 $= 32,53$ 
 X.
  $\frac{24\,100}{77}$ 
 $= 31,16$ 

 M.
  $-$ 
 D.
  $\frac{35.100}{91}$ 
 $= 38,46$ 

 R.
  $\frac{25.100}{87}$ 
 $= 28,20$ 
 Cpea.
  $\frac{193.100}{563}$ 
 $= 34,28$ 

 Y.
  $\frac{29.100}{78}$ 
 $= 37,17$ 
 Vereus xtrckie.

 Z.
  $\frac{30.100}{76}$ 
 $= 39,47$ 
 C.
  $\frac{21.100}{72}$ 
 $= 29,16$ 

 Ж.
  $\frac{22.100}{79}$ 
 $= 27,84$ 
 T.
  $\frac{21.100}{70}$ 
 $= 30,00$ 

 Э.
  $\frac{25.100}{78}$ 
 $= 32,05$ 
 V.
  $\frac{13.100}{51}$ 
 $= 25,49$ 

 Сред.
  $\frac{55.100}{193}$ 
 $= 28,49$ 

Стоить внъ всякаго сомнънія то, что черепа, которые насъ интересують, представляють большое разнообразіе, что здісь, оченидно, произошло смішеніе н'ісколькихъ совершенно разнородныхъ элементовъ. Уже изъ внѣшняго описанія череповъ, приведеннаго нами выше, можно было понять, что мы имъемъ здъсь дъло съ пъсколькими очень опредъленно очерченными типами; я нарочно на своемъ мъсть указывалъ на сходство тъхъ и другихъ череповъ, которое бросается въ глаза даже при бъгломъ осмотръ ихъ. Исходя опять изъ предвзятой нами точки о близости нашихъ череповъ къ монгольскимъ -- мы должны замѣтить слѣдующее о всѣхъ черепахъ: черепа развиты умфренно во всфхъ трехъ направленіяхъ и вообще не могутъ считаться большими, а напротивъ, черепами среднихъ размъровъ; къ этому приводять насъ изм'тренія горизонтальной, вертикальной и поперечной окружностей. Черепа не отличаются своей высотой и должны считаться средневысокими по высотному указателю и низкоширокими по высотно-широтному указателю; затылокъ у этихъ череповъ доволько широкій и они по затылочному указателю преимущественно среднеширокозатылочные. Среди череповъ преобладаютъ короткоголовые и отчасти подкороткоголовые, но къ этому племени примешался въ значительной степени длинноголовый элементь, который составляеть слишкомъ 19%. Наибол'ве развита въ череп'в лобная часть, затемъ темянная, затылочная же развита всего меньше. Раздѣляя плоскостью, идущей черезъ брегму, черепъ на двъ половины, оказывается, что передняя часть составляеть у мужскихъ череповъ отъ 44,52 - 52,03% всей головы, у череповъ женскихъ отъ 43,65-52,19%, въ среднемъ же у тѣхъ и другихъ составляеть  $47,64^{\circ}/_{\circ}$ , т. е. она лишь немного меньше половины. Лобъ въ своей передней части значительно съуженъ и лобный указатель у большинства средній, межглазничное пространство либо малыхъ, либо среднихъ разм'вровъ, но ни у одного черепа оно не достигаеть разм'вровъ большихъ. По глазничному указателю большинство череповъ низкоорбитны или среднеорбитны, но средніе глазничные указатели не достигають 90, какъ это встр'вчается у монгольской расы; они равны: 81,69 (м.), 81,57 (д.) и 84,43 (ж.). Лицевая линія у большинства череповъ среднихъ, а скуловой діаметръ мадыхъ размѣровъ, такъ что большинство череповъ по скуловому указателю являются узкоскулыми, т. е. ихъ скулы не выступають, а наибольшая ширина лица достигается позади ихъ; такъ, въ среднемъ, скуловой діаметръ составляеть у мужскихъ череповъ 85,67% щечнаго и черепа по лицевому длиннотнонаибольшему указателю широколицы. По носовому указателю черепа въ большинствъ случаевъ среднешироконосы, по небному - широконебны и по хребетному - узкохребетны.

Не обращая вниманія на крайности, мы должны положительно, на основаніи только что сказаннаго, отрицать монгольство въ нашихъ черепахъ. Это племя было, очевидно, не монгольскаго происхожденія, на что указывають невыступающія скулы, средняя величина черепа, узкое межглазничное пространство, умбренно расширенный носъ, умбренный глазничный указатель, а съ внъшней стороны: развитыя надбровныя дуги, выступающія носовыя кости, отсутствіе сплющенія лица, отсутствіе прогнатизма, ръзкость краевъ носоваго отверстія, выступающій носовой шипъ, оси глазницъ, пересъкающіяся подъ тупымъ угломъ, открывающимся книзу. Темъ не менъе нельзя не признать, что среди этого народа, очевидно, не монгольскаго происхожденія, попадались особи типа иного, ближе стоящаго къ монгольскому. При этомъ следуетъ заметить, что эти черты выражаются довольно ръзко и ни въ какомъ-нибудь одномъ направленіи (на скуластости напр.), но подтверждаются и другими монгольскими чертами.

Какъ примъръ такого рода можно привести черепъ № R: съ внѣшней стороны онъ бросается въ глаза очень слабо выраженными надбровными дугами и сглаженными краями носоваго отверстія; этотъ же черепъ по скуловому діаметру широкоскулый, по высотному указателю—высокій, по широтно-высотному—среднешироковысокій, межглазничное пространство у него среднее, по носовому указателю онъ широконосый, оси его глазницъ почти не образують никакого угла. Итакъ, никакъ нельзя отрицать присутствіе череповъ съ болѣе или менѣе ясно выраженными (хотя и слабо) монгольскими черепами, хотя и слѣдуетъ большинство череповъ отдѣлить отъ монгольскихъ и монголовидныхъ.

Чтобы придти къ болбе положительнымъ результатамъ, мы сравнимъ наши черепа по наиболъе характернымъ діаметрамъ и указателямъ со слѣдующими группами череповъ: черепами Пермскихъ кургановъ, черепами кургановъ Тобольскихъ, далье съ черепами ногаевъ, башкиръ, узбековъ. таджиковъ и галчевъ. Мы уже выше говорили, ссылаясь на работу А. П. Богданова, что какъ въ черепахъ Пермскихъ и Тобольскихъ кургановъ, такъ и въ черепахъ ногайскихъ и башкирскихъ были найдены монгольскія черты, что всть эти черепа следуеть отнести къ монгольской группе, хотя башкирскіе и составляють свой особый рядь, далье. - что ногаи стоять ближе къ Тобольскимъ, чфмъ къ Пермскимъ черенамъ. Здёсь следуетъ еще прибавить, что дальнъпшее сравнение какъ вышеупомянутыхъ череповъ, такъ и череповъ нашихъ кургановъ съ черепами таджиковъ, узбековъ и галчей, имфетъ свой особый интересъ. Узбековъ следуеть считать племенемъ тюркскимъ, какъ по языку, такъ и потипу; правда, узбеки представляють по м'естностямъ въ высшей степени колеблющійся типъ, клонящійся въ некоторыхъ местахъ усиленно кътипу пранцевъ, тыть не менье, типъ первоначальный тюркскій, обнаруживающій монгольскія черты, еще не утраченъ ими. Очносительно таджиковъ следуетъ заметить, что это иранцы, перемъщавшіеся до извъстной степени съ тюрками и утратившіе отчасти свой первоначальный типъ. Наконецъ, галчи ничто иное, какъ тъже таджики (ихъ даже называютъ горными таджиками), но которые, благодаря горной мъстности, въ которой они заселились, уже издавна, сохранили свой пранскій типъ въ большей чистоть. Для сравненія съ узбеками, таджиками и галчами я пользуюсь цифровыми данными А. П. Богданова \*), полученными имъ при обработкъ черепнаго матеріала А. П. Федченко и С. И. Моравицкаго. Этимъ сравненіемъ мы достигнемъ параллели между нашими черепами и черепами монгольской группы—съ одной стороны и черепами тюркской и иранской группъ—съ другой.

Обратимся къ высотъ череповъ:

Высотный	указ	ame.ib	$\begin{pmatrix} H.10 \\ L \end{pmatrix}$	).		
	Вис	Eie.	Средн кі		Hea	æie.
	M.	×	M.	X.	¥.	X.
Букеевскіе курганы.	1	1	ટ	2	2	1
Башкиры	1	2	3		3	5
Ногаи	3		2	_	1	_
Пермскіе курганы	2	2	4	1	6	2
Тобольскіе курганы.	2	_	1	_	1	_
Галчи	5	1	_	_	_	_
Таджики	18	13	3	1	_	2
Узбеки	11	8	3	1	2	1

Широтно-высотный указатель Высовоуз-Навкомиро- Среднеширо-Rie. KORMCORIO. M. K Букеевскіе курганы. 2  $\mathbf{2}$ Башкиры. . . . Ногаи.... Пермскіе курганы. 2 Тобольскіе курганы 1 Галчи. . . . . 1 3 6 6 11 Таджики.... 5 3 3 Узбеки. . . . .

Повидимому относительно высоты череповъ нельзя сдълать опредъленнаго вывода; дъйствительно, таджики и узбеки ръзко выдаются своими высокими черепами, но очевидно, что вышина череповъ не вяжется исключительно съ монгольской или немонгольской расой. Но обратимся къ другимъ указателямъ:

Затылочный указатель.  $\left(\frac{SS.100}{Q}\right)$ . Широко-за-Средне-ши-Узко-затылочные. роко-затытылочные. дочные. ж. ж. М. ж. 3 5 3 6 Букеевскіе курганы. 2 9 3 Башкиры . . . . .

<sup>\*)</sup> А. Федченко. - Путешествіе въ Туркестанъ, вып. 22. т. III. Антропол. замътки относительно туркестанскихъ инородцевъ, обработалъ А. Богдановъ "Изв. Имп. Общ. Люб. Естеств., Антроп. и Этногр.", т. XXXIV. вып. 5. М. 1888 г.

Ноган	_	3		3	
Пермскіе курганы 1	1	7	2	7	2
Тобольскіе курганы. —	_	1		4	
Галчп 2		1	_	2	1
Таджики 10	5	8	6	1	4
Узбеки 4	1	8	8	5	4

Изъ этого ряда мы можемъ усмотръть, что черена Букеевских кургановъ рѣзко отличаются отъ череповъ иранцевъ галчей и таджиковъ и узбековъ тъмъ, что среди нихъ нътъ совстиъ узкозатылочныхъ, преобладають же преимущественно среднеширокозатылочные. По этому указателю черепа нашихъ кургановъ стоятъ всего ближе къ черепамъ ногаевъ, что впрочемъ проглядывало уже отчасти въ рядахъ высотнаго и широтно-высотнаго указателей. Ни высота черепа, ни ширина или узкость затылка однако не могуть намъ освётить близость нашихъ череповъ къ той или другой группѣ. Что касается слѣдующаго ряда, т. е. черепнаго указателя, то следуетъ вамътить, что вообще среди монгольскихъ и монголовидныхъ череновъ преобладаетъ брахицефалія, хотя она и не должна считаться достаточно характерной для череповъ монгольскаго типа.

Мы слёдовательно видимъ, что у всёхъ череповъ значительно преобладаетъ брахицефалія; наиболёє короткоголовы повидимому узбеки и таджикскія женщины. Женщины повидимому вообще у всёхъ данныхъ народностей отличаются значительной короткоголовостью передъ мужчинами. Но на ряду съ брахицефалією проглядываетъ и длинноголовость, такъ что можно несомнёйно констатировать приливъ

длинноголоваго племени къ таджикамъ, Тобольскимъ, Пермскимъ и особенно къ Букеевскимъ курганнымъ племенамъ, а такъ же и къ башкирамъ. Слъдуетъ замътить про длинноголовые черепа Букеевскихъ кургановъ, что они отличаются отъ остальныхъ череповъ не только своей долихоцефаліею: такъ одинъ изъ нихъ, это черепъ А, о которомъ я уже говорилъ, другой черепъ М (деформированный), третій это черепъ К, взятый изъ таловскаго кургана, и четвертый черепъ Х, т. е. черепа, которые мы выдълили въ особую группу. Если мы откинемъ изъ нашихъ череповъ крайніе, то и тутъ мы можемъ усмотръть наибольшее сходство между ногаями и Букеевскимъ курганнымъ племенемъ.

Лобный указатель. 
$$\left(\frac{F_1F_1.100}{FF_1}\right)$$

	Малый.		Средній.		Больтой.	
	М.	ж.	М.	ж.	M.	ж.
Букеевскіе курганы.	4	6	6	2	2	_
Башкиры	6	6	1		_	2
Ноган	6			_		_
Пермскіе курганы	12	5	3	_		2
Тобольскіе курганы.	3	11	1	_	_	_
Галчи	5	1		_	_	_
Таджики	11	9	4	2	_	_
Узбеки	15	12	3	1		

Между тъмъ, какъ всъ черена по лобному указателю сходные между собою въ томъ, что преоблададаетъ лобный указатель малыхъ размъровъ, т. е. лобъ значительно съуженъ въ своей нижней части, черена Букеевскихъ кургановъ въ этомъ отношеніи стоятъ особнякомъ, по крайней мъръ мужскіе — у нихъ преобладаетъ лобный указатель среднихъ размъровъ, кромъ того есть извъстный процентъ череновъ съ лобнымъ указателемъ большимъ.

#### Межглазничное пространство (T).

	Maroe.		Среднее.		Большое.	
	М.	ж.	M.	ж.	M.	ж.
Букеевскіе курганы.	4	3	5	3	_	_
Галчи	_	_	2	1	2	_
Таджики,	1	3	10	8	11	3
Узбеки	_	i	9	9	8	3

Повидимому сравнительно узкое межглазничное пространство характерно для курганнаго племени Букеевской степи.

### $\Gamma$ лазничный указатель $\left(rac{D.100}{D_1} ight)$

	Назкоорбит- ные.		Среднеорбит- ные.		Висовоор- битиме.	
	м.	ж.	М.	ж.	M.	ж.
Букеевскіе курганы.	3	1	3	2	1	1
Башкиры	4	2	<b>2</b>	4	1	
Ноган	4		2	_		
Пермскіе курганы .	9	1	2	3	3	3
Тобольскіе курганы.	3	_	2	-	_	_
Галчи	1		1	1	2	1
Таджики	9	5	7	7	6	2
Узбеки	6	3	4	5	7	7

Повидимому изъ этого ряда для нашихъ курганныхъ череповъ нельзя сдълать опредъленныхъ выводовъ относительно сходства ихъ съ другими черепами.

# Hocosoù ykasame. $b.\left(\frac{r.100}{nx.}\right)$

	Узконосые.		Среднетиро-		Широконо-		
	*			коносые.		сые.	
	М.	ж.	М.	ж.	М.	ж.	
Букеевскіе курганы.	1	1	4	3	1	_	
Башкиры	3	3	3	2			
Ноган	4		2			_	
Пермскіе курганы	6	1	2	3	2	2	
Тобольскіе курганы.	2		2		1	_	
Галчи	3	1	2	<del></del> .	_	_	
Таджики	17	9	5	6	1	_	
Узбеки	ថ	3	8	5	1	4	

Среднешироконосость, характерная для череповъ Букеевской степи, не позволяеть поставить эти черепа близко къ черепамъ остальныхъ группъ.

## Небный указатель. $\left(\frac{M_1.100}{M_{\odot}}\right)$

Узконебные Среднешироко- Широконеб-

			небные.		ные.	
	М.	ж.	М.	ж.	М.	ж.
Букеевскіе курганы.	3	_			3	4
Башкиры	_	1	2		5	4
Ноган	4	-	2	_	_	_
Пермскіе курганы	1		4		6	2
Тобольскіе курганы.	2		3		_	-
Галчи	1	_	1	_	1	2
Таджики	_			_		_
<b>У</b> збеки	2	_	2	1	9	10

И небный указатель приводить насъкътому, что черена кургановъ Букеевской степи им'єють мало общаго съ остальными черенами.

По хребетному указателю, какъ видно изъ только что приведенной таблицы, черена нашихъ кургановъ повидимому опять приближаются къ черепамъ ногаевъ.

. Ішцевой длиннотно-наибольшій указатель  $\left(\frac{nx_1\cdot 100}{j_2\cdot}\right)$ .

	лицые. Лироко-		Среднеширо- колиные.		Узко- лицые.	
	M.	ж.	M.	ж.	м.	ж.
Букеевскіе курганы.	3	1	1		1	_
Башкиры	4	3	1	2		
Ноган	3	_	2	_	1	_
Пермскіе курганы	4	l		2	1	
Тобольскіе курганы.	1	_	3	_	_	
Галчи	1	_	3	1	1	
Таджики	_	-	2	_	19	15
Узбеки	11	9	2	_	1	-

И здѣсь проглядываетъ извѣстное сходство между нашими черепами и черепами ногаевъ.

#### Основная линія (nb).

	Мазая.		Средняя.		Большая.	
	M.	ж.	M.	ж.	¥.	ж.
Букеевскіе курганы.	1	2	2	1	3	1
Башкиры	2	6	4	1	1	_
Ногаи		_	2	_	4	
Пермскіе курганы	2	3	3	3	6	_
Тобольскіе курганы.	_		1		3	
Галим	1	1	2	_	9	

Здъсь также замътно извъстное сходство съ ногаями.

Говоря вообще, мы нашли, при сравнении нашихъ череповъ съ черепами другихъ племенъ очень мало сходства между теми и другими, такъ что мы не имбемъ основанія причислять черепа кургановъ Букеевской степи къ какой-нибудь изъ этихъ группъ, напротивъ мы должны удблить имъ особое ей одной принадлежащее мъсто. Племя, которому принадлежали эти курганы, очевидно не стояло близко къ монгольской группъ, но съ другой стороны еще болбе удалилось по своимъ антропологическимъ чертамъ отъ группы иранскихъ народовъ; это племя было въроятно тюркское, носящее мало монгольскихъ чертъ, при чемъ племя, не имѣвшее ничего общаго съ такимъ тюркскимъ народомъ, какъ узбеки или башкиры и напротивъ столвшее очевидно ближе всего къ ногайцамъ, хотя и не представляло тождественнаго типа съ ними. Во всякомъ случать, сходства между курганнымъ племенемъ Букеевской степи и таковыми же Пермскихъ кургановъ существовало мало; последнее имело больше монгольскихъ признаковъ и, какъ ту и другую группу мы отдълили по способу погребенія, такъ мы должны ихъ отделить и по физическому типу. Этотъ типъ можно въ общихъ чертахъ охарактеризовать следующими словами: голова была средняя, довольно низкая и широкая, съ довольноширокимъ затылкомъ и съ умфренно съуженнымъ въ передней своей части лбомъ, брахицефалическая. Лицо было узкоскулое, но широкое съ среднимъ или малымъ межглазничнымъ пространствомъ и съ умъренно расширеннымъ носомъ. Впрочемъ слъдуетъ еще разъ упомянуть о большомъ разнообразіи, господствовавшемъ въ типѣ этой народности.

Сопоставляя среднія цифры, полученныя нами при измѣреніи нашихъ череповъ, съ средними цифрами другихъ группъ, мы имѣемъ слѣдующее:

#### Черена мужскіе.

	Букеевскіе курганы.	Башкиры.	Ногаи.	Перискіе курганы.	Гобольскіе курганы.
Горизонтальн. окруж.	519,5	517	<b>528</b>	518	534
Вертикальн. окружн.	359,4	361	368	<b>36</b> 0	384
Поперечная окружн.	305,5	307	307	304	329

183 182 183 Продольн. діаметръ. 181,8 179 Поперечн. діаметръ. 145,4 144 149 144 Высотный указатель. 73,06 72,49 74,12 73,13 74,59 Затылочн. указатель. 79,57 77,23 78,69 80,55 80,04 Широтно-высотн. ук. 88,54 89,93 91,11 92,20 95,24 Лобный указатель. . 84,22 80,58 75,80 82,77 82,08 Межглазничн, простр. 20,8 23 24 Глазничный указат. . 81,69 84,61 81,87 82,96 81,33 Скуловой діаметръ. . 112,6 107 115 116 Лицев. длин.-наиб. ук. 52,21 51,17 52,97 51,20 54,53 Носовой указатель. . 48,70 47,58 46,00 47,15 52,94 Нёбный указатель. . 77,66 80,70 69,34 77,39 69,99 Хребетный указат. . 79,42 86,10 81,93 84,20 84,49 103 105 Основная линія . . . 101,66 99 Черепной указатель. 80,26 80,44 81,42 79,55 —

Сравнивая эти среднія цифры, можно видѣть, что черепа кургановъ Букеевской степи въ нѣкоторыхъ случаяхъ, а именно размѣрами черепа и его высотой приближаются къ черепамъ Пермской группы; съ другой стороны наши черепа имѣютъ нѣсколько общихъ чертъ съ ногаями и отчасти съ башкирами. Характерно, что наши черепа, сходные въ нѣкоторыхъ чертахъ съ Пермскими курганными черепами рѣзко отъ нихъ разнятся преимущественно въ тѣхъ чертахъ, которыя обнаруживаютъ монгольство: такъ скуловой діаметръ Пермскихъ череповъ значительно шире, чѣмъ у Букеевскихъ, основная линія больше, межглазничное пространство шире

Что касается женскихъ череповъ нашихъ кургановъ, то они, говоря вообще, мало разнятся въ среднихъ числахъ отъ череповъ мужскихъ; сопоставляя ихъ съ нѣкоторыми женскими черепами лругихъ мѣстъ, мы получаемъ нижеслѣдующее:

#### Черепа женскіе.

Горизонтальная окружность.	90 Букеевск. 9 кургановъ.	н <b>d</b> иншв <b>494</b>	9 О Перискихъ В кургановъ.
Вертикальная окружность	350,6	341	318
Поперечная окружность	303,9	288	313
Продольный діаметръ	173,9	170	173
Поперечный діаметръ	141,0	140	141.
Высотный указатель	73,02	70,22	73,26
Затылочный указатель	79,97	74,85	77,51
Широтно-высотный указат	88,18	85,70	90,98
Межглазничное пространств.	20,2	21	22

Глазничный указатель	84,43	84,26	86,76
Скуловой діаметръ	105,3	105	106
Лицевой длиннотно-наиб. ук.	<b>52,0</b> 0	51,38	51,13
Носовой указатель	51,59	48,18	50,79
Нёбный указатель	88,76	83,98	79,45
Хребетный указатель	77,44	79,57	81,34
Основная линія	94,8	92	95
Лобный указатель	80,61	81,42	83,31
Черепной указатель	81,23	82,35	81,50

Какъ видно изъ этой таблицы, наши женскіе черена поперемѣнно стоятъ ближе то къ башкирскимъ, то къ пермскимъ. Какъ вышеприведенныя сопоставленія, такъ и эти приводятъ насъ къ несомнѣнному выводу, что нашимъ черенамъ слѣдуетъ удѣлить особое мѣсто, нестоящее въ очень близкой связи съ положеніемъ, занимаемымъ черенами остальныхъ группъ. Курганное населеніе Букеевской стени во всякомъ случаѣ имѣло свою особую физіономію: оно отличалось разнообразіемъ въ типѣ и колебаніемъ его, числило въ своей средѣ представителей разныхъ типовъ, впрочемъ не монгольскихъ, а вѣроятнѣе всего тюркскихъ съ извѣстной примѣсью (но не большой) монгольской крови.

Не смотря на разнообразіе тппа, о чемъ я уже несколько разъ упоминалъ, мы можемъ поставить черепа кургановъ Букеевской степи въ изв'єстную систему и раздѣлить ихъ на нѣсколько типовъ; такихъ типовъ всего четыре. Одинъ изъ нихъ повидимому значительно преобладаетъ, представители его следующіе черена: F, Q, R, S, Y, Z и U; этоть типъ встръчается въ курганахъ Ново-Казанки, какъ тъхъ которые у озера Раимъ-Айдемъ, такъ и тъхъ. которые за М. Узенемъ у озера Ащикулакъ; эти черепа можно охарактеризовать стедующими словами: надбровныя дуги развиты хорошо, носовой шинъ выступаетъ впередъ довольно сильно, glabella у большинства тоже выступаетъ значительно, по величинъ эти черепа средніе, короткоголовые (съ ум'єренною брахицефаліею), средневысокіе и низкоширокіе, съ довольно широкимъ затылкомъ, съ значительно суженнымъ въ передней своей части лбомъ, съ небольшимъ межглазничнымъ пространствомъ, низкоорбитные, съ не сильно выступающими скулами, узко - или средне-широкоскулые, широко - или узконебные, узкохребетные и среднешироконосые. Говоря вообще, эти черепа нельзя отнести къ монгольской группъ, хотя съ другой стороны они не

лишены монголизма, выступающаго у разныхъ череповъ въ разной степени; всего рѣзче монгольство видно на черепѣ R, затѣмъ S и Y, у остальныхъ же (F, Q, Z и U) меньше.

Другой типъ представленъ черепами G и H, онъ рѣзко отличается отъ предыдущаго, имѣетъ монгольскихъ чертъ значительно меньше, чѣмъ первый, хотя вліяніе монгольской крови повидимому отрицать нельзя, но оно сказалось въ незначительной степени.

Третій типъ въ свою очередь отдѣляется отъ двухъ предыдущихъ и характеризуется преимущественно рѣзко выступающими монгольскими чертами, которые и заставляютъ ставить его въ особый отъ предыдущихъ череповъ рядъ. Типъ этотъ представленъ только однимъ черепомъ — № 1.

Наконецъ, четвертый типъ характеризуется полнымъ отсутствіемъ какихъ-бы то ни было монгольскихъ чертъ и представленъ черепомъ А.

Всб эти четыре типа не стоять въ связи другъ съ другомъ и переходныхъ степеней не существуетъ, но каждый типъ ръзко и опредъленно очерченъ.

Воть что следуеть заметить о курганномъ населеніи Букеевской степи съ антропологической точки зрвнія: племя было смвшанное изъ разныхъ и разнородныхъ элементовъ, быть можетъ просто изъвыходцевъ изъ разныхъ странъ, сплотившихся воедино, благодаря случайнымъ историческимъ событіямъ. преобладаль въ этомъ племени элементъ тюркскій съ слабо выраженными монгольскими чертами; къ этому элементу прим'вшался другой, в'вроятно тоже тюркскаго происхожденія, но съ меньшими признаками монголизма; кром' того въ составъ этого племени вошли и другіе элементы, какъ монгольскіе (черепъ № I), такъ и чисто индо-европейскіе (черенъ № A). Быть можеть последнему черену не следуеть приписывать особаго значенія именно въ виду того, что онъ одинъ, но съ другой стороны не следуетъ удивляться, что типъ не монгольскій и не тюркскій встрітился въ такой мфетности, гдф бы, какъ казалось, его не слъдовало бы ждать. Передвижение тюркскихъ племенъ неоднократно увлекало своими волнами группы людей иной семьи и иного быта, наконецъ, пльненіе состіднихъ съ тюркскими племенами иранцевъ или иныхъ племенъ могло обусловливать занесеніе представителей ихъ въ ижста отдаленныя отъ ихъ родины.

Мы уже указывали на бъдность находокъ, сдълаб-

ныхъ нами въ курганахъ. Следуетъ заметить, что эти находки ограничиваются наконечниками желізныхъ стрѣлъ, двумя-тремя бронзовыми серьгами и двумя бронзовыми же зеркальцами; кромъ того было найдено съдло изъ бересты, желъзныя стремена и жельзныя удила, отличающіяся между прочимъ своей значительной величиной. Всё эти находки были сдъланы лишь въ немногихъ курганахъ, большинство же изъ нихъ не заключало вещей. Судя по найденнымъ предметамъ можно наши курганы (имфющіе монгольскую культуру), по мн внію В. И. Сизова, отнести приблизительно къ XIV столетію, т. е. ко времени разложенія Золотой Орды. Относительная юность Букеевскихъ кургановъ обнаруживается и въ малой испорченности череповъ и вообще костей; всѣ черепа еще очень свъжи и кости ихъ кръпки и если мы выше говорили о поломанности большаго числа череповъ, то это произошло не отъ ветхости, а въ силу давленія почвы, и это вполн'є естественно: разъ покойникъ клался, какъ мы говорили, подъ крышеобразно сложенными досками, такъ сказать въ гробъ, то понятно, что земля кургана по сгнитіи досокъ обрупивалась на скелетъ, сильно придавливала его и разбивала черепъ. Черепа сохранились хорошо также до извъстной степени вслъдствіе характера самой почвы (супесокъ и суглинокъ), неспособствующей гніенію.

Я уже нѣсколько разъ выше говорилъ о томъ, что группу кургановъ Таловки слѣдуетъ отдѣлить отъ остальныхъ кургановъ Букеевской степи, преимущественно основываясь на способѣ погребеніс и на найденныхъ вещахъ. Къ сожалѣнію черепа не могли насъ, благодаря немногочисленности (только 3 черепа) и поломанности, привести къ положительнымъ результатамъ, но мы уже указывали на деформацію одного изъ череповъ, которая съ своей стороны подтверждаетъ обособленность Таловскихъ кургановъ и, если я помѣстилъ эти три черепа въ общіе ряды, то только потому, что незначительное количество измѣреній, произведенныхъ на нихъ не сбиличество измѣреній, произведенныхъ на нихъ не сби-

вають намь наши среднія цифры и наши выводы относительно другихъ череповъ. Слѣдуетъ прибавить, что находки заставляють отнести курганы этой группы къ болѣе древней эпохѣ, чѣмъ курганы остальныхъ мѣстъ.

Если мы, какъ было сказано выше, не имъли возможности сблизить наши курганы съ курганами Дона, Крыма, Уфимской, Пермской и др. губерній и курганами Сибири, описываемыми Радловымъ и др., то есть основание предполагать близость кургановъ Букеевской степи съ курганами Тургайской области и вообще съ курганами восточныхъ степей. Между прочимъ я укажу на интересную находку, едѣланную нами въ курганѣ № VII; при костякѣ № Н была найдена берестовая сумка, повидимому колчанъ. Орнаментъ, которымъ украшенъ этотъ предметъ, очень характеренъ; подобный же орнаментъ былъ найденъ Ф. Д. Нефедовымъ, въ 1886-88 гг. въ курганахъ Тургайской области и В. И. Сизовымъ въ окрестностяхъ Новороссійска и тѣ и другіе курганы следуеть также отнести къ XIV столетію. Конечно отсутствіе археологических в пантропологическихъ данныхъ не позволяють намъ дёлать окончательные выводы, но эта находка въ этихъ трехъ упомянутыхъ мъстностяхъ (Тургайской области Букеевской степи и Кубанской обл.) имъетъ свой въсъ.

Суммируя все то, что нами было сказано, мы прикодимт къ слъдующему заключенію: курганы Ханской Ставки, а также курганы объихъ группъ НовоКізанки относятся приблизительно къ XIV стольтію, принадлежали кочевому народу тюркскаго типа
съ незначительно выраженными монгольскими чертами, но племени не чистому, а состоявшему изъ
представителей разныхъ антропологическихъ группъ,
стоящихъ то ближе къ монгольству, то дальше отъ
него; курганы имъютъ мало общаго и по своей формъ
и по образу погребенія и по типу ихъ населенія съ
курганами на съверт и на западъ отъ Букеевской
степи лежащихъ областей, и сходства съ ними слъдуетъ ожидать въ восточныхъ степяхъ.

	•		
·			

# Труды Антропологическаго Отдѣла

Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи.

извъстія Томъ.	′				
П.	(1)	Извъстія Антропологическаго Отдъла т. І, подъ редакцією Д. П. Сонцева.			
		Приложеніе: Общія инструкціи для антропологических в изследованій и наблюденій Брока,			
	10	переводъ и дополненія А. П. Богданова	1 p.	50	K.
17.	(2)	Матеріалы для Антропологіи Курганнаго періода въ Московской губернін, 1967 г. А. П.	_		
W 17	(0)	Богданова	1,	50	,
AA.	(5)	Труды Антропологического Отлёла, книга 2-я. Протоколы засёланій 1865—1875 годъ подъ редакцією	0		
VV\TT	(4)	Н. Г. Керцелли	З"	_	"
AA III.	(±)	выставки въ 1877 г. подъ редакцією А. П. Богданова, т. І	3		
IYYY	(5)	Антропологическая выставка, т. И. Протоколы засъданій въ 1878 г., а въ приложеніи: протоколы	<i>9</i> ,		,,
11111111	(0)	засъданій Антропологическаго Отдъла; подь редакцією А. П. Богданова	5	_	
XXXV.	<b>(6)</b>	Антропологическая выставка, т. ІІІ, поль редакцією А. П. Богданова	10 ."	_	
	. ,	Часть І. Протоколы засъданій Комитета въ 1879 г. Первый Съёздъ депутатовъ и начало втораго Съёзда	5 "	_	"
		Часть II. Описаніе предметовь, 6 вып	5 ″	_	71
KXVIII.	<b>(7)</b>	Труды Антропологическаго Отдёла, (три выпуска)	4 ,,	_	,,
•		Выпускъ І. Антропологическія таблицы Брока съ объяснительною статьею; переводъ и редакція			
		А. П. Богданова въдвукъ отдълакъ	1 "	_	*
		Выпускъ П. М. А. Тикомировъ. Изследование надъраспретелениемъ кровеносныхъ сосудовъ			
		BE MORPE.	1 "	50	n
v.v	/Q\	Выпускъ III. Д. Н. Анучинъ, Изследование о Pterion, оз Incae и лобномъ шве	1 n	_	7
ALIV.	(0)		6 ,		
XLIX	(9)	Выпускъ 1 и 2 Антропологическая выставка т. ІV (окончаніе протоколовъ втораго събзда и статьи,	" "	_	3.
7X 171 7X .	(0)	касающіяся постідняго періода выставки до полнаго окончанія всіхть ся дінть (печатается 2 выпускя)			
		Труды Антропологическаго Отдъла т. VIII), подъ редакцією А. II. В огданова	3 .	_	
XLIX. (	10)	Выпускъ З. Труды Антропологическаго Отдъла, т. ІХ. Протоколы засъданій Отдъла съ 4-го декабря	- 17		,.
•	,	1881 г. по 1886 годъ, выпускъ ІІІ; подъ редакцією А. П. Богданова	2 ,	_	*7
		Выпускъ 4-й; подъ редакціею А. П. Богданова и Н. Л. Гондатти	2 "		77
LXIII. (	11)	Киргизы Букеевской орды А. Н. Харузина.—Выпускъ первый 1889 г. (Труды Антропологи-	_		
T 77734		ческаго Отдъла, т. Х)	3 "	50	37
LXIV. (	(12)	А. Н. Харузинъ.—Древнія могилы Гурзуфа и Гугуппа (на Южномъ Берегу Крыма) 1890 г.			
T WT\* /-	10\	(Труды Антропологическаго Отдъла, томъ XI, выпускъ I.)	I "	_	77
LAIV. (.	13)	А. Н. Харузинъ. — Курганы Букеевской степи. 1890 г. (Труды Антропологическаго Отдъла,	1		
		томъ XI, выпускъ 2)	1 ,,	_	72-

